

Botanikos sodo **savaiminės floros** vardynas

Sudarė G. Jurkevičienė

Vardynas sudarytas remiantis VU Botanikos sodo duomenų baze, taip pat 2017 metais registruotų rūšių sąrašu.

Augalų vardai ir jų priklausomybė šeimai patikslinti remiantis šiais šaltiniais:

1. <http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2898306>

2. <http://www.catalogueoflife.org/col/search/all>

3. <https://gobotany.newenglandwild.org/>

Gentis lotyniškai	Rūšis lotyniškai	Rūšis lietuviškai	Gentis lietuviškai	Šeima, kuriai priklauso rūšis
<i>Acer</i>	<i>platanoides</i> L.	paprastasis	klevas	<i>Sapindaceae</i> Juss. (Čia įeina ir buvusi <i>Aceraceae</i> – Kleviniai š.)- Sapindiniai
<i>Achillea</i>	<i>millefolium</i> L.	paprastoji	kraujažolė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Acinos</i>	<i>arvensis</i> (Lam.) Dandy	pievinė	žvirgždė	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
<i>Actaea</i>	<i>spicata</i> L.	varpotoji	juodžolė	<i>Ranunculaceae</i> Juss. - Vėdryniniai
<i>Adoxa</i>	<i>moschatellina</i> L.	muskusinis	ūksminas	<i>Adoxaceae</i> E.Mey. –

				Ūksmininiai
<i>Aegopodium</i>	<i>podagraria</i> L.	paprastoji	garšva	<i>Apiaceae</i> Lindl. – Salieriniai
<i>Agrimonia</i>	<i>eupatoria</i> L.	vaistinė	dirvuolė	<i>Rosaceae</i> Juss. - <i>Erškėtiniai</i>
<i>Agrostis</i>	<i>capillaris</i> L.	paprastoji	smilga	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Ajuga</i>	<i>genevensis</i> L.	gauruotoji	vaisgina	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
	<i>reptans</i> L.	šliaužiančioji	vaisgina	
<i>Alchemilla</i>	<i>acutiloba</i> Opiz	smailiakampė	rasakila	<i>Rosaceae</i> Juss. - <i>Erškėtiniai</i>
	<i>cymatophylla</i> Juz.	melsvalapė	rasakila	
	<i>subcrenata</i> Buser	versminė	rasakila	
<i>Alisma</i>	<i>plantago-</i> <i>aquatica</i> L.	gyslotinis	dumblialaiški s	<i>Alismataceae</i> Vent. – Dumblialaiškiniai
<i>Allium</i>	<i>oleraceum</i> L.	laukinis	česnakas	<i>Amaryllidaceae</i> J.St.-Hil. - Amariliniai
<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i> (L.) Gaertn.		juodalksnis	<i>Betulaceae</i> Gray - Beržiniai
<i>Alnus</i>	<i>incana</i> (L.) Moench		baltalksnis	
<i>Alopecurus</i>	<i>aequalis</i> Sobol.	glotnūsis	pašiaušėlis	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai

	<i>geniculatus</i> L.	nariuotasis	pašiaušėlis	
	<i>pratensis</i> L.	pievinis	pašiaušėlis	
<i>Amaranthus</i>	<i>retroflexus</i> L.	šiurkštusis	burnotis	<i>Amaranthaceae</i> Juss. - Burnotiniai
<i>Anagallis</i>	<i>arvensis</i> L.	raudonžiedis	progailis	<i>Primulaceae</i> Batsch ex Borkh. – Raktažoliniai
<i>Anchusa</i>	<i>arvensis</i> (L.) M.Bieb.	dirvinis	godulis	<i>Boraginaceae</i> Juss. - Agurkliniai
	<i>officinalis</i> L.	vaistinis	godas	
<i>Anemone</i>	<i>nemorosa</i> L.	baltažiedė	plukė	<i>Ranunculaceae</i> Juss. - Vėdryniniai
	<i>ranunculoides</i> L.	geltonžiedė	plukė	
<i>Angelica</i>	<i>sylvestris</i> L.	miškinis	skudutis	<i>Apiaceae</i> Lindl. – Salieriniai
<i>Anisantha</i>	<i>tectorum</i> (L.) Nevski	smiltyninė	anisanta	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Anthemis</i>	<i>arvensis</i> L.	dirvinis	bobramunis	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižažiedžiai)
	<i>tinctoria</i> L.	geltonasis	bobramunis	
<i>Anthoxanthum</i>	<i>odoratum</i> L.	kvapioji	gardūnytė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Anthriscus</i>	<i>sylvestris</i> (L.)	krūminis	builis	<i>Apiaceae</i> Lindl. –

	Hoffm.			Salieriniai
<i>Anthyllis</i>	<i>vulneraria</i> L.	paprastasis	perluotis	<i>Fabaceae</i> Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
<i>Arabidopsis</i>	<i>thaliana</i> (L.) Heynh.	baltažiedis	vairenis	<i>Brassicaceae</i> Burnett - Bastutiniai
<i>Arctium</i>	<i>tomentosum</i> Mill.	paprastoji	varnalėša	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graizažiedžiai)
<i>Arenaria</i>	<i>serpyllifolia</i> L.	čiobralapė	smiltė	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. – Gvazdikiniai
<i>Artemisa</i>	<i>absinthium</i> L.	kartusis	kietis	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graizažiedžiai)
	<i>campestris</i> L.	dirvoninis	kietis	
	<i>vulgaris</i> L.	paprastasis	kietis	
<i>Armoracia</i>	<i>rusticana</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	valgomasis	krienas	<i>Brassicaceae</i> Burnett – Bastutiniai (kryžmažiedžiai)
<i>Arrhenatherum</i>	<i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl,	aukštoji	avižuolė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Artemisia</i>	<i>absinthium</i> L.	kartusis	kietis	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai

				(Graizažiedžiai)
	<i>campestris</i> L.	dirvoninis	kietis	
	<i>vulgaris</i> L.	paprastasis	kietis	
Asarum	<i>europaeum</i> L.	europinė	pipirlapė	<i>Aristolochiaceae</i> Juss. - Kartuoliniai
Astragalus	<i>arenarius</i> L.	smiltyninė	kulkšnė	<i>Fabaceae</i> Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>glycyphyllos</i> L.	saldžialapė	kulkšnė	
Athyrium	<i>filix-femina</i> (L.) Roth	paprastasis	blužniapapar- tis	<i>Woodsiaceae</i> Herter - Vudsijiniai
Atrichum	<i>undulatum</i> (Hedw.) P. Beuv.	vingialapė	kemsa	<i>Polytrichaceae</i> Schwägr. - Gegužlinia
Atriplex	<i>patula</i> L.	plačioji	balandūnė	<i>Amaranthaceae</i> Juss. - Burnotiniai
Barbarea	<i>vulgaris</i> W.T.Aiton	paprastoji	barborytė	<i>Brassicaceae</i> Burnett – Bastutiniai
Batrachium	<i>circinatum</i> (Sibth.) Spach	standžialapė	kurklė	<i>Ranunculaceae</i> Juss. – Vėdryniniai
Berberis	<i>vulgaris</i> L.	paprastasis	raugerškis	<i>Berberidaceae</i> Juss. - Raugerškiniai
Berteroa	<i>incana</i> (L.)	pilkoji	miltinaitė	<i>Brassicaceae</i>

	DC.			Burnett – Bastutiniai
<i>Betula</i>	<i>pubescens</i> Ehrh.	plaukuotas	beržas	<i>Betulaceae</i> Gray - Beržiniai
	<i>pendula</i> Roth	karpotasis	beržas	
<i>Bidens</i>	<i>cernua</i> L.	pelkinis	lakišius	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl - Astriniai (Graižažiedžiai)
	<i>tripartita</i> L.	triskiautis	lakišius	
<i>Bistorta</i>	<i>major</i> Gray	paprastoji	gyvatžolė	<i>Polygonaceae</i> Juss. – Rūgtiniai
<i>Brachypodium</i>	<i>sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	miškinė	strugė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Briza</i>	<i>media</i> L.	kiškio	ašarėlės	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Bromopsis</i>	<i>inermis</i> (Leyss.) Holub	beginklė	dirsuolė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Bromus</i>	<i>hordeaceus</i> L.	švelnioji	dirsė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
	<i>secalinus</i> L.	secalinus	dirsė	
<i>Calamagrostis</i>	<i>arundinacea</i> (L.) Roth	miškinis	lendrūnas	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
	<i>epigejos</i> (L.) Roth	smiltyninis	lendrūnas	
<i>Callitriche</i>	<i>stagnalis</i> Scop.	tvenkininė	praujenė	<i>Plantaginaceae</i> Juss. (seniau)

				buvo priskiriama <i>Callitrichaceae</i> – Gyslotiniai (seniau – Prauženiniai)
<i>Calluna</i>	<i>vulgaris</i> (L.) Hull	šilinis	viržis	<i>Ericaceae</i> Juss. - Erikiniai
<i>Caltha</i>	<i>palustris</i> L.	pelkinė	puriena	<i>Ranunculaceae</i> Juss. – Vėdryniniai
<i>Calystegia</i>	<i>sepium</i> (L.) R.Br.	patvorinė	vynioklė	<i>Convolvulaceae</i> Juss. – Vijokliniai
<i>Campanula</i>	<i>patula</i> L.	pievinis	katilėlis	<i>Campanulaceae</i> Juss. – Katilėliniai
	<i>persicifolia</i> L.	didžiažiedis	katilėlis	
	<i>rotundifolia</i> L.	apskritalapis	katilėlis	
	<i>trachelium</i> L.	dilgialapis	katilėlis	
<i>Capsella</i>	<i>bursa-</i> <i>pastoris</i> (L.) Medik.	trikertė	žvaginė	<i>Brassicaceae</i> Burnett – Bastutiniai
<i>Cardamine</i>	<i>amara</i> L.	karčioji	kartenė	
	<i>pratensis</i> L.	pievinė	kartenė	
<i>Cardaminopsis</i>	<i>arenosa</i> (L.) Hayek	smiltyninis	skamainis	
<i>Carex</i>	<i>acuta</i> L.	lieknoji	viksva	<i>Cyperaceae</i> Juss. – Viksvuoliniai
	<i>acutiformis</i>	pelkinė	viksva	

	Ehrh.			
	<i>digitata</i> L.	pirštuotoji	viksva	
	<i>ericetorum</i> Pollich	šilinė	viksva	
	<i>hirta</i> L.	plaukuotoji	viksva	
	<i>praecox</i> Schreb.	Šreberio	viksva	
	<i>pseudocyperus</i> L.	šiurkščioji	viksva	
	<i>rostrata</i> Stokes	snapuotoji	viksva	
	<i>spicata</i> (syn. <i>C. contigua</i> Hoope)	akytoji	viksva	
<i>Carlina</i>	<i>vulgaris</i> L. –	paprastoji	karlina	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Carum</i>	<i>carvi</i> L.	paprastasis	kmynas	<i>Apiaceae</i> Lindl. – Salieriniai
<i>Centaurea</i>	<i>cyanus</i> L.		rugiagėlė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
	<i>jacea</i> L.	pakrūminė	bajorė	
	<i>rhenana</i> Boreau	šėriuotoji	bajorė	
	<i>scabiosa</i> L.	didžiagalvė	bajorė	
<i>Centaureum</i>	<i>erythraea</i>	skėtinė	širdažolė	<i>Gentianaceae</i>

	Rafn			Juss. - Gencijoniniai
<i>Cerastium</i>	<i>holosteoides</i> Fries. –	paprastoji	glazutė	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. – Gvazdikiniai
	<i>semidecandrum</i> L.	penkiakuokė	glazutė	
<i>Cetraria</i>	<i>islandica</i> (L.) Ach.	islandinė	kerpena	<i>Parmeliaceae</i> Zenker - Kežiniai
<i>Chaenorhinum</i>	<i>minus</i> (L.) Lange	mažoji	linokė	<i>Plantaginaceae</i> Juss. – Gyslotiniai
<i>Chaerophyllum</i>	<i>aromaticum</i> L.	kvapūsis	gurgždis	<i>Apiaceae</i> Lindl. – Salieriniai
<i>Chelidonium</i>	<i>majus</i> L.	didžioji	ugniažolė	<i>Papaveraceae</i> Juss. – Aguoniniai
<i>Chrysosplenium</i>	<i>alternifolium</i> L.	pražangialapė	blužnutė	<i>Saxifragaceae</i> Juss. – Uolaskėliniai
<i>Cichorium</i>	<i>intybus</i> L.	paprastoji	trūkažolė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Cicuta</i>	<i>virosa</i> L.	nuodingoji	nuokana	<i>Apiaceae</i> Lindl. – Salieriniai
<i>Cirsium</i>	<i>arvense</i> (L.) Scop.	dirvinė	usnis	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)

	<i>oleraceum</i> (L.) Scop.	gelsvalapė	usnis	
	<i>palustre</i> (L.) Scop.	pelkinė	usnis	
	<i>vulgare</i> (Savi) Ten. –	dygioji	usnis	
<i>Cladonia</i>	<i>furcata</i> (Huds.) Schrad.	dvišakė	šiurė	<i>Cladoniaceae</i> Zenker - Šiuriniai
	<i>imprexa</i> Harm.	kuodelinė	šiurė	
	<i>rangiferina</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.	elninė	šiurė	
<i>Clinopodium</i>	<i>vulgare</i> L.	krūminė	šunmėtė	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
<i>Consolida</i>	<i>regalis</i> Gray	dirvinis	raguolis	<i>Ranunculaceae</i> Juss. – Vėdryniniai
<i>Convallaria</i>	<i>majalis</i> L.	paprastoji	pakalnutė	<i>Asparagaceae</i> Juss. – Smidriniai
<i>Convolvulus</i>	<i>arvensis</i> L.	dirvinis	vijoklis	<i>Convolvulaceae</i> Juss. – Vijokliniai
<i>Conyza</i>	<i>canadensis</i> (L.) Cronquist.	kanadinė	konyza	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i> L.	raudonoji	sedula	<i>Cornaceae</i> Dum. - Seduliniai

<i>Corydalis</i>	<i>solida</i> (L.) Clairv.	paprastasis	rūtenis	<i>Papaveraceae</i> Juss. - Aguoniniai
<i>Corylus</i>	<i>avellana</i> L.	paprastasis	lazdynas	<i>Betulaceae</i> Gray - Beržiniai
<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i> Jacq.	vienapiestė	gudobelė	<i>Rosaceae</i> Juss. – Erškėtiniai
	<i>hipidophylla</i> Gand.	miškinė	gudobelė	
<i>Crepis</i>	<i>paludosa</i> (L.) Moench	pelkinė	kreisvė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
	<i>tectorum</i> L.	šelmaninė	kreisvė	
<i>Cynoglossum</i>	<i>officinale</i> L.	vaistinė	šunlielė	<i>Boraginaceae</i> Juss. - Agurkliniai
<i>Cynosurus</i>	<i>cristatus</i> L.	paprastoji	kietavarpė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Cytisus</i> [syn. <i>Sarothamnus</i> <i>scoparius</i> (L.)W.D.J.Koch]	<i>scoparius</i> (L.)Link	šluotinis	sausakrūmis	<i>Fabaceae</i> Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
<i>Dactylis</i>	<i>glomerata</i> L.	paprastoji	šunažolė	
<i>Daucus</i>	<i>carota</i> L.	paprastoji	morka	<i>Apiaceae</i> Lindl. – Salieriniai
<i>Deschampsia</i>	<i>cespitosa</i> (L.) P. Beauv	kupstinė	šluotsmilgė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Dianthus</i>	<i>deltoides</i> L.	šilinis	gvazdikas	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. – Gvazdikiniai

<i>Dicranum</i>	<i>polysetum</i> Swartz	purioji	dvyndantė	<i>Dicranaceae</i> - Dvyndantiniai
	<i>scoparium</i> Hedw.	šakotoji	dvyndantė	
<i>Draba</i>	<i>nemorosa</i> L.	gojinė	anksta	<i>Brassicaceae</i> Burnett – Bastutiniai
<i>Dryopteris</i>	<i>felix-mas</i> (L.) Schott	kelminis	papartis	<i>Dryopteridaceae</i> - Papartiniai
<i>Echinochloa</i>	<i>crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	paprastoji	rietmenė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Echium</i>	<i>vulgare</i> L.	paprastasis	ežėinis	<i>Boraginaceae</i> Juss. - Agurkliniai
<i>Eleocharis</i>	<i>palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	pelkinis	duonis	<i>Cyperaceae</i> Juss. – Viksvuoliniai
	<i>uniglumis</i> (Link.)Schult.	pievinis	duonis	
<i>Elodea</i>	<i>canadensis</i> Michx.	kanadinė	elodėja	<i>Hydrocharitacea</i> <i>e</i> Juss. – Vandenplūkiniai
<i>Elsholtzia</i>	<i>ciliata</i> (Thunb.) Hyl.	kvapioji	aniužė	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
<i>Elytrigia</i>	<i>repens</i> (L.) Nevski	paprastasis	varputis	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Epilobium</i>	<i>angustifolium</i> L.	siauralapis (siauralapė)	gaurometis (ožkarožė)	<i>Onagraceae</i> Juss. – Nakvišiniai

	<i>hirsutum</i> L.	plaukuotoji	ožkarožė	
	<i>montanum</i> L.	kalninė	ožkarožė	
	<i>parviflorum</i> Schreb.	smulkiažiedė	ožkarožė	
<i>Epipactis</i>	<i>helleborine</i> (L.) Crantz	plačialapis	skiautalūpis	<i>Orchidaceae</i> Juss. - Gegužraibiniai
<i>Erigeron</i>	<i>acris</i> L.	karčioji	šiušėlė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižažiedžiai)
<i>Equisetum</i>	<i>arvense</i> L.	dirvinis	asiūklis	<i>Equisetaceae</i> - Asiūkliniai
	<i>fluviatile</i> L.	balinis	asiūklis	
	<i>pratense</i> Ehrh.	ožkabarzdis	asiūklis	
	<i>sylvaticum</i> L.	miškinis	asiūklis	
<i>Euonymus</i>	<i>europaeus</i> L.	europinis	ožekšnis	<i>Celastraceae</i> R.Br. - Smaugikiniai
	<i>verrucosus</i> Scop.	karpotasis	ožekšnis	
<i>Eupatorium</i>	<i>cannabinum</i> L.	kanapinis	kemasas	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižažiedžiai)
<i>Euphorbia</i>	<i>helioscopia</i> L.	dirvinė	karpažolė	<i>Euphorbiaceae</i> Juss. -

				Karpažoliniai
<i>Euphrasia</i>	<i>stricta</i> J.P.Wolff ex J.F.Lehm.	stačioji	akišveitė	<i>Orobanchaceae</i> Vent. - Džiovekliniai
<i>Eurhynchium</i>	<i>hians</i> (Hedw.) Sande Lac.	gaubtoji	gražiasnapė	<i>Brachytheciaceae</i> Schimper - Trumpiniai
	<i>striatum</i> W. P. Schimper	purioji	gražiasnapė	
<i>Fallopia</i>	<i>convolvulus</i> (L.) Á.Löve	vijoklinis	pelėvirkštis	<i>Polygonaceae</i> Juss. – Rūgtiniai
<i>Festuca</i>	<i>gigantea</i> (L.) Vill.	didysis	eraičinas	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
	<i>ovina</i> L.	avinis	eraičinas	
	<i>pratensis</i> Huds.	tikrasis	eraičinas	
	<i>rubra</i> L.	raudonasis	eraičinas	
	<i>trachyphylla</i> (Hack.) Hack.	šiurkštusis	eraičinas	
<i>Ficaria</i>	<i>verna</i> Huds. (syn. <i>Ranunculus</i> <i>ficaria</i> L.)	pavasarinis	švitriešis	<i>Ranunculaceae</i> Juss. – Vėdryniniai
<i>Filipendula</i>	<i>ulmaria</i> (L.) Maxim.	pelkinė	vingiorykštė	<i>Rosaceae</i> Juss. – Erškėtiniai
	<i>ulmaria</i> (L.) Maxim. subsp. <i>denudata</i> (J. & C. Presl)	pelkinė, ūksminis porūšis	vingiorykštė	

	Hayek			
<i>Fontinalis</i>	<i>antipyretica</i> Hedw.	trieilė	nertvė	<i>Fontinalaceae</i> Schimp. – Nertviniai
<i>Fragaria</i>	<i>vesca</i> L.	paprastoji	žemuogė	<i>Rosaceae</i> Juss. - Erškėtiniai
<i>Frangula</i>	<i>alnus</i> Mill.	paprastasis	šaltekšnis	<i>Rhamnaceae</i> Juss. - Šunobeliniai
<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i> L	paprastasis	uosis	<i>Oleaceae</i> Hoffmanns. & Link – Alyvmediniai
<i>Fumaria</i>	<i>officinalis</i> L.	vaistinė	žvirbliarūtė	<i>Papaveraceae</i> Juss. - Aguoniniai
<i>Gagea</i>	<i>lutea</i> (L.) Ker Gawl.	paprastoji	vištapienė	<i>Liliaceae</i> Juss. - Lelijiniai
	<i>minima</i> (L.) Ker Gawl.	mažoji	vištapienė	
<i>Galeopsis</i>	<i>ladanum</i> L.	raudonoji	aklė	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
	<i>speciosa</i> Mill.	geltonžiedė	aklė	
<i>Galinsoga</i>	<i>parviflora</i> Cap.	smulkiažiedė	galinsoga	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
	<i>quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	blakstienotoji	galinsoga	
<i>Galium</i>	<i>album</i> Mill.	statusis	lipikas	<i>Rubiaceae</i> Juss. -

				Raudiniai
	<i>aparine</i> L.	kibusis	lipikas	
	<i>boreale</i> L.	šiaurinis	lipikas	
	<i>mollugo</i> L.	paprastasis	lipikas	
	<i>palustre</i> L.	pelkinis	lipikas	
	<i>uliginosum</i> L.	liūninis	lipikas	
	<i>verum</i> Scop.	tikrasis	lipikas	
<i>Geranium</i>	<i>palustre</i> L.	pelkinis	snaputis	<i>Geraniaceae</i> Juss. – Snaputiniai
	<i>pratense</i> L.	pievinis	snaputis	
	<i>pusillum</i> L.	smulkusis	snaputis	
	<i>sibiricum</i> L.	sibirinis	snaputis	
<i>Geum</i>	<i>rivale</i> L.	raudonoji	žioagnagė	<i>Rosaceae</i> Juss. - Erškėtiniai
	<i>urbanum</i> L.	geltonoji	žioagnagė	
<i>Glechoma</i>	<i>hederacea</i> L.	šliaužiančioji	tramažolė	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
<i>Glyceria</i>	<i>fluitans</i> (L.) R. Br.	paprastoji	monažolė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
	<i>notata</i> Chevall.	bukažvynė	monažolė	
<i>Gnaphalium</i>	<i>sylvaticum</i> L.	pelkinis	pūkelis	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai

				(Graizažiedžiai)
	<i>uliginosum</i> L.	pelkinis	pūkelis	
<i>Helianthemum</i>	<i>nummularium</i> Mill.	paprastasis	saulenis	<i>Cistaceae</i> Juss. - Švitrūniniai
<i>Helichrysum</i>	<i>arenarium</i> (L.) Moench	smėlyninis	šlamutis	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graizažiedžiai)
<i>Helictotrichon</i>	<i>pubescens</i> (Huds.)Pilg	gauruotoji	poavižė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Helodium</i>	<i>blandowii</i> Warnstorf	plunksninė	žvaizdra	<i>Helodiaceae</i> Ochrya - Žvaizdariniai
<i>Hepatica</i>	<i>nobilis</i> Mill.	triskiautė	žibuoklė	<i>Ranunculaceae</i> Juss. - Vėdryniniai
<i>Heracleum</i>	<i>sibiricum</i> L. [tai yra sinonimas: <i>sphondylium</i> subsp. <i>sibiricum</i> (L.) Simonk.]	sibirinis	barštis	<i>Apiaceae</i> Lindl. – Salieriniai
<i>Herniaria</i>	<i>glabra</i> L.	plikasis	skleistenis	<i>Illecebraceae</i> R. Br. - Ilecebriniai
<i>Hesperis</i>	<i>matronalis</i> L.	kvapioji	vakarutė	<i>Brassicaceae</i> Burnett – Bastutiniai
<i>Hieracium</i>	<i>murorum</i> L.	uolinė	vanagė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai

				(Graižažiedžiai)
	<i>pilosella</i> L.	vienagraižė	vanagė	
	<i>umbellatum</i> L.	skėtinė	vanagė	
<i>Holcus</i>	<i>lanatus</i> L.	pūkuotoji	vilnūnė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Humulus</i>	<i>lupulus</i> L.	paprastasis	apynys	<i>Cannabaceae</i> Martynov - Kanapiniai
<i>Hylocomium</i>	<i>splendens</i> W. P. Schimper	atžalinė	gūžtvė	<i>Hylocomiaceae</i> M. Fleisch.
<i>Hylotelephium</i>	<i>maximum</i> (L.) Holub	didžioji	vilkpupė	<i>Crassulaceae</i> J.St.-Hil. – Storlapiniai
<i>Hypericum</i>	<i>maculatum</i> Crantz	keturbriaunė	jonažolė	<i>Hypericaceae</i> Juss. – Jonažoliniai
	<i>perforatum</i> L.	paprastoji	jonažolė	
<i>Hypnum</i>	<i>cupressiforme</i> Hedw.	kiparisinė	patisa	<i>Hypnaceae</i> Schimp. - Patisiniai
<i>Hypochaeris</i>	<i>radicata</i> L.	snaudalinė	džiūgūnė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižažiedžiai)
<i>Impatiens</i>	<i>noli-tangere</i> L.	paprastoji	sprigė	<i>Balsaminaceae</i> A.Rich. - Balzamininiai
	<i>parviflora</i> DC.	smulkiažiedė	sprigė	

<i>Iris</i>	<i>pseudacorus</i> L.	geltonasis	vilkdalgis	<i>Iridaceae</i> Juss. – Vilkdalginiai
<i>Jasione</i>	<i>montana</i> L.	kalninė	austėja	<i>Campanulaceae</i> Juss. - Katilėliniai
<i>Juncus</i>	<i>alpinoarticala</i> -tus Chaix	alpinis	vikšris	<i>Juncaceae</i> Juss.- Vikšriniai
	<i>articulatus</i> L.	nariuotasis	vikšris	
	<i>bufonius</i> L.	rupūžinis	vikšris	
	<i>compressus</i> Jacq.	plokščiaštiebis	vikšris	
	<i>conglomeratus</i> L.	glaustažiedis	vikšris	
	<i>effusus</i> L.	kėstasis	vikšris	
	<i>inflexus</i> L.	melsvasis	vikšris	
<i>Juniperus</i>	<i>communis</i> L.	paprastasis	kadagys	<i>Cupressaceae</i> Bartlett - Kiparisiniai
<i>Knautia</i>	<i>arvensis</i> Coul.	dirvinė	buožainė	<i>Dipsacaceae</i> Juss. – Karšuliniai
<i>Koeleria</i>	<i>glauca</i> (Spreng.) DC.	melsvoji	kelerija	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Lamiasrum</i>	<i>galeobdolon</i> (L.) Crantz	geltonžiedis	šalmutis	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
<i>Lamium</i>	<i>album</i> L.	baltažiedė	notrelė	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai

	<i>amplexicaule</i> L.	apskritalapė	notrelė	
	<i>hybridum</i> Vill.	karpytalapė	notrelė	
	<i>purpureum</i> L.	raudonžiedė	notrelė	
<i>Lapsana</i>	<i>communis</i> L.	paprastoji	gaiva	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Lathraea</i>	<i>squamaria</i> L.	gegužinė	žvynašaknė	<i>Orobanchaceae</i> Vent. - Džiovekliniai
<i>Lathyrus</i>	<i>niger</i> (L.) Bernh.	saldžiašaknis	pelėžirnis	<i>Fabaceae</i> Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>pratensis</i> L.	pievinis	pelėžirnis	
	<i>sylvestris</i> L.	miškinis	pelėžirnis	
	<i>vernus</i> (L.) Bernh.	pavasarinis	pelėžirnis	
<i>Lemna</i>	<i>minor</i> L.	mažoji	plūdena	<i>Araceae</i> Juss. (įtraukta į šią šeimą ir <i>Lemnaceae</i> S.F. Gray) – Plūdeniniai
	<i>trisulca</i> L.	trilypė	plūdena	
<i>Leontodon</i>	<i>autumnalis</i> L.	rudeninė	snaudalė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)

	<i>hispidus</i> L.	vienažiedė	snaudalė	
<i>Leonurus</i>	<i>cardiaca</i> L.	paprastoji	sukatžolė	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
<i>Leucanthemum</i>	<i>vulgare</i> Lam.	paprastoji	baltagalvė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižažiedžiai)
<i>Leucobryum</i>	<i>glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.	melsvoji	balzganė	<i>Dicranaceae</i> - Dvyndantiniai
<i>Linaria</i>	<i>vulgaris</i> Mill.	paprastoji	linažolė	<i>Plantaginaceae</i> Juss.– Gyslotiniai
<i>Lolium</i>	<i>perenne</i> L.	daugiametė	svidrė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Lonicera</i>	<i>xylosteum</i> L.	paprastasis	sausmedis	<i>Caprifoliaceae</i> Juss. - Sausmediniai
<i>Lotus</i>	<i>corniculatus</i> L.	paprastasis	gargždenis	<i>Fabaceae</i> Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
<i>Lupinus</i>	<i>polyphyllus</i> Lindl.	gausialapis	lubinas	<i>Fabaceae</i> Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
<i>Luzula</i>	<i>campestris</i> (L.) DC.	ganyklinis	kiškiagrikis	<i>Juncaceae</i> Juss.- Vikšriniai
	<i>multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	daugiažiedis	kiškiagrikis	
	<i>pilosa</i> (L.) Willd.	plaukuotasis	kiškiagrikis	

<i>Lychnis</i>	<i>flos-cuculi</i> L. –	šilkažiedė	gaisrena	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. – Gvazdikiniai
	<i>vicaria</i> L.		smaliukė	
<i>Lycopus</i>	<i>europaeus</i> L.	paprastoji	vilkakojė	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
<i>Lysimachia</i>	<i>nummularia</i> L.	šliaužiančioji	šilingė	<i>Primulaceae</i> Batsch ex Borkh. – Raktažoliniai
<i>Lysimachia</i> (syn. <i>Naumburgia</i>)	<i>thyrsiflora</i> L.	puokštinė	poraistė	
	<i>vulgaris</i> L.	paprastoji	šilingė	
<i>Lythrum</i>	<i>salicaria</i> L.	paprastoji	raudoklė	<i>Lythraceae</i> J.St.- Hil. – Raudokliniai
<i>Maianthemum</i>	<i>bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	dvilapė	medutė	<i>Asparagaceae</i> Juss. - Smidriniai
<i>Malus</i>	<i>sylvestris</i> Mill.	miškinė	obelis	<i>Rosaceae</i> Juss. – Erškėtiniai
<i>Malva</i>	<i>alcaea</i> L.	aukštoji	dedešva	<i>Malvaceae</i> Juss. - Dedešviniai
<i>Marchantia</i>	<i>polymorpha</i> L.	paprastoji	maršantija	<i>Marchantiaceae</i> Lindley - Maršantiniai
<i>Matricaria</i>	<i>discoidea</i> DC.	bevainikė	ramunė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižažiedžiai)
	<i>recutita</i> L.	vaistinė	ramunė	

<i>Medicago</i>	<i>falcata</i> L.	geltonžiedė	liucerna	<i>Fabaceae</i> Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>lupulina</i> L.	apyninė	liucerna	
	<i>sativa</i> L.	mėlynžiedė	liucerna	
<i>Melampyrum</i>	<i>pratense</i> L.	pievinis	kūpolis	<i>Orobanchaceae</i> Vent. - Džiovekliniai
<i>Melica</i>	<i>nutans</i> L.	nusvirusioji	striepsnė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Melilotus</i>	<i>albus</i> Medik.	baltažiedis	barkūnas	<i>Fabaceae</i> Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>officinalis</i> (L.) Lam.	geltonžiedis	barkūnas	
<i>Mentha</i>	<i>arvensis</i> L.	dirvinė	mėta	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
	<i>verticillata</i> L.	pakrantinė	mėta	
<i>Millium</i>	<i>effusum</i> L.	miškinė	sorokė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Moehringia</i>	<i>trinervia</i> (L.) Clairv.	trigyslė	smiltgraibė	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. – Gvazdikiniai
<i>Mycelis</i>	<i>muralis</i> (L.) Dumort.	miškinė	zuiksalotė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižažiedžiai)
<i>Myosotis</i>	<i>arvensis</i> (L.) Hill	dirvinė	neužmirštuolė	<i>Boraginaceae</i> Juss. -

				Agurkliniai
	<i>micrantha</i> Pall. ex Lehm.	smiltyninė	neužmirštuolė	
	<i>ramosissima</i> Rochel	kalvinė	neužmirštuolė	
	<i>scorpioides</i> L.	pelkinė	neužmirštuolė	
	<i>sylvatica</i> Hoffm.	miškinė	neužmirštuolė	
Myosoton	<i>aquaticum</i> (L.) Moench	vandeninis	pastenis	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. – Gvazdikiniai
Myosurus	<i>minimus</i> L.	mažoji	strugena	<i>Ranunculaceae</i> Juss. - Vėdryniniai
Myriophyllum	<i>verticillatum</i> L.	menturinė	plunksnalapė	<i>Haloragaceae</i> R.Br. – Vandenplūkiniai
Neslia	<i>paniculata</i> (L.) Desv.	dirvinė	prožiklė	<i>Brassicaceae</i> Burnett – Bastutiniai
Nuphar	<i>luteum</i> (L.) Sibth. & Sm.	paprastoji	lūgnė	<i>Nymphaeaceae</i> Salisb. – Lūgniniai
Odontites	<i>vernus</i> Dumort.	raudonasis	skėstukas	<i>Orobanchaceae</i> Vent. - Džiovekliniai
Oenothera	<i>biennis</i> L.	dvimetė	nakviša	<i>Onagraceae</i> Juss. – Nakvišiniai
	<i>rubricaulis</i>	raudonstiebė	nakviša	

	Klebahn			
<i>Origanum</i>	<i>vulgare</i> L.	paprastasis	raudonėlis	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
<i>Orthilia</i>	<i>secunda</i> (L.) House	vienašalė	užgina	<i>Ericaceae</i> Juss. - Erikiniai
<i>Oxalis</i>	<i>acetosella</i> L.	paprastasis	kiškiakopūstis	<i>Oxalidaceae</i> R.Br. Kiškiakopūstiniai
	<i>stricta</i> L.	statusis	kiškiakopūstis	
<i>Papaver</i>	<i>dubium</i> L.	dirvinė	aguona	<i>Papaveraceae</i> Juss. - Aguoniniai
<i>Paris</i>	<i>quadrifolia</i> L.	keturlapė	vilkauogė	<i>Melanthiaceae</i> Batsch ex Borkh. Melantiniai
<i>Peltigera</i>	<i>canina</i> (L.) Willd.	šuninė	meškapėdė	<i>Peltigeraceae</i> Dumort. Meškapėdiniai
	<i>malaceae</i> (Ach.) Funch	švelnioji	meškapėdė	
<i>Persicaria</i> [syn. <i>Polygonum</i>]	<i>amphibia</i> (L.) S.F.Gray [syn. <i>amphibium</i> (L.) Gray]	būdmainis	rūgtis	<i>Polygonaceae</i> Juss. – Rūgtiniai
	<i>lapathifolia</i> (L.) S.F.Gray	trumpamakš- tis	rūgtis	
	<i>mitis</i> (Schrank) Asenov	smailialapis	rūgtis	

<i>Petasites</i>	<i>hybridus</i> (L.) G.Gaertn, B.Mey & Scherb.	plačialapis	šaukštis	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graizažiedžiai)
<i>Peucedanum</i>	<i>oreoselinum</i> (L.) Moench	šilinis	saliavas	<i>Apiaceae</i> Lindl. – Salieriniai
<i>Phalacroloma</i>	<i>annuum</i> (L.) Dumort.	vienmetis	šemenis	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graizažiedžiai)
<i>Phleum</i>	<i>pratense</i> L	pašarinis	motiejukas	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Phragmites</i>	<i>australis</i> (Cav.) Trin. Ex Steud.	paprastoji	nendrė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
<i>Phyteuma</i>	<i>spicatum</i> L.	varpotoji	glaudenė	<i>Campanulaceae</i> Juss. – Katilėliniai
<i>Picea</i>	<i>abies</i> (L.) H.Karst.	paprastoji	eglė	<i>Pinaceae</i> Lindley - Pušiniai
<i>Pilosella</i>	<i>officinarum</i> F. W.Schulz et Sch. Bip. (syn. <i>Hieracium</i> <i>pilosella</i> L.)	vienagraižė	vanagė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graizažiedžiai)
<i>Pimpinella</i>	<i>saxifraga</i> L	mažoji	ožiažolė	<i>Apiaceae</i> Lindl. – Salieriniai
<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i> L.	paprastoji	pušis	<i>Pinaceae</i> Lindley - Pušiniai
<i>Plagiomnium</i>	<i>cuspidatum</i> T.	smailialapė	lapūnė	<i>Mniaceae</i> Schwägr. -

	Koponen			Mnijiniai
	<i>undulatum</i> T. Koponen	vingialapė	lapūnė	
<i>Plantago</i>	<i>lanceolata</i> L.	siauralapis	gyslotis	<i>Plantaginaceae</i> Juss. – Gyslotiniai
	<i>major</i> L.	plačialapis	gyslotis	
	<i>media</i> L.	plaukuotasis	gyslotis	
<i>Pleurozium</i>	<i>schreberi</i> Mitten	paprastoji	šilsamanė	<i>Hylocomiaceae</i> M. Fleisch.
<i>Poa</i>	<i>angustifolia</i> L.	siauralapė	miglė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
	<i>annua</i> L.	vienmetė	miglė	
	<i>compressa</i> L.	plokščioji	miglė	
	<i>nemoralis</i> L.	miškinė	miglė	
	<i>palustris</i> L.	pelkinė	miglė	
	<i>pratensis</i> L.	pievinė	miglė	
	<i>trivialis</i> L.	paprastoji	miglė	
<i>Polygala</i>	<i>vulgaris</i> L.	paprastoji	putokšlė	<i>Polygalaceae</i> Hoffmanns. & Link - Putokšliniai
<i>Polygonatum</i>	<i>multiflorum</i> (L.) All.	daugiažiedė	baltašaknė	<i>Asparagaceae</i> Juss. – Smidriniai
<i>Polygonum</i>	<i>aviculare</i> L.	paprastoji	takažolė	<i>Polygonaceae</i> Juss. – Rūgtiniai
<i>Polypodium</i>	<i>vulgare</i> L.	paprastoji	šertvė	<i>Polypodiaceae</i> - Šertviniai

<i>Polytrichum</i>	<i>commune</i> Hedw.	paprastasis	gegužlinis	<i>Polytrichaceae</i> Schwägr. - Gegužliniai
<i>Populus</i>	<i>tremula</i> L.		drebulė	<i>Salicaceae</i> Mirb. - Gluosniniai
<i>Potamogeton</i>	<i>crispus</i> L.	garbiniuotoji	plūdė	<i>Potamogetonaceae</i> Rchb. – Plūdiniai
	<i>natans</i> L.	plūduriojan- čioji	plūdė	
	<i>perfoliatus</i> L.	permautalapė	plūdė	
<i>Potentilla</i>	<i>anserina</i> L.	žąsinė	sidabražolė	<i>Rosaceae</i> Juss. – Erškėtiniai
	<i>arenaria</i> Borkh. ex G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	smiltyninė	sidabražolė	
	<i>argentea</i> L.	tikroji	sidabražolė	
	<i>erecta</i> (L.) Raeuschel	miškinė	sidabražolė	
	<i>norvegica</i> L.	šiaurinė	sidabražolė	
	<i>reptans</i> L.	penkiapirštė	sidabražolė	
<i>Primula</i>	<i>veris</i> L.	pavasarinė	raktažolė	<i>Primulaceae</i> Batsch ex Borkh. – Raktažoliniai
<i>Prunella</i>	<i>vulgaris</i> L.	paprastoji	juodgalvė	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai

<i>Prunus</i>	<i>padus</i> subsp. <i>padus</i> (syn. <i>Padus avium</i> Mill.)	paprastoji	ieva	<i>Rosaceae</i> Juss. – Erškėtiniai
<i>Pteridium</i>	<i>aquilinum</i> (L.) Kuhn	didžialapis	šakys (papartis)	<i>Dennstaedtiaceae</i> Lotsy - Denstetijiniai
<i>Ptilium</i>	<i>crista</i> – <i>castrensis</i> De Notaris	šilinė	plunksnė	<i>Hypnaceae</i> Schimp. - Patisiniai
<i>Pulmonaria</i>	<i>obscura</i> Dumort.	tamsioji	plautė	<i>Boraginaceae</i> Juss. - Agurkliniai
<i>Pulsatilla</i>	<i>pratensis</i> (L.) Mill.	pievinė	šilagėlė	<i>Ranunculaceae</i> Juss. - Vėdryniniai
<i>Pyrola</i>	<i>rotundifolia</i> L.	apskritalapė	kriaušlapė	<i>Ericaceae</i> Juss. - Erikiniai
<i>Pyrus</i>	<i>pyraster</i> (L.) Burgsd.	miškinė	kriaušė	<i>Rosaceae</i> Juss. – Erškėtiniai
<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	paprastasis	ąžuolas	<i>Fagaceae</i> Dumort. - Bukiniai
<i>Ranunculus</i>	<i>acris</i> L.	aitrusis	vėdrynas	<i>Ranunculaceae</i> Juss. – Vėdryniniai
	<i>auricomus</i> L.	auksakuodis	vėdrynas	
	<i>bulbosus</i> L.	gumbuotasis	vėdrynas	
	<i>cassubicus</i> L.	kašubinis	vėdrynas	
	<i>lanuginosus</i>	vilnotasis	vėdrynas	

	L.			
	<i>repens</i> L.	šliaužiantysis	vėdrynas	
	<i>sceleratus</i> L.	nuodingasis	vėdrynas	
<i>Raphanus</i>	<i>raphanistrum</i> L.	dirvinis	ridikas	<i>Brassicaceae</i> Burnett – Bastutiniai
<i>Rhamnus</i>	<i>cathartica</i> L.	dygioji	šunobelė	<i>Rhamnaceae</i> Juss. - Šunobeliniai
<i>Rhinanthus</i>	<i>minor</i> L.	mažasis	barškutis	<i>Orobanchaceae</i> Vent. - Džiovekliniai
<i>Rhodobryum</i>	<i>roseum</i> Limpricht	skrotelinė	rožiasamanė	<i>Bryaceae</i> Schwägr. - Brijiniai
<i>Rhytidiadelphus</i>	<i>squarrossus</i> Warnstorf	garbanotoji	kerėža	<i>Hylocomiaceae</i> M. Fleisch.
<i>Ribes</i>	<i>alpinum</i> L.	kalninis	serbentas	<i>Grossulariaceae</i> DC. - Agrastiniai
	<i>nigrum</i> L.	juodasis	serbentas	
	<i>spicatum</i> Robson	ilgakėkis	serbentas	
	<i>uva-crispa</i> L.	paprastasis	agrastas	
<i>Rorippa</i>	<i>palustris</i> (L.) Besser	pelkinis	čėriukas	<i>Brassicaceae</i> Burnett – Bastutiniai
	<i>sylvestris</i> (L.) Besser	miškinis	čėriukas	
<i>Rosa</i>	<i>rugosa</i>	raukšlėtalapis	erškėtis	<i>Rosaceae</i> Juss. -

	Thunb.			Erškėtiniai
Rubus	<i>idaeus</i> L.	paprastoji	avietė	
	<i>saxatilis</i> L.	paprastoji	katuogė	
Rumex	<i>acetosa</i> L.	valgomoji	rūgštynė	<i>Polygonaceae</i> Juss. – Rūgtiniai
	<i>acetosella</i> L.	smulkioji	rūgštynė	
	<i>confertus</i> Willd.	tankiažiedė	rūgštynė	
	<i>crispus</i> L.	rauktalapė	rūgštynė	
	<i>obtusifolius</i> L.	bukalapė	rūgštynė	
	<i>thyrsiflorus</i> Fingerh.	skėstažiedė	rūgštynė	
Sagina	<i>nodosa</i> (L.) Fenzl	stačioji	žemenė	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. - Gvazdikiniai
Salix	<i>alba</i> L.	baltasis	gluosnis	<i>Salicaceae</i> Mirb. - Gluosniniai
	<i>caprea</i> L.		blindė	
	<i>cinerea</i> L.	pilkasis	karklas	
	<i>fragilis</i> L.	trapusis	gluosnis	
	<i>myrsinifolia</i> Salisb.	juosvasis	karklas	
	<i>purpurea</i> L.	purpurinis	karklas	
	<i>rosmarinifolia</i> L.	pelkinis	karklas	
	<i>triandra</i> L.	krantinis	gluosnis	
	<i>viminalis</i> L.	gluosnis	žilvitis	

<i>Sambucus</i>	<i>nigra</i> L.	juoduogis	šėivamedis	<i>Caprifoliaceae</i> Juss. - Sausmediniai
	<i>racemosa</i> L.	raudonuogis	šėivamedis	
<i>Saponaria</i>	<i>officinalis</i> L.	vaistinis	putoklis	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. – Gvazdikiniai
<i>Saxifraga</i>	<i>tridactylites</i> L.	tripirštė	uolaskėlė	<i>Saxifragaceae</i> Juss. - Uolaskėliniai
<i>Schoenoplectus</i>	<i>lacustris</i> (L.) Palla	ežerinis	meldas	<i>Cyperaceae</i> Juss. – Viksvuoliniai
<i>Scirpus</i>	<i>sylvaticus</i> L.	liekninis	viksvameldis	
<i>Scleranthus</i>	<i>annuus</i> L.	vienametė	klėstenė	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. - Gvazdikiniai
<i>Scorpidium</i>	<i>scorpioides</i> (Hedw.) Limpr.-	vandeninė	vingursamanė	<i>Amblystegiaceae</i> G.Roth – Bukasnapiiniai (samanos)
<i>Scrophularia</i>	<i>nodosa</i> L.	nariuotasis	bervidis	<i>Scrophulariaceae</i> Juss. – Bervidiniai
	<i>umbrosa</i> Dum.	sparnuotasis	bervidis	
<i>Scutellaria</i>	<i>galericulata</i> L.	pelkinė	kalpokė	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
<i>Sedum</i>	<i>acre</i> L.	aitrusis	šėilokas	<i>Crassulaceae</i> J.St.-Hil. –

				Storlapiniai
<i>Senecio</i>	<i>jacobaea</i> L.	pievinė	žilė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Setaria</i>	<i>pumila</i> (Poir.) Roem. & Schantz.	rusvoji	šerytė	<i>Poaceae</i> Barnhart – Migliniai
	<i>viridis</i> (L.) P.Beauv.	žalioji	šerytė	
<i>Silene</i>	<i>nutans</i> L.	nusvirusioji	naktiziedė	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. – Gvazdikiniai
	<i>pratensis</i> (Rafn) Godr.	baltasis	šakinys	
	<i>vulgaris</i> (Moench) Garcke	paprastoji	naktiziedė	
<i>Sinapis</i>	<i>arvensis</i> L.	dirvinis	garstukas	<i>Brassicaceae</i> Burnett – Bastutiniai
<i>Sisymbrium</i>	<i>officinale</i> (L.) Scop.	vaistinė	pikulė	
<i>Solanum</i>	<i>dulcamara</i> L.		karklavijas	<i>Solanaceae</i> Juss. – Bulviniai
<i>Solidago</i>	<i>virgaurea</i> L.	paprastoji	rykštenė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i> L.	paprastasis	šermukšnis	<i>Rosaceae</i> Juss. -

				Erškėtiniai
<i>Sparganium</i>	<i>emersum</i> L.	paprastasis	šiurpis	<i>Typhaceae</i> Juss. – Švendriniai
	<i>erectum</i> L.	šakotasis	šiurpis	
<i>Spergula</i>	<i>arvensis</i> L.	dirvinis	kežys	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. – Gvazdikiniai
<i>Spirodela</i>	<i>polyrhiza</i> (L.) Schleid. -	daugiašakė	maurė	<i>Araceae</i> Juss. (įtraukta į šią šeimą ir <i>Lemnaceae</i> S.F. Gray) – Plūdeniniai
<i>Stachys</i>	<i>palustris</i> L.	pelkinė	notra	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
	<i>sylvatica</i> L.	miškinė	notra	
<i>Stellaria</i>	<i>graminea</i> L.	siauralapė	žliūgė	<i>Caryophyllaceae</i> Juss. – Gvazdikiniai
	<i>holostea</i> L.	krūmokšninė	žliūgė	
	<i>media</i> (L.) Vill.	daržinė	žliūgė	
	<i>nemorum</i> L.	miškinė	žliūgė	
<i>Symphytum</i>	<i>officinale</i> L.	vaistinė	taukė	<i>Boraginaceae</i> Juss. – Agurkliniai
<i>Syringa</i>	<i>vulgaris</i> L.	paprasosios	alyvos	<i>Oleaceae</i> Hoffmanns. & Link -

				Alyvmediniai
<i>Tanacetum</i>	<i>vulgare</i> L.	paprastoji	bitkrėslė	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Taraxacum</i>	<i>officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg	Paprastoji	kiaulpienė	
<i>Thalictrum</i>	<i>flavum</i> L.	geltonasis	vingiris	<i>Ranunculaceae</i> Juss. – Vėdryniniai
<i>Thlaspi</i>	<i>arvense</i> L.	dirvinė	čiužutė	<i>Brassicaceae</i> Burnett – Bastutiniai
<i>Thuidium</i>	<i>tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.	daugiašalė	tujūnė	<i>Thuidiaceae</i> Schimp. - Tujinutiniai
<i>Thymus</i>	<i>pulegioides</i> L.	keturbriaunis	čiobrelis	<i>Lamiaceae</i> Martinov – Notreliniai
	<i>serpyllum</i> L.	paprastasi	čiobrelis	
<i>Tilia</i>	<i>cordata</i> Mill.	mažalapė	liepa	<i>Malvaceae</i> Juss. – Dedešviniai (<i>Tilioideae</i> Arnott pošeimis)
<i>Torilis</i>	<i>japonica</i> (Houtt.) DC.	builinė	dygūnė	<i>Apiaceae</i> Lindl. – Salieriniai
<i>Tragopogon</i>	<i>orientalis</i> L.	rytinis	pūtelis	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)

	<i>pratensis</i> L.	pievinis	pūtelis	
<i>Trientalis</i> [syn. <i>Lysimachia europaea</i> (L.) U.Manns & Anderb.]	<i>europaea</i> L.	miškinė	septynikė	<i>Primulaceae</i> Batsch ex Borkh. - Primuliniai
<i>Trifolium</i>	<i>alpestre</i> L.	alpinis	dobilas	<i>Fabaceae</i> Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>arvense</i> L.	dirvinis	dobilas	
	<i>campestre</i> Schreb.	ganyklinis	dobilas	
	<i>dubium</i> Sibth.	mažasis	dobilas	
	<i>hybridum</i> L.	rausvasis	dobilas	
	<i>medium</i> L.	šilinis	dobilas	
	<i>montanum</i> L.	kalninis	dobilas	
	<i>pratense</i> L.	raudonasis	dobilas	
	<i>repens</i> L.	baltasis	dobilas	
<i>Tripleurospermum</i>	<i>inodorum</i> (L.) Sch.Bip.	bekvapis	šunramunis	<i>Asteraceae</i> Bercht. & J.Presl – Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Tussilago</i>	<i>farfara</i> L.	ankstyvasis	šalpusnis	
<i>Typha</i>	<i>latifolia</i> L.	plačialapis	švendras	<i>Typhaceae</i> Juss. – Švendriniai
<i>Ulmus</i>	<i>glabra</i> Huds.	kalninė	guoba	<i>Ulmaceae</i> Mirb. - Guobiniai

	laevis Pall.	paprastoji	vinkšna	
<i>Urtica</i>	dioica L.	didžioji	dilgėlė	<i>Urticaceae</i> Juss. – Dilgėliniai
	urens L.	gailioji	dilgėlė	
<i>Utricularia</i>	vulgaris L.	paprastasis	skendenis	<i>Lentibulariaceae</i> Rich. – Skendeniniai
<i>Vaccinium</i>	myrillus L.	paprastoji	mėlynė	<i>Ericaceae</i> Juss. - Erikiečiai
	vitis-idea L.	paprastoji	bruknė	
<i>Verbascum</i>	nigrum L.	juodoji	tūbė	<i>Scrophulariaceae</i> Juss. – Bervidiniai
<i>Veronica</i>	agrestis L.	pūdiminė	veronika	<i>Plantaginaceae</i> Juss. – Gyslotiniai
	anagallis- aquatica L.	šaltinė	veronika	
	arvensis L.	dirvinė	veronika	
	beccabunga L.	upelinė	veronika	
	chamaedrys L.	paprastoji	veronika	
	officinalis L.	vaistinė	veronika	
	opaca Fries	tamsioji	veronika	
	scutellata L.	pelkinė	veronika	
	spicata L.	varpotoji (šlaitinė)	veronika	

	teucrium L.	plačialapė	veronika	
Vicia	cracca L.	mėlynžiedis	vikis	<i>Fabaceae</i> Lindl. – Pupiniai (Ankštiniai)
	hirsuta (L.) Gray	gauruotasis	vikis	
	sepium L.	patvorinis	vikis	
	sylvatica	miškinis	vikis	
	tetrasperma (L.) Schreb.	ketursėklis	vikis	
Viola	arvensis Murray	dirvinė	našlaitė	<i>Violaceae</i> Batsch – Našlaitiniai
	collina Besser	šlaitinė	našlaitė	
	mirabilis L.	puošnioji	našlaitė	
	riviniana Rchb.	rivino	našlaitė	
	rupestris F.W.Schmidt	smiltyninė	našlaitė	
	tricolor L.	trispalvė	našlaitė	