

- M -

**Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,
auginamų VU Botanikos sode ir kitur**

VARDYNAS

| Gentis lotyniškai | Rūšis lotyniškai | Rūšis lietuviškai | Gentis lietuviškai | Šeima, kuriai priklauso rūšis |
|---|--|-------------------|--------------------|---|
| <i>Macleaya</i> | <i>cordata</i> (Willd.) R. Br. | širdiškoji | maklėja | <i>Papaveraceae - Aguoniniai</i> |
| | <i>microcarpa</i> (Maximowicz) Fedde | smulkiavaĩė | maklėja | |
| <i>Majorana</i> - sinonimas; [<i>Origanum</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. hortensis</i> Moench. - sinonimas; [<i>O. majorana</i> L. - pagrindinis pavadinimas] | kvapùsis | mairūnas | <i>Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai)</i> |
| <i>Malope</i> | <i>trifida</i> Cav. | triskiaûtė | malòpė | <i>Malvaceae - Dedešviniai</i> |
| <i>Malva</i> | <i>alcea</i> | | dedešvà | <i>Malvaceae - Dedešviniai</i> |
| | <i>assurgentiflora</i> (Kellogg) M.F. Ray | grakščiöji | dedešvà | |
| | <i>dendromorpha</i> M.F. Ray. - sinonimas; [<i>arborea</i> (L.) Webb & Berth. - pagrindinis pavadinimas] | krúminė | dedešvà | |
| | <i>moschata</i> L. | kvapióji | dedešvà | |
| | <i>multiflora</i> (Cav.) Soldano, Banfi | | dedešvà | |
| | <i>neglecta</i> Wallr. | paprastójii | dedešvà | |
| | <i>parviflora</i> L. | smulkiažiédè | dedešvà | |
| | <i>pusilla</i> Sm | apskritalápē | dedešvà | |
| | <i>sylvestris</i> L. | miškiné | dedešvà | |
| | <i>verticillata</i> L. | mentùriné | dedešvà | |
| <i>Mammillaria</i> | <i>albicans</i> (Britton & Rose) A. Berger | | mamiliärija | <i>Cactaceae - Kaktusiniai</i> |
| | <i>bocasana</i> Poselg. | gaurúotoji | mamiliärija | |
| | <i>columbiana</i> Salm-Dyck | kolumbiné „~“ | mamiliärija | |
| | <i>compressa</i> DC. | glaustójii | mamiliärija | |
| | <i>elongata</i> DC. | pailgóji | mamiliärija | |
| | <i>fraileana</i> (Britton & Rose) Backeb. - sinonimas; [<i>albicans</i> subsp. <i>fraileana</i> (Britton & Rose) D.R. Hunt – pagrindinis pavadinimas] | | mamiliärija | |
| | <i>geminispina</i> Haw. | dvyndýglė | mamiliärija | |
| | <i>glochidiata</i> Mart. | rausvóji | mamiliärija | |
| | <i>haageana</i> Pfeiff. | balzganóji | mamiliärija | |
| | <i>hahniana</i> Werderm. | | mamiliärija | |
| | <i>heyderi</i> Muehlenpf. | žemóji | mamiliärija | |
| | <i>karwinskiana</i> Mart. | vilnótóji | mamiliärija | |

| | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|--|
| | <i>longimamma</i> DC. | ilgaspēnē | mamiliārija | |
| | <i>macdougalii</i> Rose. - sinonimas; [<i>heyderi</i> subsp. <i>macdougalii</i> (Rose) D.R. Hunt - pagrindinis pavadinimas] | gelsvažiēdē | mamiliārija | |
| | <i>magnimamma</i> Haw. | stambiaspēnē | mamiliārija | |
| | <i>meiacantha</i> Engelm. | smulkiadīglē | mamiliārija | |
| | <i>muehlenpfordtii</i> C.F. Först. | | mamiliārija | |
| | <i>mystax</i> Mart. | vainikúotoji | mamiliārija | |
| | <i>parkinsonii</i> Ehrenb. | ežinē | mamiliārija | |
| | <i>pectinifera</i> F.A.C. Weber | šūkinē | mamiliārija | |
| | <i>plumosa</i> F.A.C. Weber | plunksnótoji | mamiliārija | |
| | <i>polythele</i> Mart. | | mamiliārija | |
| | <i>prolifera</i> (Mill.) Haw. | mažoži | mamiliārija | |
| | <i>rekoi</i> (Britton & Rose) Vaupel | laibašerē „~“ | mamiliārija | |
| | <i>rhodantha</i> Link & Otto | raudonžiēdē | mamiliārija | |
| | <i>schiedeana</i> Ehrenb. | žvaigždētoji „~“ | mamiliārija | |
| | <i>sempervivi</i> DC. | ropinē „~“ | mamiliārija | |
| | <i>solisiodes</i> Backeb. - sinonimas; [<i>pectinifera</i> subsp. <i>solisiodes</i> (Backeb.) D.R. Hunt - pagrindinis pavadinimas] | saulaīninē | mamiliārija | |
| | <i>sphacelata</i> Mart | juosvōji | mamiliārija | |
| | <i>sphaerica</i> A. Dietr. | rutulīnē | mamiliārija | |
| | <i>spinosissima</i> Lem. | | mamiliārija | |
| | <i>thornberi</i> Orcutt | kabliúotoji | mamiliārija | |
| Mandevilla | <i>boliviensis</i> (Hook. fil.) R. E. Woodson | | mandevilā | <i>Apocynaceae</i> - Stepukiniai |
| | <i>laxa</i> (Ruiz & Pav.) R. E. Woodson | kvapióji | mandevilā | |
| | <i>pohliana</i> (Stadelm.) A.H. Gentry | švelnióji | mandevilā | |
| | <i>sanderi</i> (Hemsl.) R. E. Woodson | rausvōji | mandevilā | |
| | <i>splendens</i> (Hook. fil.) Woodson | blizgióji | mandevilā | |
| Marrubium | <i>incanum</i> Desr. | | šántra | <i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (Lūpažiedžiai) |
| | <i>vulgare</i> L. | paprastóji | šántra | |
| Matricaria | <i>chamomilla</i> L. [sinonimas: <i>recutita</i> L.] | váistinē | ramùnē | <i>Asteraceae</i> - Astrinai (Graižažiedžiai) |
| | <i>discoidea</i> DC. [sinonimas: <i>matricarioides</i> (Less.) Porter ex Britt. | bevainīkē | ramùnē | |
| Matteuccia | <i>struthiopteris</i> | paupīnis | jõnpapartis | Onocleaceae - |
| Matthiola | <i>annua</i> (L.) Sweet. - sinonimas; [<i>incana</i> subsp. <i>incana</i> - pagrindinis | vasarinē „~“ - sinonimas; pilkosios „~“, | leukònija | <i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai) |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------|---|
| | pavadinimas] | porūšis pilkasis - pagrindinis pavadinimas | | |
| | <i>bicornis</i> (Sm.) DC. - sinonimas; [<i>longipetala</i> subsp. <i>longipetala</i> - pagrindinis pavadinimas] | dvirāgē – sinonimas; ilgažiēdē - pagrindinis pavadinimas | leukònija | |
| | <i>incana</i> (L.) W.T. Aiton | pilkóji | leukònija | |
| | <i>valesiaca</i> (J. Gay ex Gaudin) J. Gay ex Boiss. - sinonimas; [<i>fruticulosa</i> subsp. <i>valesiaca</i> (J. Gay ex Gaudin) P.W. Ball - pagrindinis pavadinimas] | | leukònija | |
| <i>Mecardonia</i> | <i>procumbens</i> (Mill.) Small | | | <i>Plantaginaceae</i> - Gyslotiniai |
| <i>Meconopsis</i> | <i>betonicifolia</i> Franch. | noteralāpis | aguonáitis | <i>Papaveraceae</i> - Aguoniniai |
| <i>Meconopsis</i> - sinonimas; [<i>Papaver</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. cambrica</i> (L.) Vig. - sinonimas; [<i>P. cambricum</i> L. - pagrindinis pavadinimas] | kámbrinis | aguonáitis | |
| <i>Meconopsis</i> | <i>dhwojii</i> G. Taylor ex Hay | nepālinis | aguonáitis | |
| | <i>grandis</i> | didýsis | aguonáitis | |
| | <i>horridula</i> | dygùsis | aguonáitis | |
| | <i>integrifolia</i> | sveikalāpis | aguonáitis | |
| | <i>napaulensis</i> DC. - sinonimas; [<i>paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i> - pagrindinis pavadinimas] | rausvàsis | aguonáitis | |
| | <i>regia</i> G. Taylor | karāliškasis | aguonáitis | |
| | x <i>sheldonii</i> | žydràsis | aguonáitis | |
| <i>Medinilla</i> | <i>magnifica</i> Lindl. | puikioji „~“ | medinilè „~“ | <i>Melastomataceae</i> - Juodaininiai |
| <i>Mediolobivia</i> - sinonimas; [<i>Rebutia</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. pygmaea</i> (R.E. Fr.) Krainz. - sinonimas; [<i>R. pygmaea</i> (R.E. Fr.) Britton & Rose - pagrindinis pavadinimas] | | rebùcija | <i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai |
| <i>Melica</i> | <i>altissima</i> L. | | stríepsnē | <i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai) |
| | <i>bulbosa</i> Porter & J.M.Coult. | gumbìnē | stríepsnē | |
| | <i>ciliata</i> L. | blakstienotoji „~“ | stríepsnē | |
| <i>Melica</i> - sinonimas; [<i>Danthonia</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. decumbens</i> (L.) Weber. - sinonimas; [<i>D. decumbens</i> (L.) DC. - pagrindinis pavadinimas] | pasviróji | stríepsnē | |
| <i>Melica</i> | <i>imperfecta</i> Trin. | kaliforninē | stríepsnē | |
| | <i>nutans</i> L. | nusvirusioji „~“ | stríepsnē | |
| | <i>porteri</i> Scribn. | arizòninē | stríepsnē | |

| | | | | |
|-------------------|--|---|---------------------|---|
| | <i>subulata</i> (Griseb.) Scribn. | aliāskinē | strīepsnē | |
| | <i>transsilvanica</i> Schur | | strīepsnē | |
| | <i>uniflora</i> Retz. | vienāžiedē „~“ | strīepsnē | |
| Melinis | <i>nerviglumis</i> (Franch.) Zizka | | | Poaceae - Migliniai (Varpiniai) |
| Melissa | <i>officinalis</i> L. | váistinē | melisā | Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai) |
| Melittis | <i>melissophyllum</i> L. | melisalapē | medumēlē „~“ | Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai) |
| Melocactus | <i>broadwayi</i> (Britton & Rose) A. Berger | uoļnis | vainikūnas | Cactaceae - Kaktusiniai |
| | <i>caroli-linnaei</i> N.P. Taylor | Linējaus | vainikūnas | |
| | <i>conoideus</i> Buining & Brederoo | kankorēžnis | vainikūnas | |
| | <i>curvispinus</i> Pfeiff. | kreivadīglis | vainikūnas | |
| | <i>deinacanthus</i> Buining & Brederoo | šeriúotasis | vainikūnas | |
| | <i>glaucescens</i> Buining & Brederoo | gaurúotasis | vainikūnas | |
| | <i>harlowii</i> (Britton & Rose) Vaupel | dailūsis | vainikūnas | |
| | <i>intortus</i> (Mill.) Urb. | paprastāsis | vainikūnas | |
| | <i>matanzanus</i> León | smulkùsis | vainikūnas | |
| | <i>melocactoides</i> auctt. - galimas sinonimas; [<i>violaceus</i> Pfeiff. - pagrindinis pavadinimas] | | vainikūnas | |
| | <i>neryi</i> K. Schum. | | vainikūnas | |
| | <i>oreas</i> | ilgašēris | vainikūnas | |
| | <i>paucispinus</i> G. Heimen & R.J. Paul | retadīglis | vainikūnas | |
| | <i>peruvianus</i> Vaupel | perūvinis | vainikūnas | |
| | <i>violaceus</i> Pfeiff. | storàsis | vainikūnas | |
| Mentha | <i>aquatica</i> L. | vandeninē | mētā | Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai) |
| | <i>arvensis</i> L. | diřvinē | mētā | |
| | <i>canadensis</i> L. | kanādinē | mētā | |
| | <i>gentilis</i> L. | grakščioji | mētā | |
| | <i>longifolia</i> (L.) Huds. | miškinē | mētā | |
| | <i>piperita</i> L. | pipirinē, sinonimas: pipirmētē | mētā | |
| | <i>pulegium</i> L. | taškúotoji | mētā | |
| | <i>requienii</i> Benth. | sultīngoji | mētā | |
| | <i>rotundifolia</i> (L.) Huds. | | mētā | |
| | <i>spicata</i> L. | garbiniúotoji, sinonimas: šaltmētē | mētā | |
| | <i>suaveolens</i> Ehrh | obuolīnē | mētā | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|---|
| | <i>verticillata</i> L. | pakrantinė | mėtā | |
| <i>Mercurialis</i> | <i>annua</i> L. | vienamėtis | laiškėnis | <i>Euphorbiaceae - Karpažoliniai</i> |
| | <i>perennis</i> L. | daugiamėtis | laiškėnis | |
| <i>Mertensia</i> | <i>ciliata</i> (James ex Torr.) G. Don | blakstienotoji | merteñsija | <i>Boraginaceae - Agurkliniai</i> |
| <i>Mertensia</i> - sinonimas; [<i>Decalepidanthus</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. echioïdes</i> Benth. ex C. B. Cl. - sinonimas; [<i>D. echioïdes</i> (Benth.) Dickoré & Hilger - pagrindinis pavadinimas] | | | |
| <i>Mertensia</i> | <i>maritima</i> | pajūrinė | merteñsija | |
| <i>Mertensia</i> - sinonimas; [<i>Decalepidanthus</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. primuloides</i> (Decne.) C. B. Cl. - sinonimas; [<i>D. primuloides</i> (Decne.) Dickoré & Hilger - pagrindinis pavadinimas] | raktažolinė | merteñsija | |
| <i>Mertensia</i> | <i>simplicissima</i> (Ledeb.) D. Don fil. - sinonimas; [<i>maritima</i> subsp. <i>maritima</i> – pagrindinis pavadinimas] | paprastoji | merteñsija | |
| | <i>virginica</i> (L.) Pers. ex Link | virgininė | merteñsija | |
| <i>Metrosideros</i> | <i>carminea</i> W. R. B. Oliv. | | mirùtė | <i>Myrtaceae - Mirtiniai</i> |
| | <i>collina</i> (Forst.) A. Gray | šlaïtinė | mirùtė | |
| | <i>diffusa</i> (Forst. fil.) Smith | šakotoji | mirùtė | |
| | <i>excelsa</i> Soland. ex Gaertn. | išlakiójii | mirùtė | |
| | <i>polymorpha</i> Gaud. | havájinė | mirùtė | |
| | <i>robusta</i> A. Cunn. | aukštóji | mirùtė | |
| <i>Meum</i> | <i>athamanticum</i> Jacq | | | <i>Apiaceae - Salieriniai</i> |
| <i>Mibora</i> | <i>minima</i> (L.) Desv | | | <i>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</i> |
| <i>Microlepia</i> | <i>platyphylla</i> (D. Don) J. Sm. [sinonimas: <i>Davallia platyphylla</i> D. Don] | | davália | <i>Dennstaedtiaceae - Denstetijinai</i> |
| | <i>strigosa</i> (Thunb.) C. Presl [sinonimas: <i>Davallia strigosa</i> (Thunb. ex Murr.) Sw.] | | davália | |
| <i>Microsorum</i> | <i>musifolium</i> (Bl.) Copel. | | | <i>Polypodiaceae - Šertviniai</i> |
| <i>Milium</i> | <i>effusum</i> L. | miškinė | sorökė | <i>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</i> |
| <i>Miltonia</i> | <i>spectabilis</i> Lindl. | puošniójii | miltònija | <i>Orchidaceae - Gegužraibiniai</i> |
| <i>Mimosa</i> | <i>diplotricha</i> Sauvalle | didžiójii | mimozà | <i>Fabaceae - Pupiniai (Ankštiniai)</i> |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------|--|
| | <i>polycarpa</i> Kunth | gausiasēklė | mimožà | |
| | <i>pudica</i> L. | jautriójì | mimožà | |
| | <i>scabrella</i> Benth. | šiurkščiojì | mimožà | |
| | <i>schomburgkii</i> Benth. | paprastójì | mimožà | |
| | <i>sensitiva</i> L. | gležnójì | mimožà | |
| | <i>tenuiflora</i> (Willd.) Poir. | siauražiēdē | mimožà | |
| Mimulus - sinonimas; [Diplacus - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. aurantiacus</i> W. Curtis. - sinonimas; [<i>D. aurantiacus</i> (W. Curtis) Jepson - pagrindinis pavadinimas] | | puikūnas | <i>Phrymaceae</i> - |
| Mimulus - sinonimas; [Erythranthe - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. cardinalis</i> Douglas ex Benth. - sinonimas; [<i>E. cardinalis</i> (Douglas ex Benth.) Spach - pagrindinis pavadinimas] | raudonàsis | puikūnas | |
| Mimulus - sinonimas; [Erythranthe - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. cupreus</i> Regel. - sinonimas; [<i>E. lutea</i> (L.) G.L.Nesom - pagrindinis pavadinimas] | varìnis | puikūnas | |
| Mimulus - sinonimas; [Erythranthe - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. guttatus</i> Fisch. ex DC. - sinonimas; [<i>E. guttata</i> (DC.) G.L.Nesom - pagrindinis pavadinimas] | rasótasis | puikūnas | |
| Mimulus - sinonimas; [Erythranthe - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. hybridus</i> Siebert & Voss. - sinonimas; [<i>E. hybrida</i> (Siebert & Voss) Silverside - pagrindinis pavadinimas] | margàsis | puikūnas | |
| Mimulus - sinonimas; [Erythranthe - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. luteus</i> L. - sinonimas; [<i>E. lutea</i> (L.) G.L.Nesom - pagrindinis pavadinimas] | geltonàsis | puikūnas | |
| Mina - sinonimas; [Ipomoea - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. lobata</i> Cerv. - sinonimas; [<i>I. lobata</i> (Cerv.) Thell. - pagrindinis pavadinimas] | skiautétalāpis | sukùtis | <i>Convolvulaceae</i> - Vijokliniai |
| Minuartia - sinonimas; [Mcneillia - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. graminifolia</i> (Ard.) Jáv. - sinonimas; [<i>M. graminifolia</i> subsp. <i>graminifolia</i> - pagrindinis pavadinimas] | ilgalāpē | smiltinùkè | <i>Caryophyllaceae</i> - Gvazdikiniai |
| Minuartia - sinonimas; [Sabulina - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. juniperina</i> (L.) Maire & Petitmengin. - sinonimas; [<i>S. juniperina</i> subsp. <i>juniperina</i> - pagrindinis pavadinimas] | | smiltinùkè | |
| Minuartia - galimas sinonimas; [Cherleria - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. laricifolia</i> (L.) House. - galimas sinonimas; [<i>C. laricifolia</i> subsp. <i>laricifolia</i> - pagrindinis pavadinimas] | ylalāpē | smiltinùkè | |
| | <i>M. sedoides</i> (L.) Hiern. - sinonimas; [<i>C. sedoides</i> L. - pagrindinis pavadinimas] | | smiltinùkè | |
| Minuartia - sinonimas; [Sabulina - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. verna</i> (L.) Hiern. - sinonimas; [<i>S. verna</i> subsp. <i>verna</i> - pagrindinis pavadinimas] | pavasarìnē | smiltinùkè | |

| | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|-------------|---|
| <i>Mirabilis</i> | <i>expansa</i> (Ruiz & Pav.) Standl. | plétrióji | dyvinùtē | <i>Nyctaginaceae - Dyvinutiniai</i> |
| | <i>jalapa</i> L. | vakarìnē | dyvinùtē | |
| | <i>longiflora</i> L. | ilgažiedē | dyvinùtē | |
| | <i>multiflora</i> (Torr.) Gray | gausiažiēdē | dyvinùtē | |
| | <i>nyctaginea</i> (Michx.) MacMill. | | dyvinùtē | |
| <i>Miscanthus</i> | <i>condensatus</i> Hack. - sinonimas; [<i>sinensis</i> Andersson - pagrindinis pavadinimas] | kìninis | miskántas | <i>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</i> |
| | <i>floridulus</i> Warb. ex K.Schum. & Lauterb. | aukštàsis (seniau – didysis) | miskántas | |
| | <i>giganteus</i> J.M.Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize. - sinonimas; [<i>ogiformis</i> Honda - pagrindinis pavadinimas] | | miskántas | |
| | <i>nepalensis</i> (Trin.) Hack. | nepālinis | miskántas | |
| | <i>oligostachyus</i> Stapf | žemàsis | miskántas | |
| | <i>purpurascens</i> Andersson. - sinonimas; [<i>sinensis</i> Andersson - pagrindinis pavadinimas] | kìninis | miskántas | |
| | <i>sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth. & Hook.f. ex Franch. | néndrinis | miskántas | |
| | <i>sinensis</i> Andersson | kìninis | miskántas | |
| <i>Mitchella</i> | <i>repens</i> L. | | | <i>Rubiaceae - Raudiniai</i> |
| <i>Molinia</i> | <i>arundinacea</i> Schrank. - sinonimas; [<i>caerulea</i> (L.) Moench - pagrindinis pavadinimas] | | melvenè | <i>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</i> |
| | <i>caerulea</i> (L.) Moench | melsvoji | melvenè | |
| | <i>hungarica</i> Milk. - sinonimas; [<i>caerulea</i> (L.) Moench - pagrindinis pavadinimas] | | melvenè | |
| <i>Moltzia</i> | <i>coerulea</i> (Willd) Lehm. | melynàsis | gyvātgalvis | <i>Boraginaceae - Agurkliniai</i> |
| | <i>petraea</i> (Tratt.) Griseb. | uołnis | gyvātgalvis | |
| | <i>suffruticosa</i> | | gyvātgalvis | |
| <i>Moluccella</i> | <i>laevis</i> L. | glotnióji | sraigūnē | <i>Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai)</i> |
| <i>Momordica</i> | <i>balsamina</i> L. | balzāminis | svaidēnis | <i>Cucurbitaceae - Moliuginiai</i> |
| | <i>charantia</i> | raukšlétasis | svaidēnis | |
| | <i>cochininchinensis</i> (Lour.) Spreng. | kìninis | svaidēnis | |
| | <i>dioica</i> Roxb. ex Willd. | bombējinis | svaidēnis | |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|---|
| Monanthes | <i>atlantica</i> Ball | | | <i>Crassulaceae - Storlapiniai</i> |
| | <i>anagensis</i> Praeger | | | |
| | <i>muralis</i> (Webb ex Bolle) Christ | | | |
| | <i>muralis</i> Hook. fil. - sinonimas; [<i>atlantica</i> Ball - pagrindinis pavadinimas] | | | |
| | <i>polyphylla</i> subsp. <i>amydros</i> R. Nyffeler | | | |
| Monarda | <i>bradburyana</i> Beck | | monárda | <i>Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai)</i> |
| | <i>citriodora</i> Cerv. ex Lag. | citrininė | monárda | |
| | <i>clinopodia</i> L. | šunmétinė | monárda | |
| | <i>didyma</i> L. | raudonóji | monárda | |
| | <i>fistulosa</i> L. | vamzdēlinė | monárda | |
| | <i>pectinata</i> Nutt. | démétoji | monárda | |
| | <i>punctata</i> L. | taškúotoji | monárda | |
| Monstera | <i>adansonii</i> Schott | skylétoji | monsterà | <i>Araceae - Aroniniai</i> |
| | <i>deliciosa</i> Liebm. | nuostabióji | monsterà | |
| Montiopsis | <i>umbellata</i> (Ruiz & Pav.) D.I. Ford | | | <i>Montiaceae -</i> |
| Moraea | <i>alticola</i> Goldblatt | | povēnis | <i>Iridaceae - Vilkdalginiai</i> |
| | <i>bipartita</i> L.Bolus | šakótasis | povēnis | |
| | <i>bulbillifera</i> (G.J.Lewis) Goldblatt | gumbīnis | povēnis | |
| | <i>carsonii</i> Baker | smulkiažiēdis | povēnis | |
| | <i>collina</i> Thunb. | šlaītinis | povēnis | |
| | <i>flaccida</i> (Sweet) Steud. | svirùsis | povēnis | |
| | <i>graminicola</i> Oberm. | siauralāpis | povēnis | |
| | <i>huttonii</i> (Baker) Oberm. | | povēnis | |
| | <i>miniata</i> Andrews | dvilāpis | povēnis | |
| | <i>ochroleuca</i> (Salisb.) Drapiez | gelsvāsis | povēnis | |
| | <i>pallida</i> (Baker) Goldblatt | blyškūsis | povēnis | |
| | <i>polystachya</i> (Thunb.) Ker Gawl. | gausiažiēdis | povēnis | |
| | <i>spathulata</i> (L.f.) Klatt | geltonāsis | povēnis | |
| | <i>umbellata</i> Thunb. | | povēnis | |
| | <i>unguiculata</i> Ker Gawl. | pentinúotasis | povēnis | |
| | <i>villosa</i> (Ker Gawl.) Ker Gawl. | gaurúotasis | povēnis | |
| Morawetzia – sinonimas; [<i>Oreocereus</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. doelziana</i> Backeb. - sinonimas; [<i>O. doelzianus</i> (Backeb.) Borg - pagrindinis pavadinimas] | stambiažiedē „~“ | moravecija „~“ | <i>Cactaceae - Kaktusiniai</i> |
| Muehlenbeckia | <i>axillaris</i> (Hook. fil.) Walp. | | draikūnē | <i>Polygonaceae – Rūgtiniai</i> |

| | | | | |
|---|--|---|----------------|--|
| | <i>complexa</i> (A. Cunn.) Meisn. | paprastoji | draikūnė | |
| <i>Muhlenbergia</i> | <i>emersleyi</i> Vasey | aukštóji | miglōnė | <i>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</i> |
| | <i>lindheimeri</i> Hitchc. | melsvóji | miglōnė | |
| | <i>macroura</i> (Kunth) Hitchc. | uodegótaji | miglōnė | |
| | <i>mexicana</i> (L.) Trin. | meksičiné | miglōnė | |
| | <i>montana</i> (Nutt.) Hitchc | kalnìnė | miglōnė | |
| | <i>porteri</i> Scribn. | kupstinė | miglōnė | |
| | <i>racemosa</i> (Michx.) Britton, Sterns & Poggenb. | pélkinė | miglōnė | |
| | <i>rigida</i> (Kunth) Kunth | standžióji | miglōnė | |
| <i>Murraya</i> | <i>koenigii</i> (L.) Spreng. | kvapióji | muréja | <i>Rutaceae - Rūtiniai</i> |
| | <i>paniculata</i> (L.) Jacq. | švelnióji | muréja | |
| <i>Musa</i> | <i>acuminata</i> Colla | mažasis | banānas | <i>Musaceae - Bananiniai</i> |
| | <i>balbisiana</i> Colla | paprastàsis | banānas | |
| | <i>basjoo</i> Siebold & Zucc. ex Iinuma | japòninis | banānas | |
| | | | banānas | |
| | | | banānas | |
| | <i>ornata</i> Roxb. | spalvìngasis | banānas | |
| | <i>paradisiaca</i> L. | tikràsis | banānas | |
| | <i>seminifera</i> Lour. „-“ | | banānas | |
| | <i>textilis</i> Née | plúoštinis | banānas | |
| | <i>troglodytarum</i> L. | gvinéjinis | banānas | |
| | <i>uranoscopos</i> Colla, nom. illeg. – sinonimas; [<i>troglodytarum</i> L. - pagrindinis pavadinimas] | raudonàsis - sinonimas; gvinéjinis - pagrindinis pavadinimas | banānas | |
| | <i>velutina</i> H.Wendl. & Drude, nom. cons. | pükúotasis | banānas | |
| <i>Muscari</i> | <i>argaei</i> auct. - sinonimas; [<i>armeniacum</i> H.J.Veitch - pagrindinis pavadinimas] | arméninè | žýdrè | <i>Asparagaceae - Smidriniai</i> |
| | <i>armeniacum</i> H.J.Veitch | arméninè | žýdrè | |
| | <i>aucherí</i> (Boiss.) Baker | | | |
| <i>Muscari</i> - sinonimas; - [<i>Pseudomuscari</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. azureum</i> Fenzl. - sinonimas; [<i>P. azureum</i> (Fenzl) Garbari & Greuter - pagrindinis pavadinimas] | tikróji | žýdrè | |
| <i>Muscari</i> | <i>botryoides</i> (L.) Mill. | smulkiažièdè | žýdrè | |
| <i>Muscari</i> - sinonimas; [<i>Leopoldia</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. comosum</i> (L.) Mill. - sinonimas; [<i>L. comosa</i> (L.) Parl. - pagrindinis pavadinimas] | kuodúotoji | žýdrè | |
| <i>Muscari</i> | <i>discolor</i> Boiss. & Hausskn. | | žýdrè | |
| | <i>dolichanthum</i> Woronow & Tron | | žýdrè | |
| | <i>macrocarpum</i> Sweet | stambiavaisè „~“ | žýdrè | |

| | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---|
| | <i>neglectum</i> Ten. | kēkinė | žydrė | |
| <i>Muscari</i> - sinonimas; [<i>Pseudomuscari</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. pallens</i> (M.Bieb.) Fisch. - sinonimas; [<i>P. pallens</i> (M.Bieb.) Garbari - pagrindinis pavadinimas] | | žydrė | |
| <i>Muscari</i> | <i>parviflorum</i> Desf. | | žydrė | |
| | <i>sivrihisardaghlaensis</i> Yild. & B.Selvi | | žydrė | |
| <i>Muscari</i> - sinonimas; [<i>Leopoldia</i> - pagrindinis pavadinimas] | <i>M. spreitzenhoferi</i> (Heldr. ex Osterm.) H.R.Wehrh. - sinonimas; [<i>L. spreitzenhoferi</i> Heldr. ex Osterm. - pagrindinis pavadinimas] | | žydrė | |
| <i>Myosotis</i> | <i>alpestris</i> F. W. Schmidt | álpinė | neužmirštuõlė | <i>Boraginaceae</i> - Agurkliniai |
| | <i>arvensis</i> (L.) Hill | diřvinė | neužmirštuõlė | |
| | <i>scorpioides</i> L. | pélkine | neužmirštuõlė | |
| | <i>sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm. | miškinė | neužmirštuõlė | |
| <i>Myriocarpa</i> | <i>densiflora</i> Benth. | | | <i>Urticaceae</i> - Dilgēliniai |
| <i>Myrrhis</i> | <i>odorata</i> (L.) Scop. | kvapióji | garduõklė | <i>Apiaceae</i> - Salieriniai |
| <i>Myrsine</i> | <i>africana</i> L. | afrikinis | miegūnis | <i>Primulaceae</i> - Raktažoliniai |
| | <i>australis</i> (A. Rich.) Allan | | miegūnis | |
| | <i>cubana</i> A. DC. - sinonimas; [<i>floridana</i> A. DC. - pagrindinis pavadinimas] | amerikinis | miegūnis | |
| <i>Mytillocactus</i> | <i>geometrizans</i> (Mart. ex Pfeiff.) Console | briaunótasis | mélénis | <i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai |
| | <i>schenckii</i> (J.A. Purpus) Britton & Rose | | mélénis | |
| <i>Myrtus</i> | <i>communis</i> | tikróji | mírta | <i>Myrtaceae</i> - Mirtiniai |