

- A -

Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,
auginamų VU Botanikos sode ir kitur

VARDYNAS

Gentis lotyniškai	Rūšis lotyniškai	Rūšis lietuviškai	Gentis lietuviškai	Šeima, kuriai priklauso rūšis
<i>Acaena</i>	<i>alpina</i> Poepp.		acena	<i>Rosaceae</i> - Erškėtiniai
	<i>argentea</i> Ruiz & Pav.	sidabrinė	acena	
	<i>buchananii</i> Hook.f.		acena	
	<i>caesiglauca</i> (Bitter) Bergmans		acena	
	<i>fissistipula</i> Bitter		acena	
	<i>glabra</i> Buchanan		acena	
	<i>lucida</i> (Ait.) Vahl	blizgióji	acena	
	<i>magellanica</i> Vahl		acena	
	<i>microphylla</i> Hook.f.	smulkialāpė	acena	
	<i>minor</i> (Hook.f.) Allan		acena	
	<i>myriophylla</i> Lindl.	gausialāpė	acena	
	<i>novae-zelandiae</i> Kirk		acena	
	<i>ovalifolia</i> Ruiz & Pav.		acena	
	<i>ovina</i> A.Cunn. subsp. <i>maxima</i> Bitter		acena	
	<i>platyacantha</i> Speg.		acena	
	<i>saccaticupula</i> Bitter		acena	
	<i>sanguisorbae</i> Vahl		acena	
	<i>viridior</i> (Cockayne) Allan		acena	
<i>Acalypha</i>	<i>aristata</i> Kunth	dirvinis	variuótis	<i>Euphorbiaceae</i> - Karpažoliniai
	<i>fruticosa</i> Forssk.	krúminis	variuótis	
	<i>hispida</i> Burm.f.	šeriúotasis	variuótis	
	<i>indica</i> L.	indinis	variuótis	
	<i>wilkesiana</i> Müll.Arg.	margàsis	variuótis	
<i>Acantholimon</i>	<i>glumaceum</i> Boiss.	plėvétasis	akantolimònas	<i>Plumbaginaceae</i> - Pliumbaginiai
	<i>kotschy</i> Boiss.		akantolimònas	
	<i>venustum</i> Boiss.	gražùsis	akantolimònas	
<i>Acanthus</i>	<i>hungaricus</i> (Borbás) Baen.		akántas	<i>Acanthaceae</i> - Akantiniai
	<i>longifolius</i> Poir.	ilgalāpis	akántas	
	<i>mollis</i> L.	švelnùsis	akántas	
<i>Acca</i>	<i>sellowiana</i> (O.Berg) Burret	amerikinė	akà	<i>Myrtaceae</i> - Mirtiniai
<i>Achillea</i>	<i>ageratifolia</i> (Griseb.) Boiss.	žydrūninė	kraujāžolė	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graįžaidžiai)
	<i>ageratum</i> L.	tankiagraįžė	kraujāžolė	

	<i>alpina</i> L.	kalninė	kraujžolė	
	<i>cartilaginea</i> Ledeb. ex Rchb.	krantinė	kraujžolė	
	<i>chrysocoma</i> Friv.		kraujžolė	
	<i>clavennae</i> L.	saulūtinė	kraujžolė	
	<i>clypeolata</i> Sibth. & Sm.	skydėlinė	kraujžolė	
	<i>filipendulina</i> Lam.	vingiorykštinė	kraujžolė	
	<i>millefolium</i> L.	paprastoji	kraujžolė	
	<i>moschata</i> Wulfen. - sinonimas; [<i>A. erba-rotta</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) I.B.K. Richardson - pagrindinis pavadinimas]	muskusinė	kraujžolė	
	<i>ptarmica</i> L.	čiaudulinė	kraujžolė	
	<i>umbellata</i> Sibth. & Sm.	skėtinė	kraujžolė	
Achimenes	<i>candida</i> Lindl.	baltažiedė	achimėnė	<i>Gesneriaceae - Gesnerijiniai</i>
	<i>coccinea</i> (Scop.) Pers. - sinonimas; [<i>A. erecta</i> (Lam.) H.P. Fuchs - pagrindinis pavadinimas]	raudonžiedė	achimėnė	
	<i>longiflora</i> DC.	ilgažiedė	achimėnė	
Achnatherum	<i>calamagrostis</i> P.Beauv.		viřblė	<i>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</i>
Achnatherum - sinonimas; [<i>Eriocoma</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>hymenoides</i> (Roem. & Schult.) Barkworth. - sinonimas; [<i>E. hymenoides</i> (Roem. & Schult.) Rydb. - pagrindinis pavadinimas]	kalninė	viřblė	
	<i>lettermanii</i> (Vasey) Barkworth	laiboji	viřblė	
	<i>nelsonii</i> (Scribn.) Barkworth	tankiavarpė	viřblė	
	<i>nelsonii</i> (Scribn.) Barkworth subsp. <i>dorei</i> (Barkworth et J. Maze) Barkworth	tankiavarpės kolūmbinis porūšis	viřblė	
Achnatherum - sinonimas; [<i>Stipa</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>robustum</i> (Vasey) Barkworth. - sinonimas; <i>Stipa robusta</i> (Vasey) Scribn. - pagrindinis pavadinimas	didžioji	viřblė	
Acidanthera - sinonimas; [<i>Gladiolus</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>bicolor</i> Hochst. - sinonimas; [<i>G. murielae</i> Kelway - pagrindinis pavadinimas]			<i>Iridaceae - Vilkdalginiai</i>
Acinos	<i>arvensis</i> (Lam.) Dandy	pievinė	žvirgždė	<i>Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai)</i>
Acis	<i>autumnalis</i> (L.) Sweet			<i>Amaryllidaceae - Amariliniai</i>
Acokanthera	<i>oppositifolia</i> (Lam.) Codd			<i>Apocynaceae - Stepukiniai</i>

<i>Aconitum</i>	<i>anthora</i>	žalzganóji	kurpēlē	<i>Ranunculaceae</i> - Vėdryniniai
	<i>barbatum</i> Patr. ex Pers.		kurpēlē	
	<i>brachypodium</i> Diels	trumpašākė	kurpēlē	
	<i>cammarum</i> Jacq. - sinonimas; [<i>variegatum</i> subsp. <i>variegatum</i> - pagrindinis pavadinimas]	spalvingoji	kurpēlē	
	<i>carmichaelii</i> Debeaux	plačiažiėdė	kurpēlē	
	<i>columbianum</i> Nutt.	kolūmbinė	kurpēlē	
	<i>compactum</i> Rchb.		kurpēlē	
	<i>coreanum</i> (H. Lev.) Rapaics	korėjinė	kurpēlē	
	<i>excelsum</i> Rchb.		kurpēlē	
	<i>falconeri</i> Stapf	indinė	kurpēlē	
	<i>ferox</i> Wall. ex Seringe	nepālinė	kurpēlē	
	<i>fischeri</i> Reichb.	kėninė	kurpēlē	
	<i>hemsleyanum</i> E. Pritz. ex Diels	raudonóji	kurpēlē	
	<i>henryi</i> E. Pritz.	šakótoji	kurpēlē	
	<i>heterophyllum</i> Wall.	įvairialāpė	kurpēlē	
	<i>jaluense</i> var. <i>glabrescens</i> Nakai	mandžiūrinės plikāsis	kurpēlē	
	<i>kusnezoffii</i> Rchb.	gumbinė	kurpēlē	
	<i>lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman	nuodingoji	kurpēlē	
	<i>maximum</i> Pall. ex DC.	aukštóji	kurpēlē	
	<i>nagarum</i> Stapf	įvairiašėrė	kurpēlē	
	<i>napellus</i> L.	mėlynóji	kurpēlē	
	<i>palmatum</i> D. Don	plaštakinė	kurpēlē	
	<i>pendulum</i> Busch	svirióji	kurpēlē	
	<i>reclinatum</i> A. Gray	baltóji	kurpēlē	
	<i>sinomontanum</i> Nakai	kalnėnė	kurpēlē	
	<i>soongaricum</i> Stapf		kurpēlē	
	<i>variegatum</i> L.	margóji	kurpēlē	
	<i>vilmorinianum</i> Kom.	storalāpė	kurpēlē	
<i>Acorus</i>	<i>calamus</i> L.	bālinis	ājeras	<i>Acoraceae</i> - Ajeriniai
	<i>gramineus</i> Aiton	siauralāpis	ājeras	
<i>Actaea</i>	<i>arizonica</i> (S. Wats.) Compton		juodžolė	<i>Ranunculaceae</i> - Vėdryniniai
	<i>asiatica</i> H. Hara	azijinė	juodžolė	
	<i>cimicifuga</i> L.	blākinė	juodžolė	
	<i>dahurica</i> (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Franch.	daūrinė	juodžolė	
	<i>europaea</i> (Schipcz.) J.Compton		juodžolė	
	<i>heracleifolia</i> (Kom.) J. Compton	barsčialāpė	juodžolė	
	<i>japonica</i> C.P. Thunberg ex A. Murray	japōninė	juodžolė	
	<i>pachypoda</i> Ell.	storašāknė	juodžolė	
	<i>racemosa</i> L.	kėkinė	juodžolė (blakėžudė)	
	<i>rubra</i> (Ait.) Willd.	raudonóji	juodžolė	

	<i>simplex</i> Wormsk. ex Fisch. & C.A.Mey.	paprastóji	júodžolė	
	<i>spicata</i> L.	varpótoji	júodžolė	
	<i>vaginata</i> (Maxim.) J. Compton	makštėtoji	júodžolė	
<i>Adenium</i>	<i>obesum</i> Roem. & Schult.			Apocynaceae - Stepukiniai
<i>Adiantum</i>	<i>aleuticum</i> (Rupr.) C.A.Paris	aleùtinis	adiántas	Pteridaceae (seniau: Adiantaceae - Adiantiniai)
	<i>anceps</i> Maxon & Morton	smaialāpis	adiántas	
	<i>capillus-veneris</i> L.	laumiaplaūkis	adiántas	
	<i>concinnum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	trapùsis	adiántas	
	<i>elegans</i> T.Moore „-,“		adiántas	
	<i>flabellulatum</i> L.	vėduōklinis	adiántas	
	<i>hispidulum</i> Sw.	plaukúotasis	adiántas	
	<i>lunulatum</i> Cav.	pjautuvinis	adiántas	
	<i>macrophyllum</i> Sw.	stambialāpis	adiántas	
	<i>pedatum</i> L.	pirštúotasis	adiántas	
	<i>pentadactylon</i> Langsd. & Fisch. - sinonimas; [<i>trapeziforme</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	penkiapiřštis	adiántas	
	<i>peruvianum</i> Kl.	perùvinis	adiántas	
	<i>poiretii</i> Wikstr.	rantýtasis	adiántas	
	<i>raddianum</i> Presl	pleištiřkasis	adiántas	
	<i>tenerum</i> Sw.	řvelnùsis	adiántas	
	<i>trapeziforme</i> L.	didýsis	adiántas	
	<i>venustum</i> D. Don	himalājnis	adiántas	
<i>Adonis</i>	<i>aestivalis</i>	vasarinis	adònis	Ranunculaceae - Vėdryniai
	<i>amurensis</i> Regel & Radde	amūrinis	adònis	
	<i>annua</i> L.	vienamėtis	adònis	
	<i>chrysoyatha</i> Hook. fil. & Thomson	auksakuōdis	adònis	
	<i>microcarpa</i> DC.	smulkiavařsis	adònis	
	<i>vernalis</i> L.	pavasarinis	adonis	
<i>Adoxa</i>	<i>moschatellina</i> L.	muskusinis	ūksminas	Adoxaceae - Ūksmininiai
<i>Adromischus</i>	<i>cooperi</i> A.Berger			Crassulaceae - Storlapiniai
	<i>cristatus</i> (Haw.) Lem.			
	<i>triflorus</i> A.Berger			
	<i>umbraticola</i> C.A.Sm. subsp. <i>ramosa</i> C.A.Sm.			
<i>Aechmea</i>**	<i>calyculata</i> (É.Morren) Baker	taurinė	echmėja	Bromeliaceae - Bromelijiniai
	<i>caudata</i> Lindm.	uodegótoji	echmėja	
	<i>chantinii</i> (Carrière) Baker	řakótoji	echmėja	
	<i>fasciata</i> Baker	dryžúotoji	echmėja	

	<i>fulgens</i> Brongn.	žvilgióji	echméja	
	<i>lueddemanniana</i> (K.Koch) Mez	trumpalāpē	echméja	
	<i>magdalena</i> (André) André ex Baker	nuostabióji	echméja	
	<i>nudicaulis</i> (L.) Griseb.	plikastiēbē	echméja	
Aechmea - sinonimas; [Nidularium - pagrindinis pavadinimas]	<i>A. purpurea</i> Baker. - sinonimas; [<i>N. procerum</i> Lindm. - pagrindinis pavadinimas]		echméja	
Aechmea	<i>purpureorosea</i> (Hook.) Wawra	rausvóji	echméja	
	<i>weilbachii</i> Didr.		echméja	
	<i>zebrina</i> L.B.Sm.	ruožúotoji	echméja	
Aeonium	<i>arboreum</i>	aukštās	rañdis	Crassulaceae - Storlapiniai
	<i>aureum</i> (C. Sm. ex Hornem.) T.H.M. Mes		rañdis	
	<i>balsamiferum</i> Webb & Berth.	balzāminis	rañdis	
	<i>castello-paivae</i> C. Bolle		rañdis	
	<i>canariense</i>	kanārinis	rañdis	
	<i>castello-paivae</i> C. Bolle	šakótasis	rañdis	
	<i>glutinosum</i> (Ait.) Webb & Berth.		rañdis	
	<i>haworthii</i> Salm-Dyck ex Webb & Berth.	smaialāpis	rañdis	
	<i>simsii</i> (Sweet) W. T. Stearn		rañdis	
	<i>tabulaeforme</i> (Haw.) Webb & Berth.		rañdis	
Aethionema	<i>capitatum</i> Boiss. & Balansa		etionema	Brassicaceae - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)
	<i>grandiflorum</i> Boiss. & Hohen.			
	<i>oppositifolium</i> Boiss.			
	<i>saxatile</i> (L.) W.T.Aiton			
Aethusa	<i>cynapium</i> L.	nuodingoji	šūnpetrė	Apiaceae - Salieriniai
Agapanthus	<i>africanus</i> Hoffmanns.	skėtinis	agapántas	Amaryllidaceae - Amariliniai
	<i>campanulatus</i> F.M.Leight.	katilėlinis	agapántas	
	<i>inapertus</i> Beauverd	siauražiėdis	agapántas	
	<i>praecox</i> Willd.	ankstyvās	agapántas	
	<i>umbellatus</i> L'Hér.		agapántas	
Agastache	<i>foeniculum</i> Kuntze	pankolinė	kìnmėtė	Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
	<i>mexicana</i> (Kunth) Lint & Epling		kìnmėtė	
	<i>rugosa</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze	raukšlėtoji	kìnmėtė	
	<i>rupestris</i> Standl.		kìnmėtė	

Agave	<i>americana</i> L.	amerikinė	agavà	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>angustifolia</i> Haw.	siauralāpė	agavà	
	<i>arizonica</i> Gentry & J.H.Weber	arizòninė	agavà	
	<i>atrovirens</i> Karw. ex Salm- Dyck	tamsialāpė	agavà	
	<i>attenuata</i> Salm-Dyck		agavà	
	<i>cantala</i> var. <i>cantala</i>	kantālinė	agavà	
	<i>celsii</i> Hook.		agavà	
	<i>desmettiana</i> Jacobi		agavà	
	<i>fourcroydes</i> Lem.	jukatāninė	agavà	
	<i>geminiflora</i> Ker Gawl.		agavà	
	<i>impressa</i> Gentry		agavà	
	<i>Kerchovei</i> Lem.		agavà	
	<i>lecheguilla</i> Torr.	nuodìngoji	agavà	
	<i>macroacantha</i> Zucc.		agavà	
	<i>mapisaga</i> Trel.	laibalāpė	agavà	
	<i>ornithobroma</i> Gentry		agavà	
	<i>palmeri</i> Engelm.		agavà	
	<i>parryi</i> Engelm		agavà	
	<i>parryi</i> Engelm. var. <i>couesii</i> (Engelm. ex Trel.) Kearney & Peebles		agavà	
	<i>parviflora</i> Torr.	smulkiažiėdė	agavà	
	<i>salmiana</i> Otto ex Salm- Dyck	gobtvūninė	agavà	
	<i>shrevei</i> Gentry	likerinė	agavà	
	<i>sisalana</i> Perrine	sizālinė	agavà	
	<i>stricta</i> Salm-Dyck		agavà	
	<i>tequilana</i> F.A.C.Weber	tekilinė	agavà	
	<i>titanota</i> Gentry		agavà	
	<i>toumeyana</i> Trel.		agavà	
	<i>univittata</i> Haw.	įvairiadýglė	agavà	
	<i>victoriae-reginae</i> T.Moore	karāliškoji	agavà	
	<i>weberi</i> J.F.Cels ex J.Poiss.		agavà	
	<i>xylonacantha</i> Salm-Dyck	kietadýglė	agavà	
Ageratum	<i>conyzoides</i> L.	kvapūsis	žydrūnis	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižaižiedžiai)
	<i>houstonianum</i> Mill.	meksikinis	žydrūnis	
Aglaomorpha - sinonimas; [Drynaria - pagrindinis pavadinimas]	<i>A coronans</i> (Wall. ex Mett.) Copel. - sinonimas; [<i>D.</i> <i>coronans</i> (Wall. ex Mett.) J. Sm. - pagrindinis pavadinimas]	paprastasis	rangys	<i>Polypodiaceae</i> - Šertviniai
	<i>A heraclea</i> (Kze.) Copel. - sinonimas [<i>D. heraclea</i> (Kze.) T.Moore - pagrindinis pavadinimas]	melsvasis	rangys	
	<i>A meyeniana</i> Schott - sinonimas [<i>D. meyeniana</i> (Schott) Christenh. - pagrindinis pavadinimas]		rangys	

<i>Aglaonema</i>	<i>simplex</i> Blume			<i>Araceae</i> - Aroniniai
<i>Agrimonia</i>	<i>eupatoria</i>	váistinė	dirvuōlė	<i>Rosaceae</i> - Erškėtiniai
	<i>gryposepala</i> Wallr.	kabliúotoji	dirvuōlė	
	<i>pilosa</i> Ledeb.	stačióji	dirvuōlė	
	<i>procera</i> Wallr.	kvapióji	dirvuōlė	
<i>Agrostemma</i>	<i>githago</i> L.	dirvinė	ráugė	<i>Caryophyllaceae</i> - Gvazdikiniai
	<i>gracile</i> Boiss. - sinonimas; [<i>brachyloba</i> (Fenzl) K. Hammer - pagrindinis pavadinimas]		ráugė	
<i>Aichryson</i>	× <i>domesticum</i> (Praeger) Praeger -sinonimas; [<i>aizoides</i> (Lam.) E.C. Nelson - pagrindinis pavadinimas]	smulkùsis	putlėnis	<i>Crassulaceae</i> - Storlapiniai
	<i>laxum</i> (Haw.) Bramwell	šakótasis	putlėnis	
<i>Albizia</i>	<i>lophantha</i> (Willd.) Benth.		skėtaras	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>saman</i> (Jacq.) Merr.	tikrasis	skėtaras	
<i>Alcea</i>	<i>rosea</i> L.	aukštóji	piliarožė	<i>Malvaceae</i> - Dedešviniai
<i>Alchemilla</i>	<i>acutiloba</i> Juz.	smailiakampė	rasakilà	<i>Rosaceae</i> - Erškėtiniai
	<i>conjuncta</i> Bab.	žvilgióji	rasakilà	
	<i>erythropoda</i> Juz.		rasakilà	
	<i>mollis</i> (Buser) Rothm.	švelnióji	rasakilà	
	<i>pyrenaica</i> Dufour		rasakilà	
	<i>speciosa</i> Buser		rasakilà	
	<i>xanthochlora</i> Rothm.	pėvinė	rasakilà	
<i>Alisma</i>	<i>lanceolatum</i> With.	lancetinis	duńblialaiš- kis	<i>Alismataceae</i> - Dumblialaiškiniai
	<i>plantago-aquatica</i> L.	gyslótinis	duńblialaiškis	
<i>Alliaria</i>	<i>petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	váistinė	česnakūnė	<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai
<i>Allium</i>	<i>aflatunense</i> B.Fedtsch.	kirgizinis	česnākas	<i>Amaryllidaceae</i> (seniau – <i>Alliaceae</i>) - Amariliniai
	<i>altaicum</i> Pall.	altajinis	česnākas	
	<i>altissimum</i> Regel		česnākas	
	<i>altynolicum</i> N.Friesen		česnākas	
	<i>amethystinum</i> Tausch		česnākas	
	<i>angulosum</i> L.	kamputasis	česnākas	
	<i>ascalonicum</i> L.	askaloninis	česnākas	
	<i>aschersonianum</i> Barbey		česnākas	

	<i>atropurpureum</i> Waldst. & Kit.	purpurinis	česnākas	
	<i>atrosanguineum</i> Schrenk		česnākas	
	<i>beesianum</i> W.W.Sm.		česnākas	
	<i>brevistylum</i> S.Watson		česnākas	
	<i>bulgaricum</i> Prodan		česnākas	
	<i>caeruleum</i> Wall.	mēlynāsis	česnākas	
	<i>caesium</i> Schrenk	žydrāsis	česnākas	
	<i>canadense</i> L.	kanādinis	česnākas	
	<i>carinatum</i> L.	keterótasis	česnākas	
	<i>carinatum</i> L. subsp. <i>pulchellum</i>	keterótojo dailūsis pórūšis	česnākas	
	<i>cepa</i> L.	vālgomasis	svogūnas	
	<i>cernuum</i> Roth	lenktažiēdis	česnākas	
	<i>chinense</i> G.Don	kīninis	česnākas	
	<i>commutatum</i> Guss.		česnākas	
	<i>crisophii</i> Trautv.	standžiažiēdis	česnākas	
	<i>cupuliferum</i> Regel		česnākas	
	<i>cyaneum</i> Regel		česnākas	
	<i>cyathophorum</i> Bureau & Franch. var. <i>cyathophorum</i>		česnākas	
	<i>cyrilli</i> Ten. [syn. <i>A. auctum</i> Omelczuk]		česnākas	
	<i>daninianum</i> Brullo, Pavone & Salmeri		česnākas	
	<i>darwasicum</i> Regel		česnākas	
	<i>derderianum</i> Regel		česnākas	
	<i>drummondii</i> Regel		česnākas	
	<i>ericetorum</i> Thore		česnākas	
	<i>fistulosum</i> L.	tuščialaiškis	česnākas	
	<i>flavum</i> L.	geltonāsis	česnākas	
	<i>flavum</i> L. subsp. <i>tauricum</i> (Besser ex Rchb.) K.Richt. - pagrindinis pavadinimas; [<i>A. paczoskianum</i> Tuzson - sinonimas]	geltonojo pórūšis	česnākas	
	<i>fuscoviolaceum</i> Fomin		česnākas	
	<i>galanthum</i> Kar. & Kir.		česnākas	
	<i>giganteum</i> Regel	didýsis	česnākas	
	<i>globosum</i> M.Bieb.		česnākas	
	<i>hollandicum</i> R.M.Fritsch		česnākas	
	<i>insubricum</i> Boiss. & Reut.		česnākas	
	<i>jesdianum</i> Boiss. & Buhse		česnākas	
	<i>karataviense</i> Regel	karatāvinis	česnākas	
	<i>kermesinum</i> Rchb.		česnākas	
	<i>kunthianum</i> Vved.		česnākas	
	<i>kurrat</i> Schweinf. ex K. Krause	egiptinis	česnākas	
	<i>ledebourianum</i> Schult. & Schult.f.		česnākas	
	<i>lenkoranicum</i> Miscz. ex Grossh.		česnākas	
	<i>lineare</i> L.		česnākas	

	<i>lusitanicum</i> Lam. [A. <i>montanum</i> F.W.Schmidt, nom. illeg. - sinonimas]	kalninis	česnākas	
	<i>macleanii</i> Baker		česnākas	
	<i>macrostemon</i> Bunge [A. <i>grayi</i> Regel - sinonimas]	ilgakuõkis [syn. japõninis]	česnākas	
	<i>mairei</i> H.Lév.	varpēlinis	česnākas	
	<i>massaessylum</i> Batt. & Trab.		česnākas	
	<i>meteoricum</i> Heldr. & Hausskn. ex Halácsy		česnākas	
	<i>microdictyon</i> Prokh.		česnākas	
	<i>moly</i> L.	auksažiēdis	česnākas	
	<i>myrianthum</i> Boiss.		česnākas	
	<i>narcissiflorum</i> Vill.		česnākas	
	<i>neapolitanum</i> Cirillo	neapolinis	česnākas	
	<i>nevskianum</i> Vved. ex Wendelbo		česnākas	
	<i>nigrum</i> L., nom. cons.	juodāsis	česnākas	
	<i>nutans</i> . L.	lenktagalvis	česnākas	
	<i>obliquum</i> L.		česnākas	
	<i>ochotense</i> Prokh.		česnākas	
	<i>oleraceum</i> L.	lauķinis	česnākas	
	<i>oliganthum</i> Kar. & Kir.		česnākas	
	<i>oreophilum</i> C.A.Mey.	žemāsis	česnākas	
	<i>ovalifolium</i> Hand.-Mazz.		česnākas	
	<i>ovalifolium</i> var. <i>cordifolium</i> (J.M.Xu) J.M.Xu		česnākas	
	<i>ovalifolium</i> var. <i>leuconeurum</i> J.M.Xu		česnākas	
	<i>ovalifolium</i> var. <i>ovalifolium</i>		česnākas	
	<i>pallens</i> L.		česnākas	
	<i>paniculatum</i> L.		česnākas	
	<i>paradoxum</i> (M.Bieb.) G.Don	keistasis	česnākas	
	<i>parvum</i> Kellogg		česnākas	
	<i>porrum</i> L.	daržinis	poras	
	<i>proliferum</i> (Moench) Schrad. ex Willd.	daugiaaũķstis	svogūnas	
	<i>przewalskianum</i> Regel		česnākas	
	<i>pskemense</i> B.Fedtsch.		česnākas	
	<i>qasyunense</i> Mouterde		česnākas	
	<i>ramosum</i> L. [A. <i>odorum</i> L. - sinonimas]	šakotasis	svogūnas	
	<i>rosenbachianum</i> Regel	grakštūsis	česnākas	
	<i>roseum</i> L.		česnākas	
	<i>rotundum</i> L.		česnākas	
	<i>rubellum</i> M.Bieb.		česnākas	
	<i>saposhnikovii</i> Nikitina		česnākas	
	<i>sativum</i> L.	vālgomasis	česnākas	
	A. <i>sativum</i> L. var. <i>ophioscorodon</i> (Link) Döll	vālgomojo česnāko stambiaskiltis varietetas	česnākas	
	<i>saxatile</i> M.Bieb		česnākas	
	<i>scabriscapum</i> Boiss.		česnākas	

	<i>schoenoprasum</i> L.	laišķinis	česnākas	
	<i>schoenoprasum</i> L. subsp. <i>schoenoprasum</i> - pagrindinis pavadinimas; [<i>A. alpinum</i> (DC.) Hegetschw.; <i>A. sibiricum</i> L. - sinonimai]	laišķinis	česnākas	
	<i>schuberti</i> Zucc.	stipinúotasis	česnākas	
	<i>scilloides</i> Douglas ex S.Watson		česnākas	
	<i>scorodoprasum</i> L.	pòrinis	česnākas	
	<i>semenovii</i> Regel		česnākas	
	<i>senescens</i> L.	žilāsis	česnākas	
	<i>sikkimense</i> Baker		česnākas	
	<i>siskiyouense</i> Ownbey ex Traub		česnākas	
	<i>sphaerocephalon</i> L.	kiausīninis	česnākas	
	<i>spirale</i> Willd.		česnākas	
	<i>stellatum</i> Fras. ex Ker Gawl.		česnākas	
	<i>stipitatum</i> Regel	pakistāninis	česnākas	
	<i>strictum</i> Schrad.		česnākas	
	<i>suaveolens</i> Jacq.		česnākas	
	<i>subhirsutum</i> L.		česnākas	
	<i>suworowi</i> Regel		česnākas	
	<i>tel-avivense</i> Eig		česnākas	
	<i>tenuiflorum</i> Delastre		česnākas	
	<i>tricoccum</i> Aiton	plačialāpis	česnākas	
	<i>trifoliatum</i> Cirillo		česnākas	
	<i>tripedale</i> Trautv.		česnākas	
	<i>triquetrum</i> L.	tribriaūnis	česnākas	
	<i>tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	gumbinis	česnākas	
	<i>unifolium</i> Kellogg	vienalāpis	česnākas	
	<i>ursinum</i> L.	mešķinis	česnākas	
	<i>validum</i> S.Watson	pélkinis	česnākas	
	<i>victoralis</i> L.		česnākas	
	<i>vineale</i> L.	dirvīnis	česnākas	
	<i>wallichii</i> Kunth		česnākas	
	<i>wendelboanum</i> Kollmann		česnākas	
	<i>winklerianum</i> Regel		česnākas	
	<i>zaissanicum</i> Kotukhov		česnākas	
	<i>zebdanense</i> Boiss. & Noë		česnākas	
Alocasia	<i>cucullata</i> (Lour.) G.Don	gumbēliné	alokāzija	<i>Araceae</i> - Aroniniai
	<i>cuprea</i> K.Koch	didžioji	alokāzija	
	<i>longiloba</i> Miq.	ilgaskiaūte	alokāzija	
	<i>macrorrhizos</i> (L.) G.Don	stambiašākné	alokāzija	
	<i>odora</i> K.Koch		alokāzija	
	<i>sanderiana</i> W.Bull	gyslotoji	alokāzija	
Aloe	<i>aageodonta</i> L.E.Newton	nairòbinis	alavijas	<i>Xanthorrhoeaceae</i> (seniau: <i>Aloaceae</i>) - Plēnūiniai
	<i>abyssicola</i> Lavranos & Bilaidi	jemeninis	alavijas	

	<i>affinis</i> A.Berger	raināsis	alavijas	
	<i>africana</i> Mill.	afrikinis	alavijas	
	<i>albida</i> (Stapf) Reynolds	blyškūsis	alavijas	
	<i>albiflora</i> Guillaumin	baltažiēdis	alavijas	
	<i>alfredii</i> Rauh	tvarūsis	alavijas	
	<i>andringitrensis</i> H.Perrier	lygialāpis	alavijas	
	<i>antandroi</i> (Decary) H.Perrier	rausvāsis	alavijas	
	<i>arborescens</i> Mill.	medējantis	alavijas	
	<i>arenicola</i> Reynolds		alavijas	
	<i>aristata</i> Haw.	akuotūotasis	alavijas	
	<i>bainesii</i> Dyer		alavijas	
	<i>bakeri</i> Scott-Elliot	gelsvāsis	alavijas	
	<i>ballyi</i> Reynolds	švelnūsis	alavijas	
	<i>barbertoniae</i> Pole-Evans	pietinis	alavijas	
	<i>bellatula</i> Reynolds	taškūotasis	alavijas	
	<i>brevifolia</i> Mill.	trumpalāpis	alavijas	
	<i>broomii</i> Schönland	trikampialāpis	alavijas	
	<i>buettneri</i> A.Berger	kamerūninis	alavijas	
	<i>calcairophila</i> Reynolds	kālkinis	alavijas	
	<i>camperi</i> Schweinf.	grublētasis	alavijas	
	<i>capitata</i> Baker	gūžinis	alavijas	
	<i>ciliaris</i> Haw.	blakstienotasis	alavijas	
	<i>ciliaris</i> var. <i>tidmarshii</i> Schönland	blakstienotojo varietetas	alavijas	
	<i>claviflora</i> Burch.	kúokinis	alavijas	
	<i>comosa</i> Marloth & A.Berger	skiauterētasis	alavijas	
	<i>compressa</i> H.Perrier	plokščīasis	alavijas	
	<i>cryptopoda</i> Baker	slapūsis	alavijas	
	<i>delphinensis</i> Rauh	tolanārinis	alavijas	
	<i>deltoideodonta</i> Baker	kapliadañtis	alavijas	
	<i>descoingsii</i> Reynolds	karpótasis	alavijas	
	<i>dichotoma</i> Masson	dvišākis	alavijas	
	<i>elegans</i> Tod.	grakštūsis	alavijas	
	<i>ellenbeckii</i> A.Berger		alavijas	
	<i>ferox</i> Mill.	dygliūotasis	alavijas	
	<i>forsteri</i> Pillans		alavijas	
	<i>fragilis</i> Lavranos & Rööslī	trapūsis	alavijas	
	<i>globuligemma</i> Pole-Evans	pumpurīngasis	alavijas	
	<i>grandidentata</i> Salm-Dyck	stambiadañtis	alavijas	
	<i>greatheadii</i> Schönland	raštūotasis	alavijas	
	<i>haworthioides</i> Baker	šeriūotasis	alavijas	
	<i>helenae</i> Danguy	glaustažiēdis	alavijas	
	<i>hereroensis</i> Engl.	pilkšvāsis	alavijas	
	<i>heteracantha</i>		alavijas	
	<i>humilis</i> Mill.		alavijas	
	<i>isaloensis</i> H.Perrier	glaustalāpis	alavijas	
	<i>jacksonii</i> Reynolds		alavijas	
	<i>juvenna</i> Brandham & S.Carter	kabliūotasis	alavijas	
	<i>khamiesensis</i> Pillans	skrotēlinis	alavijas	
	<i>krapohlīana</i> Marloth	lenktalāpis	alavijas	
	<i>laeta</i> A.Berger	gražūsis	alavijas	
	<i>lateritia</i> Engl.	platūsis	alavijas	

	<i>lineata</i> (Aiton) Haw.	juostalāpis	alavijas	
	<i>littoralis</i> Baker	pajūrinis	alavijas	
	<i>longibracteata</i> Pole-Evans	skaisčiažiēdis	alavijas	
	<i>longistyla</i> Baker	ilgapiēstis	alavijas	
	<i>macrocarpa</i> Tod.	stambiavaīsis	alavijas	
	<i>maculata</i> All.	dēmētasis	alavijas	
	<i>marlothii</i> A.Berger	agāvinis	alavijas	
	<i>melanacantha</i> A.Berger		alavijas	
	<i>microstigma</i> Salm-Dyck	trumpapuķis	alavijas	
	<i>myriacantha</i> (Haw.) Schult. & Schult.f.	gausiadýglis	alavijas	
	<i>parallelifolia</i> H.Perrier	tiesialāpis	alavijas	
	<i>parvula</i> A.Berger	smulkūsis	alavijas	
	<i>percrassa</i> Tod.	pūstalāpis	alavijas	
	<i>perryi</i> Baker	kartūsis	alavijas	
	<i>petricola</i> Pole-Evans	uolinis	alavijas	
	<i>pillansii</i> L.Guthrie	didýsis	alavijas	
	<i>pluridens</i> Haw.		alavijas	
	<i>polyphylla</i> Pillans	verpētīnis	alavijas	
	<i>pretoriensis</i> Pole-Evans	pretōrinis	alavijas	
	× <i>principis</i>	tankiažiēdis	alavijas	
	<i>rauhii</i> Reynolds	šlakúotasis	alavijas	
	<i>rubroviolacea</i> Schweinf.	tamsūsis	alavijas	
	× <i>runcinata</i>	raitytalāpis	alavijas	
	<i>schimperii</i> Tod.	dryžasis	alavijas	
	<i>speciosa</i> Baker	puošnūsis	alavijas	
	<i>spicata</i> L.f.	varpótasis	alavijas	
	<i>striata</i> Haw.	vagótasis	alavijas	
	<i>striata</i> Haw. var. <i>karasbergensis</i> (Pillans) Glen & D.S.Hardy	vagótojo var.	alavijas	
	<i>striatula</i> Haw.	ruožúotasis	alavijas	
	<i>succotrina</i> Lam.	permautalāpis	alavijas	
	<i>suzannae</i> Decary	vēzdinis	alavijas	
	<i>tenuior</i> Haw.	laibāsis	alavijas	
	<i>thorncroftii</i> Pole-Evans	dailūsis	alavijas	
	<i>thraskii</i> Baker	stambūsis	alavijas	
	<i>transvaalensis</i> Kuntze	transvālinis	alavijas	
	<i>vaombe</i> Decorse & Poiss.	dingasis	alavijas	
	<i>variegata</i> L.	raibāsis	alavijas	
	<i>vera</i> (L.) Burm.f.	tīkrāsis	alavijas	
	<i>versicolor</i> Guillaumin	spalvīngasis	alavijas	
	<i>vogtsii</i> Reynolds	retažiēdis	alavijas	
	<i>volkensii</i> Engl.	ugāndinis	alavijas	
	<i>vossii</i> Reynolds	spuogúotasis	alavijas	
	<i>wickensii</i> Pole-Evans	žemāsis	alavijas	
	<i>zebrina</i> Baker	juostúotasis	alavijas	
<i>Alopecurus</i>	<i>aequalis</i> Sobol.	glotnūsis	pašiaušēlis	Poaceae - Migliniai (Varpiniai)
	<i>arundinaceus</i> Poir.	juosvavārpis	pašiaušēlis	
	<i>geniculatus</i> L.	nariúotasis	pašiaušēlis	
	<i>pratensis</i> L.	pievinis	pašiaušēlis	

<i>Alpinia</i>	<i>galanga</i> (L.) Willd.	didžióji	alpinija	<i>Zingiberaceae</i> - Imbieriniai
	<i>globosa</i> (Lour.) Horan.	rutulinė	alpinija	
	<i>hainanensis</i> K.Schum.	vietnāminė	alpinija	
	<i>malaccensis</i> (Burm.f.) Roscoe	rausvóji	alpinija	
	<i>nigra</i> (Gaertn.) Burt	juodóji	alpinija	
	<i>officinarum</i> Hance	váistinė	alpinija	
	<i>oxyphylla</i> Miq.	smaialāpė	alpinija	
	<i>purpurata</i> (Vieill.) K.Schum.	purpurinė	alpinija	
	<i>speciosa</i> (Blume) D.Dietr.		alpinija	
	<i>vittata</i> W.Bull	margóji	alpinija	
	<i>zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burt & R.M.Sm.	gražióji	alpinija	
<i>Alstroemeria</i>	<i>aurea</i> Graham	auksúotoji	alstremèrija	<i>Alstroemeriaceae</i> - Alstremerijiniai
	<i>ligtu</i> L.	skaisčióji	alstremèrija	
	<i>pelegrina</i> L.	perùvinė	alstremèrija	
	<i>psittacina</i> Lehm.	spalvingoji	alstremèrija	
<i>Althaea</i>	<i>cannabina</i> L.	kanāpinė	svilarožė	<i>Malvaceae</i> - Dedešviniai
	<i>officinalis</i> L.	váistinė	svilarožė	
<i>Alyssoides</i>	<i>utriculata</i> (L.) Medik.			<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai
<i>Alyssum</i>	<i>alpestre</i> L.	álpinis	laibėnis	<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai
	<i>alyssoides</i> L.	taurėlinis	laibėnis	
	<i>argenteum</i> All.	sidabrūnis	laibėnis	
	<i>armenum</i> Boiss.		laibėnis	
	<i>borzaeanum</i> Nyár.		laibėnis	
	<i>diffusum</i> Ten.	draikūsis	laibėnis	
	<i>idaeum</i> Boiss. & Heldr.		laibėnis	
	<i>montanum</i> L.	kalninis	laibėnis	
	<i>murale</i> M.Bieb.		laibėnis	
	<i>ovirens</i> A.Kern.		laibėnis	
	<i>repens</i> Baumg.	gulsčiāsis	laibėnis	
	<i>saxatile</i> L.	uolinis	laibėnis	
	<i>stribryni</i> Velen.		laibėnis	
	<i>tortuosum</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	lankstytasis	laibėnis	
	<i>wulfenianum</i> Bernh. ex Willd.		laibėnis	
<i>Amaranthus</i>	<i>albus</i> L.	baltāsis	burnōtis	<i>Amaranthaceae</i> - Burnotiniai
	<i>blitum</i> L.	úoginis	burnōtis	
	<i>blitum</i> subsp. <i>oleraceus</i>	úoginio daržinis pórūšis	burnōtis	
	<i>caudatus</i> L.	uodegótasis	burnōtis	
	<i>cruentus</i> L. - sinonimas; [A. <i>hybridus</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	šluotėlinis	burnōtis	
	<i>dubius</i> Mart. ex Thell.	blužninis	burnōtis	

	<i>hybridus</i> L.	mišrūsis	burnōtis	
	<i>leucocarpus</i> S. Watson - pagrindinis pavadinimas; [<i>A. hypochondriacus</i> L. - sinonimas]	baltasēklis	burnōtis	
	<i>macrocarpus</i> Benth.	stambiasēklis	burnōtis	
	<i>palmeri</i> S. Watson	laibāsis	burnōtis	
	<i>powellii</i> S. Watson	glotnūsis	burnōtis	
	<i>retroflexus</i> L.	šurkštūsis	burnōtis	
	<i>spinosus</i> L.	dygūsis	burnōtis	
	<i>tricolor</i> L.	trispālvis	burnōtis	
	<i>viridis</i> L.	žaliāsis	burnōtis	
<i>Ammobium</i>	<i>alatum</i> R. Br.			Asteraceae - Astriniai (Graīžažiedžiai)
<i>Amorphophallus</i>	<i>bulbifer</i> (Roxb.) Blume		amorfofālas	Araceae - Aroniniai
	<i>konjac</i> K.Koch	leopārdinis	amorfofālas	
	<i>myosuroides</i> Hett. & A.Galloway		amorfofālas	
	<i>paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	bijūnalāpis	amorfofālas	
	<i>titanum</i> (Becc.) Becc.	didūsis	amorfofālas	
<i>Ampelodesmos</i>	<i>mauritanicus</i> (Poir.) T.Durand & Schinz			Poaceae - Migliniai (Varpiniai)
<i>Amsonia</i>	<i>ciliata</i> Walt.			Apocynaceae - Stepukiniai
	<i>elliptica</i> (Thunb. ex Murray) Roem. & Schult.			
<i>Anacampseros</i>	<i>albidiflora</i>	balsvōji	meiluvā	Anacampserotacea e (Crassulaceae) -
	<i>arachnoides</i> (Haw.) Sims	voratinklinē	meiluvā	
	<i>baeseckeii</i> „-“,	šeriūotoji	meiluvā	
	<i>bayeriana</i> S. Hammer	dailiōji	meiluvā	
	<i>comptonii</i> Pillans	smulkiažīdē	meiluvā	
	<i>dielsiana</i> Dinter. - sinonimas; [<i>karasmontana</i> Dinter - pagrindinis pavadinimas]	namibinē	meiluvā	
	<i>filamentosa</i>	siūlinē	meiluvā	
	<i>marlothii</i>	ilgalāpē	meiluvā	
	<i>lanceolata</i>	siauralāpē	meiluvā	
	<i>lubbersii</i> M.B. Bleck. - sinonimas; [<i>subnuda</i> subsp. <i>lubbersii</i> (Bleck) M. Gerbaulet - pagrindinis pavadinimas]	transvālinē	meiluvā	
	<i>namaquensis</i> Pearson & E. L. Stephens. - sinonimas; [<i>filamentosa</i> subsp. <i>namaquensis</i> (H. Pearson &	kanōpinē - sinonimas; [siūlinē, porūšis kanōpinē -	meiluvā	

	Stephens) G.D. Rowley - pagrindinis pavadinimas]	pagrindinis pavadinimas]		
	<i>nebrownii</i> - sinonimas; [<i>lanceolata</i> subsp. <i>nebrownii</i> (Poelln.) M. Gerbaulet - pagrindinis pavadinimas]	tamsioji - sinonimas; [siauralāpė , porūšis tamsioji - pagrindinis pavadinimas]	meiluvà	
	<i>retusa</i>	bukalāpė	meiluvà	
	<i>rufescens</i> (Harv.) Sw.	rusvóji	meiluvà	
	<i>scopata</i> G. Williamson	uolinė	meiluvà	
	<i>subnuda</i>	paprastóji	meiluvà	
	<i>telephiastrum</i> DC.	tikróji	meiluvà	
	<i>tomentosa</i> A. Berger. - sinonimas; [<i>filamentosa</i> subsp. <i>tomentosa</i> (A. Berger) M. Gerbaulet - pagrindinis pavadinimas]	vilnótoji - sinonimas; [siúlinė , porūšis vilnótoji - pagrindinis pavadinimas]	meiluvà	
Ananas	<i>bracteatus</i> (Lindl.) Schult. & Schult.f. - sinonimas [<i>comosus</i> var. <i>bracteatus</i> (Lindl.) Coppens & F.Leal - pagrindinis pavadinimas]	paragvājinis	ananāsas	Bromeliaceae - Bromelijiniai
	<i>lucidus</i> (Aiton) Schult. & Schult.f - sinonimas; [<i>comosus</i> var. <i>comosus</i> - pagrindinis pavadinimas]	blizgūsis	ananāsas	
	<i>comosus</i> (L.) Merr.	vālgomasis	ananāsas	
Anaphalis	<i>contorta</i> (D. Don) Hook. fil.	kvapūsis	šlamañnis	Asteraceae - Astriniai (Graižaziedžiai)
	<i>margaritacea</i> (L.) Benth.	perlamūtrinis	šlamañnis	
	<i>triplinervis</i> Sims ex C.B.Clarke	trigýslis	šlamañnis	
Anarrhinum	<i>bellidifolium</i> (L.) Willd.			Plantaginaceae - Gyslotiniai
Andropogon	<i>gayanus</i> Kunth	plúoštinis	barzdōtis	Poaceae - Migliniai (Varpiniai)
	<i>gerardii</i> Vitman	aukštās	barzdōtis	
	<i>hallii</i> Hack.	šeriúotasis	barzdōtis	
	<i>tectorum</i> Schumach. & Thonn.	smiltýninis	barzdōtis	
Androsace	<i>albana</i> Stev.		výrskydė	Primulaceae - Raktažoliniai
	<i>amurensis</i> N.S. Probatova		výrskydė	
	<i>helvetica</i> (L.) All.		výrskydė	
	<i>koso-poljanskii</i> Ovczinn.		výrskydė	
	<i>lactea</i> L.		výrskydė	
	<i>maxima</i> L.		výrskydė	
	<i>mucronifolia</i> Watt		výrskydė	
	<i>primuloides</i> Duby		výrskydė	

	<i>sarmentosa</i> Wall.		výrskydė	
	<i>sempervivoides</i> Jacquem. ex Duby		výrskydė	
	<i>septentrionalis</i> L.	šiaurinė	výrskydė	
	<i>villosa</i> L.		výrskydė	
	<i>vitaliana</i> Lapeyr. subsp. <i>assoana</i> (M.Lainz) Kress - sinonimas; [<i>A. centriberica</i> subsp. <i>assoana</i> (M. Lainz) A. Kress - pagrindinis pavadinimas]		výrskydė	
Anemone sinonimas; [Pulsatilla - pagrindinis pavadinimas]	<i>alpina</i> L. - sinonimas; [<i>P. alpina</i> subsp. <i>alpina</i> - pagrindinis pavadinimas]		plūkė	Ranunculaceae - Vėdryniniai
Anemone	<i>blanda</i> Schott & Kotschy	malonióji	plūkė	
	<i>begoniifolia</i> H. Lév. & Vaniot	begoninė	plūkė	
	<i>canadensis</i> L.	kanādinė	plūkė	
	<i>caucasica</i> Willd. ex Rupr.		plūkė	
	<i>coronaria</i> L.	darželinė	plūkė	
	<i>cylindrica</i> A.Gray		plūkė	
	<i>davidii</i> Franch.	storašāknė		
	<i>drummondii</i> S.Watson		plūkė	
	<i>flaccida</i> F. Schmidt	lenktóji	plūkė	
	<i>hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine	stambiažiėdė	plūkė	
	<i>hupehensis</i> var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles & Stearn – pagrindinis pavadinimas; [<i>A. hybrida</i> (Hort. ex L. H. Bailey) Makino – sinonimas]	stambiažiėdės japoninis varietėtas	plūkė	
	<i>lesseri</i> Wehrh.	malonióji	plūkė	
	<i>narcissiflora</i> L.		plūkė	
	<i>nemorosa</i> L.	baltažiėdė	plūkė	
	<i>palmata</i> L.		plūkė	
	<i>ranunculoides</i> L.	geltonžiėdė	plūkė	
	<i>rivularis</i> Buch.-Ham. ex DC.	paupinė	plūkė	
	<i>sylvestris</i> L.	lieknóji	plūkė	
	<i>tomentosa</i> (Maxim.) C.Pei		plūkė	
Angelica	<i>archangelica</i> L.	váistinė	šveņtagaršvė	Apiaceae - Salieriniai
	<i>decurrens</i> (Ledeb.) B. Fedtsch – sinonimas; [<i>A. archangelica</i> subsp. <i>decurrens</i> (Ledeb.) V.B. Kuvaev - pagrindinis pavadinimas]	sparnúotoji	šveņtagaršvė	
	<i>gigas</i> Nakai		šveņtagaršvė	
Anomatheca - sinonimas; [Freesia -	<i>laxa</i> (Thunb.) Goldblatt - sinonimas; [<i>F. laxa</i> (Thunb.) Goldblatt &			Iridaceae - Vilkdalginiai

pagrindinis pavadinimas]	J.C.Manning - pagrindinis pavadinimas]			
<i>Antennaria</i>	<i>dioica</i> Gaertn.	dvināmė	kātpėdė	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižžiedžiai)
	<i>nebrascensis</i> Greene		kātpėdė	
	<i>plantaginifolia</i> (L.) Hook.		kātpėdė	
<i>Anthericum</i>	<i>liliago</i> L.	paprastasis	šiaudėnis	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>ramosum</i> L.	šakótasis	šiaudėnis	
<i>Anthemis</i> - sinonimas; [<i>Chamaemelum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>nobilis</i> L. - sinonimas; [<i>Ch nobile</i> (L.) All. - pagrindinis pavadinimas]	taurusis - sinonimas; kilnioji - pagrindinis pavadinimas	bobramunis [blezdīgūnė]	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižžiedžiai)
<i>Anthriscus</i>	<i>cerefolium</i> Hoffm.	daržinis	buīlis	<i>Apiaceae</i> - Salieriniai
	<i>sylvestris</i>	krūminis	buīlis	
<i>Anthurium</i>	<i>andraeanum</i> Linden ex André	kolūmbinis	antūris	<i>Araceae</i> - Aroniniai
	× <i>ferrierense</i> Mast. & T. Moore [= <i>A. andraeanum</i> × <i>A. nymphaeifolium</i>]	didysis	antūris	
	× <i>hortulanum</i> Birdsey [= <i>A. scherzerianum</i> × ?]	mažasis	antūris	
	<i>magnificum</i> Linden	puikūsis	antūris	
	<i>polyschistum</i> R.E.Schult. & Idrobo	vėduōklinis	antūris	
	<i>scandens</i> (Aubl.) Engl.	kibūsis	antūris	
	<i>scherzerianum</i> Schott	riestasis	antūris	
	<i>scolopendrinum</i> Kunth		antūris	
<i>Anthyllis</i>	<i>barba-jovis</i> L.	barzdótasis	perluōtis	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>cytisoides</i> L.	raībstinis	perluōtis	
	<i>jacquinii</i> A.Kern.		perluōtis	
	<i>montana</i> L.	kalinis	perluōtis	
	<i>vulneraria</i> L. var. <i>rubriflora</i>	paprastasis	perluōtis	
<i>Antirrhinum</i>	<i>braun-blanquetii</i> Rothm.		žioveīnis	<i>Plantaginaceae</i> - Gyslotiniai
	<i>hispanicum</i> Chav.	ispāninis	žioveīnis	
	<i>majus</i> L.	didysis	žioveīnis	
	<i>molle</i> L.	švelnūsis	žioveīnis	
	<i>orontium</i> L.		žioveīnis	
	<i>pumilum</i> Poir. ex Steud.		žioveīnis	
<i>Aphelandra</i>	<i>aurantiaca</i> (Scheidw.) Lindl.	rausvōji	afelāndra	<i>Acanthaceae</i> - Akantiniai
	<i>squarrosa</i> Nees	žvynūotoji	afelāndra	
<i>Apocynum</i>	<i>androsaemifolium</i> L.	paprastasis	stepūkas	<i>Apocynaceae</i> - Stepukiniai
	<i>cannabinum</i> L.	kanāpinis	stepūkas	

	<i>venetum</i> L.	rausvāsis	stepūkas	
<i>Aptenia</i> – sinonimas; [<i>Mesembryanthemum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>cordifolia</i> (L.f.) Schwantes - sinonimas; [<i>M. cordifolium</i> L. fil. - pagrindinis pavadinimas]	širdžialāpē	traškēnē	<i>Aizoaceae</i> - Pluoštagēliniai
<i>Aquilegia</i>	<i>alpina</i> L.	ālpinis	sinavādas	<i>Ranunculaceae</i> - Vēdryniniai
	<i>atrata</i> W.D.J.Koch	tamsūsis	sinavādas	
	<i>caerulea</i> E. James	žydrāsis	sinavādas	
	<i>canadensis</i> L.	kanādinis	sinavādas	
	<i>chrysantha</i> A.Gray	auksažiēdis	sinavādas	
	<i>ecalcarata</i> Maxim.	gležnāsis	sinavādas	
	<i>flabellata</i> Siebold & Zucc. var. <i>pumila</i> Kudo	vēduōklinis	sinavādas	
	<i>formosa</i> Fisch.		sinavādas	
	<i>fragrans</i> Benth.	kvapūsis	sinavādas	
	<i>glandulosa</i> Fisch. Ex Link	lipnūsis	sinavādas	
	<i>olympica</i> Boiss.		sinavādas	
	<i>parviflora</i> Ledeb.		sinavādas	
	<i>saximontana</i> Rydb.		sinavādas	
	<i>skinneri</i> Hook.	Skīnerio	sinavādas	
	<i>viridiflora</i> Pall.	žalsvažiēdis	sinavādas	
	<i>vulgaris</i> L.	paprastāsis	sinavādas	
	<i>yabeana</i> Kitag.	raguōlinis	sinavādas	
<i>Arabis</i>	<i>×arendsii</i>	spalvingasis	vaistūtis	<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)
	<i>bellidifolia</i> Crantz		vaistūtis	
	<i>blepharophylla</i> Hook. & Arn.	blakstienōtāsis	vaistūtis	
	<i>alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd. ex Schlecht.) Briq. - sinonimas; [<i>caucasica</i> Willd. - pagrindinis pavadinimas]	ālpinis	vaistūtis	
	<i>ferdinandi-coburgi</i> Kell. & Suenderm.		vaistūtis	
	<i>procurrens</i> Waldst. & Kit.	plētrūsis	vaistūtis	
	<i>pumila</i> Jacq.		vaistūtis	
	<i>purpurea</i> Sm.		vaistūtis	
	<i>scopoliana</i> Boiss.	Skopōlio	vaistūtis	
<i>Aralia</i>	<i>atropurpurea</i> Franch.	raudonōji	arālija	<i>Araliaceae</i> - Aralijiniai
	<i>cachemirica</i> Decne.	kašmyrinē	arālija	
	<i>californica</i> Wats.	kalifōrninē	arālija	
	<i>chinensis</i> L.	kīninē	arālija	
	<i>continentalis</i> Kitag.	žemyninē	arālija	
	<i>cordata</i> Thunb.	širdinē	arālija	
	<i>elata</i> (Miq.) Seem.	aukstōji	arālija	
	<i>hispida</i> Vent.	šiurkščiōji	arālija	
	<i>nudicaulis</i> L.	plikastiēbē	arālija	
	<i>racemosa</i> L.	kēkinē	arālija	
	<i>spinosa</i> L.	dygiōji	arālija	

<i>Araucaria</i>	<i>angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	brazilinė	araukārija	<i>Araucariaceae</i> - Araukarijiniai
	<i>araucana</i> (Molina) K. Koch	čilinė	araukārija	
	<i>bidwillii</i> Hook.	kvapióji	araukārija	
	<i>columnaris</i> (J. R. Forst.) Hook.	išlakióji	araukārija	
	<i>cunninghamii</i> Aiton ex A. Cunn.	lenktašákė	araukārija	
	<i>heterophylla</i> (Salisb.) Franco	aukštóji	araukārija	
	<i>hunsteinii</i> K. Schum.	žvilgióji	araukārija	
	<i>luxurians</i> (Brongn. & Gris) de Laub.	vešlióji	araukārija	
<i>Arbutus</i>	<i>menziesii</i> Pursh	amerikinis	arbūtas	
	<i>unedo</i> L.	žemuoginis	arbūtas	
<i>Arctium</i>	<i>lappa</i> L.	didžióji	varnalėša	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graizažiedžiai)
	<i>minus</i> (Hill) Bernh.	mažóji	varnalėša	
	<i>nemorosum</i> Lej.		varnalėša	
	<i>tomentosum</i> Mill.	paprastóji	varnalėša	
<i>Arenaria</i>	<i>armerina</i> Bory		smiltė	<i>Caryophyllaceae</i> - Gvazdikiniai
<i>Arenaria</i> - sinonimas; [<i>Eremogone</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>A. juncea</i> M. Bieb. - sinonimas; [<i>E. juncea</i> (Bieb.) Fenzl - pagrindinis pavadinimas]	vikšrinė	smiltė	
<i>Arenaria</i>	<i>serpyllifolia</i>	čiobralapė	smiltė	
<i>Argania**</i>	<i>spinosa</i> (L.) Skeels		arganas,~“	<i>Sapotaceae</i> - Sapotiniai
<i>Argyranthemum</i>	<i>frutescens</i> (L.) Sch. Bip.		argirantema,~“	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graizažiedžiai)
<i>Arisaema</i>	<i>amurense</i> Maxim.	amūrinis	žiņgis	<i>Araceae</i> - Aroniniai
	<i>candidissimum</i> W.W.Sm.		žiņgis	
	<i>ciliatum</i> H.Li		žiņgis	
	<i>consanguineum</i> Schott		žiņgis	
	<i>dracontium</i> (L.) Schott	paprastasis	žiņgis	
	<i>erubescens</i> (Wall.) Schott	gausialāpis	žiņgis	
	<i>flavum</i> (Forssk.) Schott		žiņgis	
	<i>galeatum</i> N.E.Br.	šalmúotasis	žiņgis	
	<i>heterophyllum</i> Blume	įvairialāpis	žiņgis	
	<i>nepenthoides</i> (Wall.) Mart.	ąsōtinis	žiņgis	
	<i>serratum</i> (Thunb.) Schott	dantýtasis	žiņgis	
	<i>sikokianum</i> Franch. & Sav.	skaistūsis	žiņgis	
	<i>speciosum</i> (Wall.) Mart.	puošnūsis	žiņgis	
	<i>thunbergii</i> Blume	smaialāpis	žiņgis	
	<i>tortuosum</i> (Wall.) Schott	laužtinis	žiņgis	
	<i>triphyllum</i> (L.) Schott	trilāpis	žiņgis	
<i>Aristolochia</i>	<i>acuminata</i> Lam.	smaialāpė	kartuōlė	<i>Aristolochiaceae</i> - Kartuoliniai

	<i>albida</i> Duch.	balzganóji	kartuðlé	
	<i>bracteolata</i> Lam.	ugándinè	kartuðlé	
	<i>clematitis</i> L.	paprastóji	kartuðlé	
	<i>contorta</i> Bunge	suktóji	kartuðlé	
	<i>cymbifera</i> Mart. & Zucc.	skýdinè	kartuðlé	
	<i>debilis</i> Sieb. & Zucc.	gležnóji	kartuðlé	
	<i>elegans</i> Mast.	grakščióji	kartuðlé	
	<i>fangchi</i> Y.C. Wu ex L.D. Chow & S.M. Hwang	raštuotoji	kartuðlé	
	<i>fimbriata</i> Cham.		kartuðlé	
	<i>indica</i> L.	indinè	kartuðlé	
	<i>labiata</i> Willd.	brazilinè	kartuðlé	
	<i>macrophylla</i> Lam.	stambialápè (didžialápè)	kartuðlé	
	<i>manshuriensis</i> Kom.	mandžiūrinè	kartuðlé	
	<i>pentandra</i> Jacq.	penkiakuokè	kartuðlé	
	<i>pistlochya</i> L.	ispāninè	kartuðlé	
	<i>rigida</i> Duch.	standžióji	kartuðlé	
	<i>ringens</i> Vahl	lenktažiedè	kartuðlé	
	<i>rumphii</i> Kostel.	indonèzinè	kartuðlé	
	<i>sericea</i> Blanco	žilsvóji	kartuðlé	
	<i>serpentaria</i> L.	váistinè	kartuðlé	
	<i>tomentosa</i> Sims	plaukúotoji	kartuðlé	
Armeria	<i>alliacea</i> Ebel & Hoffmanns.		gvaīzdè	<i>Plumbaginaceae - Plumbaginiai</i>
	<i>canescens</i> Boiss.		gvaīzdè	
	<i>canescens</i> subsp. <i>nebrodensis</i> (Guss.) Pinto da Silva - pagrindinis pavadinimas; [A. <i>nebrodensis</i> (Guss.) Boiss. - sinonimas]		gvaīzdè	
	<i>denticulata</i> Bertol.		gvaīzdè	
	<i>elongata</i> Hoffm.		gvaīzdè	
	<i>euscadiensis</i> P.Donadille & Vivant		gvaīzdè	
	<i>labradorica</i> Wallr.		gvaīzdè	
	<i>majellensis</i> Boiss.		gvaīzdè	
	<i>maritima</i> (Mill.) Willd.	pajūrinè	gvaīzdè	
	<i>maritima</i> subsp. <i>maritima</i> - pagrindinis pavadinimas; [A. <i>vulgaris</i> Willd. - sinonimas]	paprastóji	gvaīzdè	
	<i>nebrodensis</i> Guss.		gvaīzdè	
	<i>pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld		gvaīzdè	
	<i>rumelica</i> Boiss. - pagrindinis pavadinimas; [A. <i>rhodopea</i> (Velen.) Velen. sinonimas]		gvaīzdè	
	<i>scabra</i> Pall. ex Roem. & Schult.		gvaīzdè	
	<i>splendens</i> (Lag. & Rodr.) Webb	puošnióji	gvaīzdè	

	<i>transmontana</i> (G. Sampaio) Lawrence apud Pinto da Silva & Sobr.		gvaīzdē	
	<i>villosa</i> Girard		gvaīzdē	
	<i>welwitschii</i> Boiss.		gvaīzdē	
<i>Arnica</i>	<i>alpina</i> Willd. ex Steud. - sinonimas; [<i>A. montana</i> subsp. <i>montana</i> - pagrindinis pavadinimas]		árnika	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graīžažiedžiai)
	<i>chamissonis</i> Less.	aliāskinē	árnika	
	<i>cordifolia</i> Hook.	širdžialāpē	árnika	
	<i>fulgens</i> Pursh	blizgióji	árnika	
	<i>latifolia</i> Bongard	plačialāpē	árnika	
	<i>montana</i> L.	kalninē	árnika	
	<i>nevadensis</i> A.Gray			
	<i>sororia</i> Greene	gyslōtinē	árnika	
<i>Arrojadoa</i>	<i>rhodantha</i> (Gürke) Britton & Rose			<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
<i>Artemisia</i>	<i>absinthium</i> L.	kartūsis	kietis	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graīžažiedžiai)
	<i>afra</i> Jacq.	afrikinis	kietis	
	<i>annua</i> L.	vienamētis	kietis	
	<i>anomala</i> S. Moore	keistāsis	kietis	
	<i>arbuscula</i> Nutt.	žemāsis	kietis	
<i>Artemisia</i> - sinonimas; [<i>Seriphidium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>A. brevifolia</i> Wall. - sinonimas; [<i>S. maritimum</i> subsp. <i>maritimum</i> - pagrindinis pavadinimas]	trumpalāpis	kietis	
	<i>californica</i> Less.	kalifōrninis	kietis	
	<i>cana</i> Pursh	pilkāsis	kietis	
	<i>capillaris</i> Thunb.	laibašākis	kietis	
	<i>caruifolia</i> Buchanan-Hamilton ex Roxburgh	kmỹninis	kietis	
<i>Artemisia</i> - sinonimas; [<i>Seriphidium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>A. cina</i> Berg. & Schmidt - sinonimas [<i>S. cinum</i> (Berg ex Poljakov) Poljakov - pagrindinis pavadinimas]	citvarinis	kietis	
	<i>douglasiana</i> Bess.	vakarinis	kietis	
	<i>dracunculus</i> L.	vāistinis	kietis (sinonimas: peletrūnas)	
	<i>filifolia</i> Torr.	siūlalāpis	kietis	
	<i>genipi</i> Weber	tripirštis	kietis	
	<i>gmelinii</i> Weber ex Stechmann	Gmēlino	kietis	
	<i>indica</i> Willd.	indinis	kietis	
	<i>lactiflora</i> Wall. ex DC.	baltagraīžis	kietis	
	<i>lavandulifolia</i> DC.	levāndinis	kietis	
	<i>A. laxa</i> (Lam.) Fritsch - sinonimas; [<i>A.umbelliformis</i>	laibāsis	kietis	

	subsp. <i>umbelliformis</i> - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>ludoviciana</i> Nutt.	baltàsis	kietis	
Artemisia – sinonimas; [Seriphidium - pagrindinis pavadinimas]	<i>A. maritima</i> L. - sinonimas; [<i>S.maritimum</i> subsp. <i>maritimum</i> - pagrindinis pavadinimas]	pajùrinis	kietis	
	<i>montana</i> (Nakai) Pamp.	kalinis	kietis	
	<i>pallens</i> Wall. ex DC.	blyškùsis	kietis	
	<i>pontica</i> L.	pòntinis	kietis	
	<i>schmidtiana</i> Maxim.		kietis	
	<i>scoparia</i> Waldst. & Kit.	šlúotinis	kietis	
	<i>spinescens</i> Eaton	dygùsis	kietis	
	<i>stelleriana</i> Besser		kietis	
Artemisia - sinonimas; [Seriphidium - pagrindinis pavadinimas]	<i>A. taurica</i> Willd. - sinonimas; [<i>S. tauricum</i> (Willd.) Poljakov - pagrindinis pavadinimas]	krýminis	kietis	
	<i>tridentata</i> (Nutt.) W.A. Weber	tridañtis	kietis	
	<i>vulgaris</i> L.	paprastàsis	kietis	
Arthropodium	<i>candidum</i> Raoul			Asparagaceae - Smidriniai
	<i>cirratum</i> (G.Forst.) R.Br.			
Arum	<i>cylindraceum</i> Gasp.		ãronas	Araceae - Aroniniai
	<i>elongatum</i> Steven		ãronas	
	<i>italicum</i> Mill.	itãlinis	ãronas	
	<i>maculatum</i> L.	šlakúotasis	ãronas	
	<i>orientale</i> M.Bieb.		ãronas	
Aruncus	<i>aethusifolius</i> (H.Lév.) Nakai. - sinonimas; [<i>dioicus</i> var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) Hara - pagrindinis pavadinimas]	šunpetrinis – sinonimas; [paprastòjo kamčiatkinis varietetas]	arùnkas	Rosaceae - Erškėtiniai
	<i>dioicus</i> (Walter) Fernald	paprastàsis	arùnkas	
Arundinaria	<i>gigantea</i> (Walter) Muhl.	didžiòji	arundinãrija	Poaceae - Migliniai (Varpiniai)
Arundo	<i>donax</i> L.	néndrinis	arùndas	Poaceae - Migliniai (Varpiniai)
Asarina	<i>antirrhiniflorum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hitchc.			Plantaginaceae - Gyslotiniai
Asarina - sinonimas; [Maurandya - pagrindinis pavadinimas]	<i>barclaiana</i> (Lindl.) Pennell. - sinonimas; [<i>M. barclaiana</i> Lindl. - pagrindinis pavadinimas]			
Asarina - sinonimas; [Maurandya -	<i>scandens</i> (Cav.) Pennell. - sinonimas; [<i>M. scandens</i>	karoklinis	skiauterutis { pagal Lietuvos	

pagrindinis pavadinimas]	(Cav.) Pers. - pagrindinis pavadinimas]		Respublikos Aplinkos ministerijos Augalų genų banką}	
<i>Asarum</i>	<i>canadense</i> L.	kanādinė	pipirlapė	<i>Aristolochiaceae</i> - Kartuoliniai
	<i>caudatum</i> Lindl.		pipirlapė	
	<i>europaeum</i>	euròpinė	pipirlapė	
	<i>forbesii</i> Maxim.	raukšlėtoji	pipirlapė	
	<i>heterotropoides</i> F. Schmidt	įvairialapė	pipirlapė	
	<i>heterotropoides</i> var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag. - sinonimas; [<i>heterotropoides</i> F. Schmidt - pagrindinis pavadinimas]	įvairialapės mandžiūrinis varietėtas - yra sinonimas; [įvairialapė - pagrindinis pavadinimas]	pipirlapė	
	<i>nipponicum</i> Maekawa	japōninė	pipirlapė	
	<i>sieboldii</i> Miq.	uodegėtoji	pipirlapė	
<i>Asclepias</i>	<i>asperula</i> (Decne.) R. E. Woodson	šiurkštūsis	klėmalis	<i>Apocynaceae</i> - Stepukiniai
	<i>brachystephana</i> Engelm. ex Torr.	trumpašakis	klėmalis	
	<i>curassavica</i> L.	nuodingasis	klėmalis	
	<i>eriocarpa</i> Benth.	pūkuotavaisis	klėmalis	
	<i>hallii</i> A. Gray	arizōninis	klėmalis	
	<i>hirtella</i> (Pennell) R. E. Woodson	šiūrpinis	klėmalis	
	<i>incarnata</i> L.	raudonžiėdis	klėmalis	
	<i>labriformis</i> M. E. Jones	jūtinis	klėmalis	
	<i>latifolia</i> (Torr.) Rafin.	plačialapis	klėmalis	
	<i>linaria</i> Cav.	siauralapis	klėmalis	
	<i>mexicana</i> Cav. - sinonimas; [<i>A. fascicularis</i> Decne. - pagrindinis pavadinimas]	meksikinis	klėmalis	
	<i>pumila</i> (Gray) Vail	žemasis	klėmalis	
	<i>speciosa</i> Torr.	puošnūsis	klėmalis	
	<i>subverticillata</i> (Gray) Vail	lipikinis	klėmalis	
	<i>syriaca</i> L.	sirinis	klėmalis	
	<i>tuberosa</i> L.	gumbinis	klėmalis	
	<i>verticillata</i> L.	mentūrinis	klėmalis	
	<i>viridis</i> Walt.	žaliasis	klėmalis	
<i>Asparagus</i>	<i>acutifolius</i> L.		smėdras	<i>Asparagaceae</i> - Smėdriniai
	<i>adscendens</i> Roxb.	lipikinis	smėdras	
	<i>africanus</i> Lam.	afrikinis	smėdras	
	<i>asparagoides</i> (L.) Druce	tikrasis	smėdras	
	<i>cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	blizgūsis	smėdras	
	<i>declinatus</i> L.		smėdras	
	<i>densiflorus</i> (Kunth) Jessop	tankiažiėdis	smėdras	
	<i>falcatus</i> L.	lenktadėglis	smėdras	

	<i>filicinus</i> Buch.-Ham. ex D.Don	papařtĩnis	smĩdras	
	<i>maritimus</i> (L.) Mill.		smĩdras	
	<i>officinalis</i> L.	váistĩnis	smĩdras	
	<i>plumosus</i> Baker - sinonimas; [<i>A. setaceus</i> (Kunth) Jessop - pagrindinis pavadinimas]	plũnksnĩnis; plũnksnařákis	smĩdras	
	<i>racemosus</i> Willd.	standũsis	smĩdras	
	<i>retrofractus</i> L.	lauřtĩnis	smĩdras	
	<i>setaceus</i> (Kunth) Jessop	plũnksnařákis	smĩdras	
	<i>umbellatus</i> Link		smĩdras	
	<i>verticillatus</i> L.	mentũrinis	smĩdras	
<i>Asperula</i>	<i>aristata</i> L.f.		krũnė	<i>Rubiaceae</i> - Raudiniai
	<i>biebersteinii</i> V.I.Krecz.		krũnė	
	<i>cynanchica</i> L.		krũnė	
	<i>gussonei</i> Boiss.		krũnė	
	<i>nitida</i> Sm.		krũnė	
	<i>odorata</i> L.		krũnė	
	<i>purpurea</i> (L.) Ehrend.		krũnė	
	<i>tinctoria</i> L.	dařĩnė	krũnė	
<i>Asphodeline</i>	<i>damascena</i> (Boiss.) Baker	damáskĩnė	plėnũvė	<i>Xanthorrhoeaceae</i> (seniau: <i>Aloaceae</i>) - Plėnũniniai
	<i>lutea</i> (L.) Rchb.	geltonóji	plėnũvė	
	<i>taurica</i> (Pall. ex M.Bieb.) Endl.	krýminė	plėnũvė	
<i>Asphodelus</i>	<i>albus</i> Mill.	baltóji	plėnũnė	<i>Xanthorrhoeaceae</i> (seniau: <i>Aloaceae</i>) - Plėnũniniai
	<i>fistulosus</i> L.		plėnũnė	
<i>Aspidistra</i>	<i>elatior</i> Blume	aukřtóji	aspidistrà	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
<i>Asplenium</i>	<i>adiantum-nigrum</i> L.	juodóji	kalnãrũtė	<i>Aspleniaceae</i> - Kalnarũtiniai
	<i>antiquum</i> Mak.		kalnãrũtė	
	<i>bulbiferum</i> Bak. - sinonimas; [<i>A. daucifolium</i> Lam. - pagrindinis pavadinimas]	gumbėlinė	kalnãrũtė	
	<i>dauCIFOLIUM</i> Lam.	morkalãpė	kalnãrũtė	
	<i>ebenoides</i> R. B. Scott	uodegótoji	kalnãrũtė	
	<i>kenzoi</i> Kurata	ilgĩnė	kalnãrũtė	
	<i>nidus</i> L.	lizdĩnė	kalnãrũtė	
	<i>platyneuron</i> (L.) Britton, Sterns & Pogg.	plačĩagỹslė	kalnãrũtė	
	<i>rhizophyllum</i> L.	lapařáknė	kalnãrũtė	
	<i>scolopendrium</i> L.	briedlielinė	kalnãrũtė	
	<i>trichomanes</i> L.	řerĩnė	kalnãrũtė	
	<i>unilaterale</i> Lam.	kreivalãpė	kalnãrũtė	

<i>Aster</i>	<i>albescens</i> (DC.) Wall. ex Hand.-Mazz.		āstras	Asteraceae - Astriniai (Graižaziedžiai)
	<i>alpinus</i> L.	ālpinis	āstras	
	<i>amellus</i> L.	kalninis	āstras	
	<i>diplostephioides</i> (DC.) Benth. ex C.B. Clarke		āstras	
	<i>divaricatus</i> L.		āstras	
	<i>dumosus</i> Hoffm.	krūminis	āstras	
	<i>glehnii</i> F.Schmidt		āstras	
	<i>himalaicus</i> C.B. Clarke		āstras	
	<i>ibericus</i> Steven ex M.Bieb.		āstras	
	<i>inumae</i> Kitam.		āstras	
	<i>lateriflorus</i> Britton		āstras	
	<i>linosyris</i> Bernh.		āstras	
	<i>maackii</i> Regel		āstras	
	<i>macrophyllus</i> L.		āstras	
	<i>mongolicus</i> Franch.		āstras	
<i>Aster</i> - sinonimas; [<i>Symphotrichum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>novae-angliae</i> L. - sinonimas; [<i>S. novae-angliae</i> (L.) G.L. Nesom - pagrindinis pavadinimas]	šiurkščialāpis - sinonimas;	āstras - sinonimas; astrūnas - pagrindinis pavadinimas	
<i>Aster</i> - sinonimas; [<i>Symphotrichum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>novi-belgii</i> L. - sinonimas; [<i>S. novibelgii</i> (L.) G.L. Nesom - pagrindinis pavadinimas]	virgūninis - sinonimas;	āstras - sinonimas; astrūnas - pagrindinis pavadinimas	
<i>Aster</i>	<i>pyrenaeus</i> Desf. ex DC.		āstras	
<i>Aster</i> - sinonimas; [<i>Symphotrichum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>salignus</i> Willd. - sinonimas; [<i>S. salignum</i> (Willd.) G.L. Nesom - pagrindinis pavadinimas]	gluosnialāpis - sinonimas;	āstras - sinonimas; astrūnas - pagrindinis pavadinimas	
	<i>scaberulus</i> Miq. - sinonimas; [<i>A. ageratoides</i> var. <i>scaberulus</i> (Miq.) Ling - pagrindinis pavadinimas]		āstras	
<i>Aster</i>	<i>tataricus</i> L. fil.	totōrinis	āstras	
	<i>tongolensis</i> Franch.	uolinis	āstras	
<i>Aster</i> - sinonimas; [<i>Tripolium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>tripolium</i> L. - sinonimas; [<i>T. pannonicum</i> (Jacq.) Dobroczajeva - pagrindinis pavadinimas]	trispālvis - sinonimas;	āstras	
<i>Aster</i>	<i>willkommii</i> Sch. Bip.		āstras	
<i>Astilbe</i>	x <i>arendsii</i> - yra veislių grupė, bet ne rūšis!	daržėlinė	astilbė	<i>Saxifragaceae</i> - Uolaskėliniai
	<i>chinensis</i> (Maxim.) Franch. & Sav. - galimas sinonimas; [<i>A. rubra</i> Hook. & Thomson - pagrindinis pavadinimas]	kūninė	astilbė	
	x <i>crispa</i>		astilbė	
	<i>japonica</i> (C. Morr. & Decne.) A. Gray		astilbė	
	<i>glaberrima</i> Nakai		astilbė	

	<i>grandis</i> Stapf ex E.H. Wilson		astilbė	
	<i>rivularis</i> Buch.-Ham. ex D. Don		astilbė	
	<i>simplicifolia</i> Makino	paprastóji	astilbė	
<i>Astilboides</i>	<i>tabularis</i> (Hemsl.) Engl.			Saxifragaceae - Uolaskėliniai
<i>Astragalus</i>	<i>alpinus</i> L.		kulkšnė	Fabaceae - Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>arenarius</i> L.	smiltyninė	kulkšnė	
	<i>aristatus</i> L'Hér. -sinonimas; [<i>A. sempervirens</i> Lam. - pagrindinis pavadinimas]		kulkšnė	
	<i>asymmetricus</i> Sheldon	melsvalāpė	kulkšnė	
	<i>atropubescens</i> Coult. & Fisch.	timsróji	kulkšnė	
	<i>atticus</i> Hausskn. - sinonimas; [<i>A. monspessulanus</i> subsp. <i>monspessulanus</i> - pagrindinis pavadinimas]		kulkšnė	
	<i>bergii</i> Hieron.	uolinė	kulkšnė	
	<i>bisulcatus</i> (Hook.) A. Gray	vagótoji	kulkšnė	
	<i>brachycalyx</i> Fisch. ex Boiss.	trumpataūrė	kulkšnė	
	<i>borujenensis</i> Ranjbar & Maassoumi - sinonimas; [<i>A. podolobus</i> Boiss. & Hohen. - pagrindinis pavadinimas]		kulkšnė	
	<i>canadensis</i> L.	kanādinė	kulkšnė	
	<i>cibarius</i> Sheld.	avinė	kulkšnė	
	<i>cicer</i> L.	ilguōlinė	kulkšnė	
<i>Astragalus</i> - sinonimas; [<i>Phyllolobium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>complanatus</i> R. Br. ex Bunge - sinonimas; [<i>P. chinense</i> Fisch. in Sprengel - pagrindinis pavadinimas]	šarkakōjė	kulkšnė	
<i>Astragalus</i>	<i>convallarius</i> Greene	pakalnūtinė	kulkšnė	
	<i>diversifolius</i> A. Gray	įvairialāpė	kulkšnė	
	<i>echidnaeformis</i> Sirjaev - sinonimas; [<i>A. myriacanthus</i> Boiss. - pagrindinis pavadinimas]	dygióji	kulkšnė	
	<i>emoryanus</i> (Rydb.) Cory	žvirgždýninė	kulkšnė	
	<i>falcatus</i> Lam.	pjautuvinė	kulkšnė	
	<i>filicaulis</i> Kar. & Kir.	laibastiėbė	kulkšnė	
	<i>flavus</i> Nutt. ex Torr. & A. Gray	geltonóji	kulkšnė	
	<i>globiflorus</i> Boiss.	rutulinė	kulkšnė	
	<i>glycyphyllos</i> L.	saldžialāpė	kulkšnė	
	<i>gossypinus</i> Fischer	vilnótoji	kulkšnė	
	<i>gummifer</i> Labill.	kaučiùkinė	kulkšnė	
	<i>henryi</i> Oliv.	salsvóji	kulkšnė	

	<i>heratensis</i> Bunge. - sinonimas; [<i>A. verus</i> Olivier - pagrindinis pavadinimas]	šakótoji	kulkšnė	
	<i>hoantchy</i> Franch.	maliārinė	kulkšnė	
	<i>kurdicus</i> Boiss.	kūrdinė	kulkšnė	
	<i>lentiginosus</i> Dougl. ex Hook.	šlakúotoji	kulkšnė	
	<i>membranaceus</i> Moench. - sinonimas; [<i>A. trimestris</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	plėvétoji	kulkšnė	
	<i>michauxii</i> (Kuntze) F. J. Hermann	retažiėdė	kulkšnė	
	<i>microcephalus</i> Willd.	mažagaľvė	kulkšnė	
	<i>miser</i> Dougl.	miškìnė	kulkšnė	
	<i>mollissimus</i> Torr.	minkštóji	kulkšnė	
	<i>mongholicus</i> Bunge	mongòlinė	kulkšnė	
	<i>nothoxys</i> A. Gray	sonòrinė	kulkšnė	
	<i>oxyphysus</i> A. Gray	kalifòrinė	kulkšnė	
	<i>pattersonii</i> A. Gray	kolorādinė	kulkšnė	
	<i>pectinatus</i> Dougl. ex Hook.	šùkinė	kulkšnė	
	<i>preussii</i> A. Gray	dvokióji	kulkšnė	
	<i>pterocarpus</i> S. Wats.	nevādinė	kulkšnė	
	<i>pubentissimus</i> Torr. & A. Gray	jùtinė	kulkšnė	
	<i>racemosus</i> Pursh	drùskinė	kulkšnė	
	<i>sinicus</i> L.	kìninė	kulkšnė	
	<i>tetrapterus</i> A. Gray	sparnúotoji	kulkšnė	
	<i>toanus</i> M. E. Jones	šlúotinė	kulkšnė	
	<i>thurberi</i> A. Gray	gelsvóji	kulkšnė	
	<i>whitneyi</i> A. Gray	pūslėtoji	kulkšnė	
	<i>wolgensis</i> Bunge		kulkšnė	
	<i>wootonii</i> Sheldon. - sinonimas; [<i>allochrous</i> var. <i>playanus</i> (M.E. Jones) D. Isely - pagrindinis pavadinimas]	papařtinė	kulkšnė	
<i>Astrantia</i>	<i>bavarica</i> F. W. Schultz		astrāncija	<i>Apiaceae</i> - Salieriniai
	<i>carniolica</i> Jacq.		astrāncija	
	<i>major</i> L.	didžióji	astrāncija	
	<i>maxima</i> Pall.	aukštóji	astrāncija	
<i>Astrophytum</i>	<i>asterias</i> (Zucc.) Lem.	tikràsis	žvaigždinas	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
	<i>capricorne</i> (A. Dietr.) Britton & Rose	raginis	žvaigždinas	
	<i>myriostigma</i> Lem.	taškúotasis	žvaigždinas	
	<i>ornatum</i> (DC.) Britton & Rose	puošnùsis	žvaigždinas	
<i>Athyrium</i> [<i>Anisocampium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>niponicum</i> var. <i>pictum</i> (Maxwell) Fraser-Jenk. - sinonimas; [<i>niponicum</i> (Mett.) Yea C.Liu, W.L.Chiou & M. Kato - pagrindinis pavadinimas]	japòninis	blužniāpapatīs	<i>Woodsiaceae</i> - Vudsijiniai

<i>Atraphaxis</i>	<i>caucasica</i> (Hoffm.) Pavlov			<i>Polygonaceae</i> - Rūgtiniai
	<i>frutescens</i> (L.) Eversm.			
	<i>muschketowii</i> Krassn.			
	<i>pyrifolia</i> Bunge			
<i>Atriplex</i>	<i>canescens</i> (Pursh) Nutt.	pilkóji	balandūnė	<i>Amaranthaceae</i> - Burnotiniai
	<i>confertifolia</i> (Torr. & Frém.) S. Watson	tankialāpė	balandūnė	
	<i>gardneri</i> Aiton	manitòbinė	balandūnė	
	<i>gardneri</i> Aiton var. <i>aptera</i> - „-“	manitòbinės bespařnis varietėtas	balandūnė	
	<i>halimus</i> L.	sultingoji	balandūnė	
	<i>hortensis</i> L.	daržinė	balandūnė	
	<i>muelleri</i> Benth.	pakrántinė	balandūnė	
	<i>nummularia</i> Lindl.	didžioji	balandūnė	
	<i>patula</i> L.	plačioji	balandūnė	
	<i>polycarpa</i> (Torr.) S. Watson	dykuminė	balandūnė	
	<i>rosea</i> L.	rōžinė	balandūnė	
<i>Aubrieta</i>	<i>cultorum</i> Bergmans	daržėlinė	aubrėtė	<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)
	<i>deltoidea</i> (L.) DC.	paprastóji	aubrėtė	
	<i>hybrida</i> Hausskn. „-“		aubrėtė	
<i>Aucuba</i>	<i>japonica</i> Thunb.	japòninė	aukubà	<i>Garryaceae</i> -
<i>Aurinia</i>	<i>saxatilis</i> (L.) Desv.	uolinė	aurinija	<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)
<i>Aylosteria</i> - sinonimas; [<i>Rebutia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>fiebrigii</i> (Gürke) Backeb.			<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
<i>Austrocylindropuntia</i>	<i>cylindrica</i> (Lam.) Backeb.	paprastóji	ritvė	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
	<i>pachypus</i> (K. Schum.) Backeb.	storóji	ritvė	
	<i>subulata</i> (Muehlenpf.) Backeb.	retadýglė	ritvė	
	<i>vestita</i> (Salm-Dyck) Backeb.		ritvė	
<i>Austroderia</i>	<i>richardii</i> (Endl.) N.P.Barker & H.P.Linder			<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
<i>Avena</i>	<i>abyssinica</i> Hochst.	abisininė	avižà	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>barbata</i> Pott ex Link	barzdótoji	avižà	
	<i>brevis</i> Roth	trumpóji	avižà	
	<i>fatua</i> L.	tuščioji	avižà	
	<i>nuda</i> L.	plikóji	avižà	
	<i>sativa</i> L.	sėjamóji	avižà	

	<i>sterilis</i> L.	bergždžióji	avižà	
<i>Axyris</i>	<i>amaranthoides</i> L.			<i>Amaranthaceae</i> - Burnotiniai
<i>Azorella</i>	<i>compacta</i> Phil.	kupstinė	azorėlė	<i>Apiaceae</i> - Salieriniai
<i>Azorella</i> - sinonimas; [<i>Bolax</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>glebaria</i> (Comm. ex Gaud.) A. Gray - sinonimas; [<i>B.</i> <i>gummifera</i> (Lam.) Sprengel - pagrindinis pavadinimas]		azorėlė	