

- C -

Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,
auginamų VU Botanikos sode ir kitur

VARDYNAS

Gentis lotyniškai	Rūšis lotyniškai	Rūšis lietuviškai	Gentis lietuviškai	Šeima, kuriai priklauso rūšis
<i>Calamagrostis</i>	<i>acutiflora</i> (Schrad.) DC.	smailiažiėdis	lendrūnas	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>canadensis</i> (Michx.) P.Beauv.	kanādinis	lendrūnas	
	<i>canescens</i> (Weber) Roth	siauralāpis	lendrūnas	
	<i>epigejos</i> (L.) Roth	smiltyninis	lendrūnas	
<i>Calamintha</i> - sinonimas; [<i>Clinopodium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>grandiflora</i> (L.) Moench. - sinonimas; [<i>C. grandiflorum</i> (L.) Kuntze - pagrindinis pavadinimas]	stambiažiėdė	girmėtė - sinonimas; šūnmėtė - pagrindinis pavadinimas	<i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
<i>Calamintha</i> - sinonimas; [<i>Clinopodium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>nepeta</i> (L.) Savi. - sinonimas; [<i>C. nepeta</i> (L.) Kuntze - pagrindinis pavadinimas]	váistinė	girmėtė - sinonimas; šūnmėtė - pagrindinis pavadinimas	
<i>Calandrinia</i>	<i>affinis</i> Gill. ex Arn.			<i>Montiaceae</i> -
<i>Calendula</i>	<i>arvensis</i> L.		medetkà	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižažiedžiai)
	<i>officinalis</i> L.	váistinė	medetkà	
<i>Calibanus</i> - sinonimas; [<i>Beaucarnea</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>C. hookeri</i> (Lem.) Trel. - sinonimas; [<i>B. hookeri</i> (Lem.) Baker - pagrindinis pavadinimas]			<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
<i>Callisia</i>	<i>fragrans</i> (Lindl.) Woodson	kvapióji	kalizija	<i>Commelinaceae</i> - Komelininiai
	<i>navicularis</i> (Ortgies) D.R.Hunt	tankialāpė	kalizija	
	<i>repens</i> (Jacq.) L.	gulsčióji	kalizija	
<i>Callistephus</i>	<i>chinensis</i> (L.) Nees	kīninis	ratilis	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižažiedžiai)
<i>Callitriche</i>	<i>stagnalis</i> Scop.	tvenkininė	praujenė^	<i>Plantaginaceae</i> - Gyslotiniai
<i>Camassia</i>	<i>cusickii</i> S.Watson		kamāsija	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>leichtlinii</i> (Baker) S.Watson	grakščióji	kamāsija	

	<i>quamash</i> (Pursh) Greene	aukštóji	kamāsija	
<i>Camellia</i>	<i>drupifera</i> Lour. - sinonimas; [<i>C oleifera</i> Abel. - pagrindinis pavadinimas]	kietavaisė	kamėlija	<i>Theaceae</i> - <i>Arbatmediniai</i>
	<i>japonica</i> L.	japòninė	kamėlija	
	<i>oleifera</i> Abel.	aliėjinė	kamėlija	
	<i>reticulata</i> Lindl.	stambiažiėdė	kamėlija	
	<i>saluenensis</i> Stapf ex Bean	švelnióji	kamėlija	
	<i>sasanqua</i> Thunb. - sinonimas; [<i>C oleifera</i> Abel. - pagrindinis pavadinimas]	kvapióji	kamėlija	
	<i>x williamsii</i>	atsparióji	kamėlija	
<i>Campanula</i>	<i>alpina</i> Jacq.		katilėlis	<i>Campanulaceae</i> - <i>Katilėliniai</i>
	<i>aucheri</i> A.DC. - sinonimas; [<i>C. saxifraga</i> subsp. <i>aucheri</i> (A.DC.) Ogan. - pagrindinis pavadinimas]	žemàsis	katilėlis	
	<i>barbata</i> L.		katilėlis	
	<i>betulifolia</i> K.Koch	beržalāpis	katilėlis	
	<i>carpatica</i> Jacq.	karpātinis	katilėlis	
	<i>cashmeriana</i> Royle	plėtrūsis	katilėlis	
	<i>chamissonis</i> Fed. - sinonimas; [<i>C. dasyantha</i> subsp. <i>chamissonis</i> (Fed.) Victorov - pagrindinis pavadinimas]	altājinis	katilėlis	
	<i>cochleariifolia</i> Lam.	skabėtrinis	katilėlis	
	<i>fragilis</i> Cirillo	trapūsis	katilėlis	
	<i>garganica</i> Ten.	smailiažiėdis	katilėlis	
	<i>glomerata</i> L.	tankiažiėdis	katilėlis	
	<i>incurva</i> Aucher ex A.DC.	riestàsis	katilėlis	
	<i>isophylla</i> Moretti	žiedingasis	katilėlis	
	<i>lactiflora</i> M.Bieb.	baltažiėdis	katilėlis	
	<i>latifolia</i> L.	plačialāpis	katilėlis	
	<i>latiloba</i> A.DC. - sinonimas; [<i>C. grandis</i> subsp. <i>grandis</i> - pagrindinis pavadinimas]	plačiaskiaūtis	katilėlis	
	<i>makaschvilii</i> E.A.Busch. - sinonimas; [<i>C. alliariifolia</i> subsp. <i>alliariifolia</i> - pagrindinis pavadinimas]		katilėlis	
	<i>medium</i> L.	daržėlinis	katilėlis	
	<i>mollis</i> L.	švelnūsis	katilėlis	
	<i>pallida</i> Wall.	blyškūsis	katilėlis	
	<i>persicifolia</i> L.	didžiažiėdis	katilėlis	
	<i>portenschlagiana</i> Schult.	uolinis	katilėlis	
	<i>poscharskyana</i> Degen	išdrikàsis	katilėlis	
	<i>pulla</i> L.	tamsūsis	katilėlis	
	<i>punctata</i> Lam.	taškúotasis	katilėlis	
	<i>pyramidalis</i> L.	piramidinis	katilėlis	
	<i>rapunculus</i> L.	storašāknis	katilėlis	
	<i>rapunculoides</i> L.	pakrúminis	katilėlis	
	<i>rotundifolia</i> L.	apskritalāpis	katilėlis	

	<i>rumeliana</i> (Hampe) Vatke		katilēlis	
	<i>sarmatica</i> Ker Gawl.		katilēlis	
	<i>serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych		katilēlis	
	<i>speciosa</i> Pourr.	puošnūsis	katilēlis	
	<i>spicata</i> L.		katilēlis	
	<i>takesimana</i> Nakai. - sinonimas; [<i>C. punctata</i> var. <i>punctata</i> - pagrindinis pavadinimas]	korėjinis	katilēlis	
	<i>thyrsoides</i> L.		katilēlis	
	<i>trachelium</i> L.	dilgialāpis	katilēlis	
<i>Capsicum</i>	<i>annuum</i> L.	vienamētē	pāprika	<i>Solanaceae</i> - Bulviniai
	<i>baccatum</i> L.	úoginē	pāprika	
	<i>cardenasii</i> C. B. Heiser & P. G. Smith	kvapióji	pāprika	
	<i>chacoense</i> A. T. Hunziker	smulkiauōgē	pāprika	
	<i>chinense</i>	datūlinē	pāprika	
	<i>eximium</i> A. T. Hunziker	aukštóji	pāprika	
	<i>flexuosum</i> Sendtn.	segtūkinē	pāprika	
	<i>frutescens</i> L.	krūminē	pāprika	
	<i>pubescens</i> Ruiz & Pav.	gaurúotoji	pāprika	
<i>Canna</i>	<i>indica</i> L.	īdinē	kanā	<i>Cannaceae</i> - Kaniniai
	<i>iridiflora</i> Ruiz & Pav.		kanā	
<i>Cannabis</i>	<i>sativa</i> L.	sėjamoji	kanāpē	<i>Cannabaceae</i> - Kanapiniai
<i>Caralluma</i> - sinonimas; [<i>Ceropegia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>europaea</i> (Guss.) N. E. Br. - sinonimas; [<i>C. europaea</i> (Guss.) Bruyns - pagrindinis pavadinimas]		ceropēgija	<i>Apocynaceae</i> - Stepukiniai
<i>Cardamine</i>	<i>lyrata</i> Bunge	japōninē	kartēnē	<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)
	<i>pentaphyllos</i> (L.) Crantz		kartēnē	
<i>Cardiocrinum</i>	<i>giganteum</i> (Wall.) Makino			<i>Liliaceae</i> - Lelijiniai
<i>Carex</i>	<i>acuta</i> L.	lieknóji	viksvā	<i>Cyperaceae</i> - Viksvuoliniai
	<i>arenaria</i> L.	smiltýninē	viksvā	
	<i>aquatilis</i> Wahlenb.	vandeninē	viksvā	
	<i>aurea</i> Nutt.		viksvā	
	<i>barbarae</i> Dewey	kalifōrninē	viksvā	
	<i>brunnea</i> Thunb.	rusvóji	viksvā	
	<i>buchananii</i> Berggr.		viksvā	
	<i>caryophyllea</i> Latourr.	ankstývóji	viksvā	
	<i>comans</i> Berggr.		viksvā	
	<i>dolichostachya</i> Hayata		viksvā	
	<i>elata</i> All.	aukštóji	viksvā	
	<i>egglestonii</i> Mack.	stambiavārpē	viksvā	
	<i>filifolia</i> Nutt.	siūlalāpē	viksvā	

	<i>firma</i> Host	tvirtóji	viksvà	
	<i>grayi</i> J.Carey		viksvà	
	<i>macrocephala</i> Willd. ex Spreng.		viksvà	
	<i>montana</i> L.	kalninė	viksvà	
	<i>morrowii</i> Boott	žvilgióji	viksvà	
	<i>muskingumensis</i> Schwein.	palminė	viksvà	
	<i>nebrascensis</i> Dewey	nebrāskinė	viksvà	
	<i>ornithopoda</i> Willd.	paukščiakōjė	viksvà	
	<i>oshimensis</i> Nakai		viksvà	
	<i>pachystylis</i> J.Gay	storapiėstė	viksvà	
	<i>paniculata</i> L.	šluotėlinė	viksvà	
	<i>pendula</i> Huds.	lanksčióji	viksvà	
	<i>physodes</i> M.Bieb.	pūstavaišė	viksvà	
	<i>pseudofoetida</i> Kük.	pamỹrinė	viksvà	
	<i>riparia</i> Curtis	pakrántinė	viksvà	
	<i>siderosticta</i> Hance	kietavárpė	viksvà	
	<i>sprengelii</i> Dewey ex Spreng.		viksvà	
	<i>umbrosa</i> Host	paũnksminė	viksvà	
	<i>vulpina</i> L.	lāpinė	viksvà	
Carlina	<i>corymbosa</i> L.		karlinà	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižažiedžiai)
Caryopteris	<i>x clandonensis</i> hort.	dailióji	sėpėnė	<i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
	<i>incana</i> (Thunb. ex Houtt.) Miq.	pilkóji	sėpėnė	
Castanospermum	<i>australe</i> A.Cunn. & C.Fraser	pietinė	kaštõnpupė	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankštiniai)
Casuarina	<i>cunninghamiana</i> Miq.	paupinė	kazuarinà	<i>Casuarinaceae</i> - Kazuariniai
	<i>equisetifolia</i> L.	asiũklinė	kazuarinà	
	<i>glauca</i> Sieber ex Spreng.	melsvóji	kazuarinà	
	<i>verticillata</i> Lam.		kazuarinà	
Catananche	<i>caerulea</i> L.	mėlynžiėdė	katanánkė	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižažiedžiai)
	<i>lutea</i> L.		katanánkė	
Cattleya - sinonimas; [<i>Guarianthe</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>aurantiaca</i> (Bateman ex Lindl.) P.N.Don. - sinonimas; [<i>G. aurantiaca</i> (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E.Higgins - pagrindinis pavadinimas]	skaisčióji	katlėja	<i>Orchidaceae</i> - Gegužraibiniai
Cattleya -sinonimas; [<i>Guarianthe</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>bowringiana</i> O'Brien. - sinonimas; [<i>G. bowringiana</i> (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins - pagrindinis pavadinimas]	vėlyvóji	katlėja	

<i>Cattleya</i>	<i>dowiana</i> Bateman & Rchb.f.	taurióji	katlēja	
	<i>gaskelliana</i> (N.E.Br.) B.S.Williams	stambialūpē	katlēja	
	<i>harrisoniana</i> Bateman ex Lindl.	nuostabióji	katlēja	
	<i>intermedia</i> Graham ex Hook.	puikióji	katlēja	
	<i>labiata</i> Lindl.	puošnióji	katlēja	
	<i>loddigesii</i> Lindl.	rauktalūpē	katlēja	
	<i>lueddemanniana</i> Rchb.f.	gyslótoji	katlēja	
	<i>maxima</i> Lindl.	didžióji	katlēja	
	<i>mossiae</i> C.Parker ex Hook.	kvapióji	katlēja	
<i>Cattleya</i> - sinonimas; [<i>Guarianthe</i> pagrindinis pavadinimas]	<i>patinii</i> Cogn. - sinonimas; [<i>G. patinii</i> (Cogn.) Dressler & W.E.Higgins- pagrindinis pavadinimas]	raudonlūpē	katlēja	
<i>Cattleya</i>	<i>percivaliana</i> (Rchb.f.) O'Brien	spalvingoji	katlēja	
	<i>rex</i> O'Brien	karāliškoji	katlēja	
<i>Cattleya</i> - sinonimas; [<i>Guarianthe</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>skinneri</i> Bateman. - sinonimas; [<i>G. skinneri</i> (Bateman) Dressler & W.E.Higgins - pagrindinis pavadinimas]	dvilāpē	katlēja	
<i>Cattleya</i>	<i> trianae</i> Linden & Rchb.f.	trispalvē	katlēja	
<i>Cautleya</i>	<i>gracilis</i> (Sm.) Dandy			<i>Zingiberaceae</i> - Imbieriniai
<i>Celosia</i>	<i>argentea</i> L.	sidabrīnē	celiòzija	<i>Amaranthaceae</i> - Burnotiniai
	<i>argentea</i> var. <i>cristata</i> (L.) Kuntze. -sinonimas; [<i>C. argentea</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	sidabrīnēs skiauterētasis varietētas	celiòzija	
<i>Cenolophium</i>	<i>denudatum</i> (Fisch. & Hornem.) Tutin	lankīnē [^]	pūstabriauņē [^]	<i>Apiaceae</i> - Salieriniai
<i>Centaurea</i> - sinonimas; [<i>Plectocephalus</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>americana</i> Nutt. - sinonimas; [<i>P. americanus</i> (Nutt.) D. Don - pagrindinis pavadinimas]	amerikīnē	bajōrē	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graīžažiedžiai)
<i>Centaurea</i>	<i>aspera</i> L.	šiurkščióji	bajōrē	
	<i>cineraria</i> L.	miltúotoji	bajōrē	
	<i>dealbata</i> Moris ex Nym. - sinonimas; [<i>C. cineraria</i> subsp. <i>cineraria</i> - pagrindinis pavadinimas]	balsvóji	bajōrē	
	<i>gymnocarpa</i> Moris & De Not.	žilóji	bajōrē	
	<i>macrocephala</i> Muss.- Puschk. ex Willd.	stambiagraīžē	bajōrē	
	<i>montana</i> L.	kalnīnē	bajōrē	
	<i>phrygia</i> L.	juodagalvē	bajōrē	
	<i>pulchra</i> DC. - yra		bajōrē	

	sinonimas; [<i>C. cyanus</i> L. - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>ragusina</i> L.	storalāpė	bajorė	
<i>Centaurea</i> - sinonimas; [<i>Rhaponticoides</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>ruthenica</i> Lam. - sinonimas; [<i>R. ruthenica</i> (Lam.) M. V. Agab. & Greuter - pagrindinis pavadinimas]	rusinė	bajorė	
<i>Centaurea</i>	<i>scabiosa</i> L.	didžiagalvė	bajorė	
	<i>solstitialis</i> L.	geltonóji	bajorė	
<i>Centranthus</i>	<i>ruber</i> (L.) DC.	raudonžiėdis	vidùvis	<i>Caprifoliaceae</i> - Sausmediniai
<i>Cephalanthus</i>	<i>occidentalis</i> L.	vakarinis	galvóžis	<i>Rubiaceae</i> - Raudiniai
<i>Cephalaria</i>	<i>alpina</i> (L.) Schrad	alpinė	cefaliārija	<i>Dipsacaceae</i> - Karšuliniai
	<i>gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov	didžióji	cefaliārija	
	<i>syriaca</i> (L.) Schrad.	širinė	cefaliārija	
<i>Cephalophora</i> - sinonimas; [<i>Helenium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>aromatica</i> (Hook.) Schrad. - sinonimas; [<i>H. aromaticum</i> (Hook.) L. H. Bailey - pagrindinis pavadinimas]	aromatinė „~“	cefalofora „~“	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Cerastium</i>	<i>biebersteinii</i> DC.	krýminė	glazūtė	<i>Caryophyllaceae</i> - Gvazdikiniai
	<i>tomentosum</i> Bojer. - sinonimas; [<i>C. glomeratum</i> Thuill. - pagrindinis pavadinimas]	pūkúotoji	glazūtė	
<i>Ceratonía</i>	<i>siliqua</i> L.	saldžióji	ceratónija	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankštiniai)
<i>Ceratostigma</i>	<i>plumbaginoides</i> Bunge	kininė	pùrkvė	<i>Plumbaginaceae</i> - Plumbaginiai
	<i>willmottianum</i> Stapf	krúminė	pùrkvė	
<i>Cereus</i>	<i>fernambucensis</i> Lem.	kaitùsis	stulpėnis	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
	<i>hankeanus</i> F.A.C. Weber	melsvāsis	stulpėnis	
	<i>hexagonus</i> (L.) Mill.	šešiabriaūnis	stulpėnis	
	<i>hildmannianus</i> K. Schum.	tikràsis	stulpėnis	
	<i>jamacaru</i> DC.	juosvadýglis	stulpėnis	
	<i>peruvianus</i> (L.) Mill. - galimas sinonimas; [<i>C. repandus</i> (L.) Mill. - pagrindinis pavadinimas]	perùvinis – dabar rekomenduojama vadinti: tikràsis; venesuėlinis – pagrindinis pavadinimas	stulpėnis	
	<i>quisco</i>	člinis	stulpėnis	
	<i>uruguayanus</i> F. Ritter ex R. Kiesling. - sinonimas; [<i>C. hildmannianus</i> subsp.	urugvajinis, „~“	stulpėnis	

	<i>uruguayanus</i> (F. Ritter ex R. Kiesling) N.P. Taylor - pagrindinis pavadinimas]			
<i>Cerinth</i>	<i>glabra</i> Miller	plikóji	cerintė	<i>Boraginaceae</i> - Agurkliniai
	<i>major</i> L.	didžioji	cerintė	
	<i>minor</i> L.	mažoji	cerintė	
<i>Ceropegia</i>	<i>armandii</i> Rauh		ceropėgija	<i>Apocynaceae</i> - Stepukiniai
	<i>fusca</i> C. Bolle		ceropėgija	
	<i>dichotoma</i> Haw.		ceropėgija	
	<i>linearis</i> subsp. <i>woodii</i> (Schltr.) Huber. - sinonimas; [<i>collaricorona</i> subsp. <i>collaricorona</i> - pagrindinis pavadinimas]	paprastoji	ceropėgija	
	<i>woodii</i> Schltr. - sinonimas; [<i>collaricorona</i> subsp. <i>collaricorona</i> - pagrindinis pavadinimas]	paprastoji	ceropėgija	
<i>Cestrum</i>	<i>elegans</i> (Brongniart) Schtdl.			<i>Solanaceae</i> - Bulviniai
<i>Chamaemelum</i>	<i>nobile</i> (L.) All.	kilnioji [^]	blezdingūnė ^ [Terminų banke: blezdingūnė yra Apocynaceae - Klemalinių šeimos gentis – Cynanchum !!!]	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graizažiedžiai)
<i>Chasmanthe</i>	<i>bicolor</i> (Gasp.) N.E.Br.			<i>Iridaceae</i> - Vilkdalginiai
<i>Chasmanthium</i>	<i>latifolium</i> (Michx.) H.O.Yates	plačialapis	diršūnas	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
<i>Chelone</i>	<i>glabra</i> L.	plikóji	vėžlūnė	<i>Plantaginaceae</i> - Gyslotiniai
	<i>lyonii</i> Pursh		vėžlūnė	
<i>Chenopodium</i>	<i>album</i> L.	baltóji	balánda	<i>Amaranthaceae</i> - Burnotiniai
	<i>ambrosioides</i> L.	váistinė	balánda	
	<i>berlandieri</i> Moq.	pietinė	balánda	
	<i>berlandieri</i> subsp. <i>nuttalliae</i> (Saff.) H. D. Wilson & Heiser. - sinonimas; [<i>C. quinoa</i> Willd. - pagrindinis pavadinimas]	pietinės sultingasis porūšis (sultingoji balánda)	balánda	
	<i>bonus-henricus</i> L.	panaminė	balánda	
	<i>giganteum</i> D.Don	didžioji	balánda	
	<i>glaucum</i> L.	žydralāpė	balánda	

	<i>pallidicaule</i> Aellen	blyškióji	balánda	
	<i>quinoa</i> Willd.	boliviné	balánda	
<i>Chenopodium</i> sinonimas; [<i>Dysphania</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>schraderianum</i> Schult. - sinonimas; [<i>D. schraderiana</i> (Schult.) Mosyakin & Clemants - pagrindinis pavadinimas]	Šraderio	balánda	
	<i>vulvaria</i> L.	smirduólė	balánda	
<i>Chiastophyllum</i> – sinonimas; [<i>Umbilicus</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>oppositifolium</i> A.Berger – sinonimas; [<i>U.</i> <i>oppositifolius</i> (Ledeb.) Ledeb. - pagrindinis pavadinimas]			<i>Crassulaceae</i> - Storlapiniai
<i>Chimaphila</i>	<i>maculata</i> (L.) Pursh	démétoji	marenikė	<i>Ericaceae</i> - Erikiniai
	<i>umbellata</i>	skėtinė	marenikė	
	<i>umbellata</i> subsp. <i>cisatlantica</i> (S.F. Blake) Hultén	skėtinės atlántinis pórūšis	marenikė	
<i>Chionodoxa</i> - sinonimas; [<i>Scilla</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>forbesii</i> Baker. - sinonimas; [<i>S. forbesii</i> (Baker) Speta - pagrindinis pavadinimas]	puošnióji	sniėgžydė	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>luciliae</i> Boiss. - sinonimas; [<i>S. luciliae</i> (Boiss.) Speta - pagrindinis pavadinimas]	šviesióji	sniėgžydė	
	<i>sardensis</i> Whittall ex Barr & Sayden. - sinonimas; [<i>S.</i> <i>sardensis</i> (Whittall ex Barr & Sayden) Speta - pagrindinis pavadinimas]	žemóji	sniėgžydė	
<i>Chloris</i>	<i>barbata</i> Sw		plinkšė	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>cucullata</i> Bisch.	šakótoji	plinkšė	
	<i>divaricata</i> R.Br.	skėstašakė	plinkšė	
	<i>gayana</i> Kunth	abisininė	plinkšė	
	<i>pilosa</i> Schumach.	plaukúotoji	plinkšė	
	<i>pycnothrix</i> Trin.	šeriúotoji	plinkšė	
<i>Chlorogalum</i>	<i>pomeridianum</i> (DC.) Kunth			<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
<i>Chlorophytum</i>	<i>arundinaceum</i> Baker	néndrinis	chlorofitas	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>capense</i> (L.) Voss		chlorofitas	
	<i>comosum</i> (Thunb.) Jacques	kúokštinis	chlorofitas	
	<i>madagascariense</i> Baker		chlorofitas	
	<i>orchidastrum</i> Lindl.		chlorofitas	
<i>Chondrosum</i>	<i>gracile</i> Kunth			<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
<i>Chrysanthemum.</i> – sinonimas;	<i>boreale</i> (Fisch. ex DC.) Makino. – sinonimas; [<i>T.</i>	šiaurinė	chrizantemà	<i>Asteraceae</i> - Astriniai

[<i>Tanacetum</i> – pagrindinis pavadinimas]	<i>vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> – pagrindinis pavadinimas]			(Graižaziedžiai)
<i>Chrysanthemum</i> - sinonimas; [<i>Glebionis</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>carinatum</i> Schousboe - sinonimas; [<i>G. carinata</i> (Schousb.) N.N. Tzvel. - pagrindinis pavadinimas]	margóji	chrizantemà	
<i>Chrysanthemum</i>	<i>coreanum</i> (H.Lév. & Vaniot) Nakai ex T.Mori. - sinonimas; [<i>C. oreastrum</i> Hance - pagrindinis pavadinimas]		chrizantemà	
<i>Chrysanthemum</i> - sinonimas; [<i>Glebionis</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>coronarium</i> L. - sinonimas; [<i>G. coronaria</i> (L. N.N. Tzvel. - pagrindinis pavadinimas]	vainikinė	chrizantemà	
<i>Chrysanthemum</i>	<i>indicum</i> L.	indinė	chrizantemà	
	<i>morifolium</i> Ramat.	kininė	chrizantemà	
	<i>oreastrum</i> Hance		chrizantemà	
<i>Chrysanthemum</i> - sinonimas; [<i>Glebionis</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>segetum</i> Forsk. ex DC. - sinonimas; [<i>G. coronaria</i> (L.) N.N. Tzvel. - pagrindinis pavadinimas]	dirvinė	chrizantemà	
<i>Chrysanthemum</i> - sinonimas; [<i>Tanacetum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>vulgare</i> (L.) Bernh. - sinonimas; [<i>T. vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> pagrindinis pavadinimas]		chrizantemà	
<i>Chrysopogon</i>	<i>aciculatus</i> (Retz.) Trin.	dygùsis	auksabařzdis	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>fulvus</i> (Spreng.) Chiov.	rusvàsis	auksabařzdis	
	<i>gryllus</i> (L.) Trin. (L.) Trin.		auksabařzdis	
	<i>zizanioides</i> (L.) Roberty	kvapùsis	auksabařzdis	
<i>Cibotium</i>	<i>barometz</i> (L.) J. Sm.	paprastàsis	avìpapartis	<i>Cibotiaceae</i> -
	<i>chamissoi</i> Kaulf.	havàjinis	avìpapartis	
	<i>regale</i> Linden ex J. Sm.	karàliškasis	avìpapartis	
<i>Cicer</i>	<i>arietinum</i> L.	sėjamàsis	avìnžirnis	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankštiniai)
<i>Cimicifuga</i> - sinonimas; [<i>Actaea</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>arizonica</i> S. Wats. - sinonimas; [<i>A. arizonica</i> (S. Wats.) Compton - pagrindinis pavadinimas]		júodžolė	<i>Ranunculaceae</i> - Vėdryniniai
<i>Cimicifuga</i> – sinonimas; [<i>Actaea</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>europaea</i> Schipcz. - sinonimas; [<i>A. europaea</i> (Schipcz.) J. Compton - pagrindinis pavadinimas]	blàkinė	júodžolė	
<i>Cimicifuga</i> . - yra sinonimas ; [<i>Actaea</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>racemosa</i> (L.) Nutt. - sinonimas; [<i>A. racemosa</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	kėkinė	júodžolė	
<i>Cimicifuga</i> -	<i>japonica</i> (Thunb.) Spreng. -	japòninė	júodžolė	

sinonimas; [<i>Actaea</i> - pagrindinis pavadinimas]	sinonimas; [<i>A. japonica</i> C.P. Thunberg ex A. Murray - pagrindinis pavadinimas]			
<i>Cimicifuga</i> - sinonimas; [<i>Actaea</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>simplex</i> (DC.) Wormsk. - sinonimas; [<i>A. simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Fisch. & Mey. - pagrindinis pavadinimas]	paprastóji	júodžolė	
<i>Cineraria</i>	<i>aspera</i> Thunb.	šiurkščióji	cinerārija	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižaziedžiai)
<i>Cineraria</i> - sinonimas; [<i>Jacobaea</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>maritima</i> L. - galimas sinonimas; [<i>J. maritima</i> subsp. <i>maritima</i> - pagrindinis pavadinimas]		cinerārija – sinonimas;	
<i>Cissus</i>	<i>antarctica</i> Vent.	antarktinis	laĩstas	<i>Vitaceae</i> - Vynmediniai
<i>Cissus</i> - sinonimas; [<i>Rhoicissus</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>capensis</i> Willd. - sinonimas; [<i>R. tomentosa</i> (Lam.) Wild & R. B. Drumm. - pagrindinis pavadinimas]		laĩstas	
	<i>cucurbitina</i> Standl.	moliũginis	laĩstas	
	<i>discolor</i> Bl. - sinonimas; [<i>C. javana</i> DC. - pagrindinis pavadinimas]	dvispalvis	laĩstas	
	<i>gongylodes</i> (Bak.) Burch. ex Baker	margàsis	laĩstas	
	<i>rhombifolia</i> M. Vahl. - sinonimas; [<i>C. alata</i> Jacq. - pagrindinis pavadinimas]	paprastàsis	laĩstas	
	<i>rotundifolia</i> (Forsk.) Vahl		laĩstas	
	<i>quadrangula-ris</i> L.	sparnúotasis	laĩstas	
<i>Cissus</i> - sinonimas; [<i>Clematicissus</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>striata</i> Ruiz & Pav. - sinonimas; [<i>Clematicissus striata</i> subsp. <i>striata</i> - pagrindinis pavadinimas]		laĩstas	
<i>Cissus</i>	<i>verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E. Jarvis	mentùrinis	laĩstas	
<i>Cistus</i>	<i>albidus</i> L.	balkšvàsis	švitrũnas	<i>Cistaceae</i> - Švitrũniniai
	<i>creticus</i> L.	žilàsis	švitrũnas	
	<i>crispus</i> L.	garbanótasis	švitrũnas	
	<i>inflatus</i> Pourr. ex J.-P. Denzoly	blakstienótasis	švitrũnas	
	<i>ladanifer</i> L.	gaurúotasis	švitrũnas	
	<i>laurifolius</i> L.	lauralāpis	švitrũnas	
	<i>libanotis</i> L.	portugālinis	švitrũnas	
	<i>monspeliensis</i> L.	prancũzinis	švitrũnas	
	<i>salviifolius</i> L.	šalavijinis	švitrũnas	
	<i>populifolius</i> L.	tuopalāpis	švitrũnas	
<i>Clarkia</i>	<i>amoena</i> (Lehm.) A. Nels. & J.F. Macbr.	nuostabióji	klárkija	<i>Onagraceae</i> - Nakvišiniai
	<i>pulchella</i> Pursh	puošnióji	klárkija	

	<i>unguiculata</i> Lindl.	dailióji	klárkija	
Clausena	<i>anisata</i> (Willd.) Hook. fil., De Wild. & Staner	anýžinis	bumbūlis	<i>Rutaceae</i> - Rūtiniai
	<i>anisum-olens</i> (Blanco) Merr.	kvapūsis	bumbūlis	
	<i>dentata</i> (Willd.) M. Roem.	dantytalāpis	bumbūlis	
	<i>harmandiana</i> (Pierre) Pierre ex Guill.		bumbūlis	
	<i>indica</i> (Dalz.) Oliver	indinis	bumbūlis	
	<i>lansium</i> (Lour.) Skeels	kīninis	bumbūlis	
Cleistocactus	<i>smaragdiflorus</i> (F.A.C. Weber) Britton & Rose	žalsvažiedis [^]	slėpulis [^]	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
	<i>strausii</i> (Heese) Backeb.	baltapūkis [^]	slėpulis [^]	
Cleome	<i>boliviensis</i> Iltis		kleòmė	<i>Cleomaceae</i> -
	<i>gigantea</i> L. - sinonimas; [<i>C.</i> <i>viridiflora</i> Schreber pagrindinis pavadinimas]		kleòmė	
Cleome - sinonimas; [Tarenaya - pagrindinis pavadinimas]	<i>hassleriana</i> Chod. - sinonimas; [<i>T. hassleriana</i> (Chodat) Iltis - pagrindinis pavadinimas]		kleòmė	
Cleome - sinonimas; [Tarenaya - pagrindinis pavadinimas]	<i>spinosa</i> Jacq. - sinonimas; [<i>T. spinosa</i> (Jacq.) Rafin. - pagrindinis pavadinimas]	dygióji	kleòmė	
Cleome	<i>viridiflora</i> Schreber		kleòmė	
Clinopodium	<i>alpinum</i> (L.) Kuntze		šūnmėtė	<i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
Clinopodium. – sinonimas; [Clinomicromeria - pagrindinis pavadinimas]	<i>thymifolium</i> Kuntze, nom. superfl. –sinonimas; [<i>C.</i> <i>hostii</i> (Caruel) Govaerts - pagrindinis pavadinimas]		šūnmėtė - sinonimas	
Clivia	<i>gardenii</i> Hook.		klivija	<i>Amaryllidaceae</i> - Amariliniai
	<i>miniata</i> (Lindl.) Bosse		klivija	
	<i>nobilis</i> Lindl.		klivija	
Cobaea	<i>scandens</i> Cav.	lipikinė	kobėja	<i>Polemoniaceae</i> - Palemoniniai
Cochlearia	<i>officinalis</i> L.			<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)
Codonopsis	<i>clematidea</i> (Schrenk) C.B. Clarke	ragāninis	skambalėlis	<i>Campanulaceae</i> - Katilėliniai
	<i>lanceolata</i> (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. ex Trautv.	siauralāpis	skambalėlis	
	<i>ovata</i> Benth.	plačialāpis	skambalėlis	
	<i>pilosula</i> (Franch.) Nannf.	švelnūsis	skambalėlis	
	<i>tangshen</i> Oliv. - sinonimas; [<i>C. pilosula</i> subsp. <i>tangshen</i>	blyškūsis	skambalėlis	

	(Oliv.) D.Y.Hong – pagrindinis pavadinimas]			
	<i>thalictrifolia</i> Wall.	vingirinis	skambalėlis	
Codiaeum	<i>variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	raibasis	krotonas	<i>Euphorbiaceae</i> - Karpažoliniai
Coelogyne	<i>asperata</i> Lindl.	raukšlėtoji	ertmėnė	<i>Orchidaceae</i> - Gegužraibiniai
	<i>barbata</i> Lindl. ex Griff.		ertmėnė	
	<i>corymbosa</i> Lindl.	kėkinė	ertmėnė	
	<i>Coelogyne cristata</i> Lindl.	skiauterėtoji	ertmėnė	
	<i>fimbriata</i> Lindl.	blakstienotoji	ertmėnė	
	<i>flaccida</i> Lindl.	svirióji	ertmėnė	
	<i>fragrans</i> Schltr.	kvapióji	ertmėnė	
	<i>lawrenceana</i> Rolfe	bangúotoji	ertmėnė	
	<i>mooreana</i> Rolfe	skaisčióji	ertmėnė	
	<i>nitida</i> (Wall. ex D.Don) Lindl.	blizgióji	ertmėnė	
	<i>pandurata</i> Lindl.	tamsióji	ertmėnė	
	<i>speciosa</i> (Blume) Lindl.	puošnióji	ertmėnė	
	<i>speciosa</i> subsp. <i>fimbriata</i> (J.J.Sm.) Gravend.	puošniósios blakstienótasis pórūšis	ertmėnė	
	<i>speciosa</i> subsp. <i>incarnata</i> Gravend.	puošniósios raudonžiėdis pórūšis	ertmėnė	
	<i>stricta</i> (D.Don) Schltr.	ruožúotoji	ertmėnė	
	<i>tomentosa</i> Lindl.	gaurúotoji	ertmėnė	
	<i>veitchii</i> Rolfe	saliamoninė	ertmėnė	
Coix	<i>lacryma-jobi</i> L.	Jòbo	ašarė	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
Coffea	<i>arabica</i> L.	arābinis	kavāmedis	<i>Rubiaceae</i> - Raudiniai
	<i>canephora</i> Pierre ex A.Froehner	didýsis	kavāmedis	
	<i>liberica</i> W.Bull	libėrinis	kavāmedis	
	<i>stenophylla</i> G.Don	siauralāpis	kavāmedis	
Colchicum	<i>agrippinum</i> Baker	margāsis	vėlyvis	<i>Colchicaceae</i> - Vėlyviniai
	<i>autumnale</i> L.	rudeninis	vėlyvis	
	<i>bornmuelleri</i> Freyn. - sinonimas; [<i>C. speciosum</i> Steven - pagrindinis pavadinimas]		vėlyvis	
	<i>byzantinum</i> Ten., nom. illeg. - sinonimas; [<i>C. lusitanum</i> Brot. - pagrindinis pavadinimas]	bizāntinis	vėlyvis	
	<i>cilicicum</i> (Boiss.) Dammer		vėlyvis	
	<i>cilicicum</i> (Boiss.) Dammer subsp. <i>purpureum</i>		vėlyvis	
	<i>davisii</i> C.D.Brickell		vėlyvis	
	<i>laetum</i> Steven		vėlyvis	

	<i>luteum</i> Baker	geltonàsis	vėlyvis	
	<i>soboliferum</i> (C.A.Mey.) Stef.		vėlyvis	
	<i>speciosum</i> Steven	puošnùsis	vėlyvis	
	<i>variegatum</i> L.	raštúotasis	vėlyvis	
	<i>vranjanum</i> Adamovic ex Stef., pro syn. - sinonimas; [<i>C. autumnale</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	rudenìnis	vėlyvis	
<i>Coleus</i> - sinonimas; [<i>Plectranthus</i> pagrindinis pavadinimas]	<i>blumei</i> Benth. - sinonimas; [<i>P. scutellarioides</i> (L.) R.Br. pagrindinis pavadinimas]	daržėlinis	margėnis	<i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
<i>Coleus</i> - sinonimas; [<i>Plectranthus</i> pagrindinis pavadinimas]	<i>scutellarioides</i> (L.) Benth. - sinonimas; [<i>P.</i> <i>scutellarioides</i> (L.) R.Br. - pagrindinis pavadinimas]		margėnis	
<i>Collomia</i>	<i>grandiflora</i> Lindley			<i>Polemoniaceae</i> - Palemoniniai
<i>Commelina</i>	<i>benghalensis</i> L.	bengālinė	komelinà	<i>Commelinaceae</i> - Komelininiai
	<i>erecta</i> L.	stačióji	komelinà	
	<i>coelestis</i> Willd.	melsvažiėdė	komelinà	
	<i>communis</i> L.	paprastóji	komelinà	
	<i>diffusa</i> Burm.f.	draikióji	komelinà	
	<i>longifolia</i> Lam.	ilgalāpė	komelinà	
	<i>tuberosa</i> L.	gumbinė	komelinà	
<i>Conium</i>	<i>maculatum</i> L.	dėmėtoji	maudà	<i>Apiaceae</i> - Salieriniai
<i>Consolea</i>	<i>rubescens</i> (Salm-Dyck ex DC.) Lem.			<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
<i>Convallaria</i>	<i>keiskei</i> Miq.		pakalnūtė	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>majalis</i> L.	paprastóji	pakalnūtė	
<i>Convolvulus</i>	<i>floridus</i> L. fil.	kvapùsis	vijòklis	<i>Convolvulaceae</i> - Vijokliniai
	<i>prostratus</i> Forsk.	plėtrùsis	vijòklis	
	<i>scammonia</i> L.	dervinis	vijòklis	
	<i>scoparius</i> L. fil.	krúminis	vijòklis	
	<i>tricolor</i> L.	trispalvis	vijòklis	
<i>Conyza</i> - sinonimas; [<i>Erigeron</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>canadensis</i> (L.) Cronq. - sinonimas; [<i>E. canadensis</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	kanādinė	konyzà	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižažiedžiai)
<i>Cordyline</i>	<i>australis</i> (G.Forst.) Endl.	pietinė	kordilinà	<i>Agavaceae</i> - Agaviniai
	<i>fruticosa</i> (L.) A.Chev.	plačialāpė	kordilinà	
	<i>indivisa</i> (G.Forst.) Endl.	nedalióji	kordilinà	
	<i>terminalis</i> Kunth, nom. superfl. - sinonimas; [<i>C.</i> <i>fruticosa</i> (L.) A.Chev. -		kordilinà	

	pagrindinis pavadinimas]			
Coreopsis	<i>auriculata</i> L.		glūdas	Asteraceae - Astriniai (Graižaziedžiai)
	<i>basalis</i> (Otto & A. Dietr.) Blake	Drūmondo	glūdas	
	<i>grandiflora</i> Hogg ex Sw.	stambiagraižis	glūdas	
	<i>lanceolata</i> L.	siauralāpis	glūdas	
	<i>maritima</i> (Nutt.) Hook. fil.	pajūrinis	glūdas	
	<i>palmata</i> Nutt.	skiautetalāpis	glūdas	
	<i>tinctoria</i> Nutt.	daržėlinis	glūdas	
	<i>verticillata</i> L.	mentūrinis	glūdas	
Coronilla - sinonimas; [Securigera - pagrindinis pavadinimas]	<i>varia</i> L. - sinonimas [<i>S.varia</i> (L.)Lassen - pagrindinis pavadinimas]	dvispalvis	ražėnis	Fabaceae - Pupiniai (Ankštiniai)
Cortaderia	<i>jubata</i> (Lemoine) Stapf	karčiūotoji	kortadėrija	Poaceae - Migliniai (Varpiniai)
	<i>selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	argentininė	kortadėrija	
Cortusa	<i>brotheri</i> Pax ex Lipsky		kortūza [^]	Primulaceae - Raktažoliniai
	<i>matthioli</i> L.		kortūza [^]	
	<i>sachalinensis</i> Los.-Losinsk. - sinonimas; [<i>C. matthioli</i> var. <i>sachalinensis</i> (Losinsk.) T. Yamazaki - pagrindinis pavadinimas]		kortūza [^]	
	<i>turkestanica</i> Los.-Losinsk. - sinonimas; [<i>C. matthioli</i> subsp. <i>turkestanica</i> (Losinsk.) Iranshahr & Wendelbo - pagrindinis pavadinimas]		kortūza [^]	
Corydalis	<i>ambigua</i> Cham. & Schldl.	blyškūsis	rūtėnis	Papaveraceae - Aguoniniai
	<i>aurea</i> Willd.	auksūotasis	rūtėnis	
	<i>caseana</i> A.Gray	nuodingasis	rūtėnis	
	<i>caucasica</i> DC.		rūtėnis	
	<i>cava</i> (L.) Schweigger & Koerte	tuščiavidūris	rūtėnis	
	<i>cheilanthifolia</i> Hemsl.		rūtėnis	
	<i>decipiens</i> Schott, Nyman & Kotschy. - sinonimas; [<i>C.</i> <i>solida</i> subsp. <i>solida</i> - pagrindinis pavadinimas]		rūtėnis	
	<i>decumbens</i> (Thunb.) Pers.	gulsčiasis	rūtėnis	
	<i>elata</i> Bureau & Franch.		rūtėnis	
	<i>flavula</i> (Raf.) DC.	gelsvasis	rūtėnis	
	<i>flexuosa</i> Franch.	lankstūsis	rūtėnis	
	<i>fumariifolia</i> Maxim.	amūrinis	rūtėnis	
Corydalis - sinonimas;	<i>lutea</i> (L.) DC. - yra	geltonasis	rūtėnis	

[<i>Pseudofumaria</i> - pagrindinis pavadinimas]	sinonimas; [<i>P. lutea</i> (L.) Borkh. - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>marschalliana</i> (Willd.) Pers. - sinonimas; [<i>C. cava</i> (L.) Schweigger & Koerte - pagrindinis pavadinimas]		rūtėnis	
	<i>nobilis</i> (L.) Pers.	kilnūsis	rūtėnis	
	<i>repens</i> Mandl & Muehld.	šliaūžiantysis	rūtėnis	
<i>Corydalis</i> - sinonimas; [<i>Capnoides</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>sempervirens</i> (L.) Pers. - sinonimas; [<i>Capnoides sempervirens</i> (L.) Borkh. - pagrindinis pavadinimas]		rūtėnis	
	<i>solida</i> (L.) Clairv.	paprastasis	rūtėnis	
	<i>ternata</i> (Nakai) Nakai	trilāpis	rūtėnis	
	<i>yanhusuo</i> W.T.Wang ex Z.Y.Su & C.Y.Wu	siauralāpis	rūtėnis	
<i>Corynephorus</i>	<i>canescens</i> (L.) P.Beauv.	smiltyninis	šepetukas	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
<i>Corynocarpus</i>	<i>laevigatus</i> J.R. Forster & G. Forster	glotnūsis	bukstėnis	<i>Corynocarpaceae</i> -
<i>Cosmos</i>	<i>atrosanguine-us</i> (Hook.) Voss	tamsioji	kosmėja	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graizažiedžiai)
	<i>bipinnatus</i> Cav.	paprastoji	kosmėja	
	<i>caudatus</i> Kunth	uodegotoji	kosmėja	
	<i>diversifolius</i> Otto	įvairialāpė	kosmėja	
	<i>sulphureus</i> Cav.	geltonoji	kosmėja	
<i>Cotula</i>	<i>australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook. fil.			<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graizažiedžiai)
<i>Cotula</i> - sinonimas; [<i>Leptinella</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>C. squalida</i> Hook. fil. - sinonimas; [<i>L. squalida</i> subsp. <i>squalida</i> - pagrindinis pavadinimas]			
<i>Cotyledon</i>	<i>macrantha</i> hort. ex A. Berger. - sinonimas; [<i>C.orbiculata</i> L. - pagrindinis pavadinimas]			<i>Crassulaceae</i> - Storlapiniai
	<i>orbiculata</i> L.			
	<i>tomentosa</i> subsp. <i>ladismithiensis</i> (V. Pöln.) Tölken			
<i>Crambe</i>	<i>abyssinica</i> Hochst. ex R.E. Fr. - sinonimas; [<i>C.hispanica</i> subsp. <i>abyssinica</i> (Hochst ex. R.E. Fr.) A. Prina - pagrindinis pavadinimas]	abisininė	balža	<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)
	<i>arborea</i> Webb ex H. Christ			
	<i>cordifolia</i> Steven	širdžialāpė	balža	
	<i>hispanica</i> L.	ispāninė	balža	

	<i>hispanica</i> subsp. <i>abyssinica</i> (Hochst ex. R.E. Fr.) A. Prina	ispāninē, abisīninis porūšis	balža	
	<i>kotschyana</i> Boiss.	kalnīnē	balža	
	<i>maritima</i> L.	pajūrinē	balža	
	<i>tataria</i> Sebeók	totōrinē	balža	
Crassula	<i>arborescens</i> (Mill.) Willd.	medējantysis	storlāpis	Crassulaceae - Storlapiniai
	<i>barklyi</i> N. E. Brown	nariúotasis	storlāpis	
	<i>browniana</i> Burt Davy. - sinonimas; [<i>C. expansa</i> subsp. <i>fragilis</i> (Bak.) Tölken - pagrindinis pavadinimas]		storlāpis	
	<i>columnaris</i> Thunb.	lenktāsis	storlāpis	
	<i>cordata</i> Thunb.		storlāpis	
	<i>cultrata</i> L.		storlāpis	
	<i>deceptor</i> Schönl. & Baker fil.	kampúotasis	storlāpis	
	<i>expansa</i> (Haw.) Toelken subsp. <i>fragilis</i> (Baker) Toelken		storlāpis	
	<i>humbertii</i> Descoings		storlāpis	
	<i>intermedia</i> Schönl.		storlāpis	
	<i>lactea</i> [Soland.] ex Ait.		storlāpis	
	<i>lanuginosa</i> Harv.		storlāpis	
	<i>lycopodioides</i> Lam. - sinonimas; [<i>C. muscosa</i> L. - pagrindinis pavadinimas]		storlāpis	
	<i>marnierana</i> Huber & Jacobsen. - sinonimas; [<i>C.</i> <i>rupestris</i> subsp. <i>marnierana</i> (Huber & Jacobsen) Tölken - pagrindinis pavadinimas]		storlāpis	
	<i>multicava</i> Lem.		storlāpis	
	<i>muscosa</i> L.	pataisīnis	storlāpis	
	<i>orbicularis</i> var. <i>rosularis</i> (Haw.) G.D.Rowley		storlāpis	
	<i>ovata</i> (Mill.) Druce	tikrāsis	storlāpis	
	<i>pellucida</i> subsp. <i>marginalis</i> (Dryand.) Tölken		storlāpis	
	<i>perfoliata</i> var. <i>minor</i> (Haw.) Rowley		storlāpis	
	<i>perforata</i> Thunb.		storlāpis	
	<i>picturata</i> Boom. - sinonimas; [<i>C. exilis</i> subsp. <i>picturata</i> (Boom) G.D.Rowley - pagrindinis pavadinimas]		storlāpis	
	<i>pubescens</i> subsp. <i>radicans</i> (Haw.) Tölken		storlāpis	
	<i>pyramidalis</i> Thunb.	piramīdinis	storlāpis	
	<i>rupestris</i> Thunb.		storlāpis	
	<i>sarmentosa</i> Harv.		storlāpis	
	<i>sericea</i> Schönl.		storlāpis	

	<i>subacaulis</i> subsp. <i>erosula</i> (N.E.Br.) H.R. Tölken		storlāpis	
	<i>tetragona</i> L.		storlāpis	
<i>Crepis</i>	<i>acuminata</i> Nutt.	ilgalāpē	kréisvė	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižažiedžiai)
	<i>biennis</i> Hook.	dvimėtė	kréisvė	
	<i>rubra</i> L.	raudonóji	kréisvė	
<i>Crinum</i>	<i>americanum</i> L.	amerikinis	krinas	<i>Amaryllidaceae</i> - Amariliniai
	<i>asiaticum</i> L.	azijinis	krinas	
	<i>bulbispermum</i> (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick.	stambiasėklis	krinas	
	<i>jagus</i> (J.Thomps.) Dandy	didysis	krinas	
	<i>kirkii</i> Baker	aukštasis	krinas	
	<i>moorei</i> Hook.f.	švelnūsis	krinas	
	<i>powellii</i> Baker		krinas	
	<i>viviparum</i> (Lam.) R.Ansari & V.J.Nair	gumbėlinis	krinas	
	<i>zeylanicum</i> (L.) L.	ceiloninis	krinas	
<i>Crocoshia</i>	<i>aurea</i> (Pappe ex Hook.) Planch.	geltonóji	krokòsmija	<i>Iridaceae</i> - Vilkdalginiai
	<i>crocoshiaiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	tikróji	krokòsmija	
	<i>masoniorum</i> (L.Bolus) N.E.Br.	plačialāpė	krokòsmija	
<i>Crocus</i>	<i>angustifolius</i> Weston		kròkas	<i>Iridaceae</i> - Vilkdalginiai
	<i>biflorus</i> Mill.	dviziėdis	kròkas	
	<i>chrysanthus</i> (Herb.) Herb.	auksažiėdis	kròkas	
	<i>flavus</i> Weston		kròkas	
	<i>heuffelianus</i> subsp. <i>scepusiensis</i> (Rehmann & Wol.) Dostál		kròkas	
	<i>hyemalis</i> Boiss. & Blanche		kròkas	
	<i>korolkowii</i> Maw & Regel		kròkas	
	<i>longiflorus</i> Raf.		kròkas	
	<i>nivalis</i> Bory & Chaub.		kròkas	
	<i>pulchellus</i> Herb.		kròkas	
	<i>pulchricolor</i> (Herb.) Herb. ex Tchich.		kròkas	
	<i>sativus</i> L.	daržinis	kròkas	
	<i>serotinus</i> Salisb. - sinonimas; [<i>C. autumnalis</i> Mill. - pagrindinis pavadinimas]	rudeninis	kròkas	
	<i>sieberi</i> J.Gay		kròkas	
	<i>speciosus</i> M.Bieb	puošnūsis	kròkas	
	<i>thirkeanus</i> K.Koch		kròkas	
	<i>tommasinianus</i> Herb.	balkāninis	kròkas	
	<i>vernus</i> (L.) Hill	pavasarinis	kròkas	
<i>Cruciata</i>	<i>glabra</i> (L.) Opiz	pavasarinė	kimbara	<i>Rubiaceae</i> - Raudiniai

<i>Cryptomeria</i>	<i>japonica</i> subsp. <i>sinensis</i> (Miq.) P.D. Sell. - sinonimas; [<i>C. japonica</i> (Thunb. ex L. f.) D. Don - pagrindinis pavadinimas]	japòninė	kriptomèrija	Cupressaceae - Kiparisiniai
<i>Cryptotaenia</i>	<i>canadensis</i> f. <i>atropurpurea</i> (Makino) Yonek. – sinonimas; [<i>C. japonica</i> Hassk. - pagrindinis pavadinimas]	japòninė	slapvà	Apiaceae - Salieriniai
<i>Cucumis</i>	<i>myriocarpus</i> Naudin			Cucurbitaceae - Moliūginiai
<i>Cucurbita</i>	<i>argyrosperma</i> subsp. <i>argyrosperma</i>	sidabrùotasis	moliūgas	Cucurbitaceae - Moliūginiai
	<i>ficifolia</i> Bouché	juosvasėklis	moliūgas	
	<i>foetidissima</i> Kunth	prerijinis	moliūgas	
	<i>maxima</i> Duchesne	didysis	moliūgas	
	<i>moschata</i> (Duchesne) Duchesne ex Poir.	kvapūsis	moliūgas	
	<i>pepo</i> L.	paprastasis	aguròtis (seniau vadino: moliūgas)	
<i>Cunninghamia</i>	<i>lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	paprastóji^	kuningamija^	Cupressaceae - Kiparisiniai
<i>Cuphea</i>	<i>aequipetala</i> Cav.	váistinė	kuprùtė	Lythraceae - Raudokliniai
	<i>carthagenensis</i> (Jacq.) J.F. Macbr.	balzāminė	kuprùtė	
	<i>glutinosa</i> Cham. & Schtdl.	smulkiažiėdė	kuprùtė	
	<i>hyssopifolia</i> Kunth	paprastóji	kuprùtė	
	<i>ignea</i> A. DC.	ilgažiėdė	kuprùtė	
	<i>lanceolata</i> [Dryand.] Ait.	siauralāpė	kuprùtė	
	<i>llavea</i> Lex.	spalvingoji	kuprùtė	
	<i>viscosissima</i> Jacq.	lipnióji	kuprùtė	
<i>Cupressus</i>	<i>arizonica</i> Greene	arizòninis	kiparìsas	Cupressaceae - Kiparisiniai
	<i>lusitanica</i> Mill.	salvadòrinis	kiparìsas	
	<i>macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	dailūsis	kiparìsas	
	<i>guadalupensis</i> S.Watson		kiparìsas	
	<i>sempervirens</i> L.	visžalis	kiparìsas	
	<i>torulosa</i> D. Don	himalājinis	kiparìsas	
<i>Cyanotis</i>	<i>somaliensis</i> C.B.Clarke			Commelinaceae - Komelininiai
<i>Cycas</i>	<i>revoluta</i> Thunb.	paprastasis	cìkas	Cycadaceae - Cikiniai
	<i>rumphii</i> Miq.	karāliškasis	cìkas	
<i>Cyclamen</i>	<i>africanum</i> Boiss. & Reuter. - sinonimas; [<i>C. hederifolium</i> subsp. <i>africanum</i> (Boiss. & Reut.)	afrikinis	ciklamėnas	Primulaceae - Raktažoliniai

	Ietsw. - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>alpinum</i> f. <i>leucanthum</i> (Grey-Wilson) Grey-Wilson. - sinonimas; [<i>C. coum</i> subsp. <i>trochopteranthum</i> (O.Schwarz) Ietsw. - pagrindinis pavadinimas]	álpinis	ciklamènas	
	<i>atkinsii</i> T. Moore. - sinonimas; [<i>C. coum</i> subsp. <i>coum</i> - pagrindinis pavadinimas]	mišrùsis	ciklamènas	
	<i>balearicum</i> Willk.	baleārinis	ciklamènas	
	<i>coum</i> Miller	kalnìnis	ciklamènas	
	<i>cilicium</i> Boiss. & Heldr.	rausvāsis	ciklamènas	
	<i>colchicum</i> (Albov) Albov	kolchìdinis	ciklamènas	
	<i>creticum</i> Hildebr.	šlakúotasis	ciklamènas	
	<i>cyprium</i> Ky.	kìprinis	ciklamènas	
	<i>elegans</i> Boiss. & Buhse. - sinonimas; [<i>C. coum</i> subsp. <i>elegans</i> (Boiss. & Buhse) C. Grey-Wilson - pagrindinis pavadinimas]	dailùsis	ciklamènas	
	<i>graecum</i> Link	graīkinis	ciklamènas	
	<i>hederifolium</i> Aiton	gebenlāpis	ciklamènas	
	<i>intaminatum</i> (Meikle) Grey-Wilson. - sinonimas; [<i>C. cilicium</i> subsp. <i>intaminatum</i> (Meikle) Ietsw. - pagrindinis pavadinimas]	gyslótasis	ciklamènas	
	<i>libanoticum</i> Hildebr.	libāninis	ciklamènas	
	<i>mirabile</i> Hildebr. - sinonimas; [<i>C. cilicium</i> subsp. <i>mirabile</i> (Hildebr.) Ietsw. - pagrindinis pavadinimas]	nuostabùsis	ciklamènas	
	<i>parviflorum</i> Pobed. - sinonimas; [<i>C. coum</i> subsp. <i>parviflorum</i> (Pobed.) Ietsw. - pagrindinis pavadinimas]	smulkiažiēdis	ciklamènas	
	<i>peloponnesiacum</i> (Grey-Wilson) Kit Tan. - sinonimas; [<i>C. rhodium</i> subsp. <i>peloponnesiacum</i> (Grey-Wilson) J.Compton & Culham - pagrindinis pavadinimas]	plačialāpis	ciklamènas	
	<i>persicum</i> Miller	pèrsinis	ciklamènas	
	<i>pseudoibericum</i> Hildebr.	dantytalāpis	ciklamènas	
	<i>purpurascens</i> Miller	euròpinis	ciklamènas	
	<i>repandum</i> Sm.	riestāsis	ciklamènas	
	<i>rohlfsonianum</i> Ascherson	skiautétalāpis	ciklamènas	
	<i>somalense</i> M. Thulin & A.M. Warfas	somālinis	ciklamènas	

<i>Cyclanthera</i>	<i>pedata</i> (L.) Schrad.	ilgakōtis	d̄ygmoliūgis	<i>Cucurbitaceae</i> - Moliūginiai
<i>Cylindropuntia</i>	<i>echinocarpa</i> (Engelm. & J.M. Bigelow) F.M. Knuth	dygliavaīsis	lazdūvis	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
	<i>imbricata</i> (Haw.) F.M. Knuth	čerpētasis	lazdūvis	
	<i>kleiniae</i> (DC.) F.M. Knuth	žvākinis	lazdūvis	
	<i>leptocaulis</i> (DC.) F.M. Knuth	laibāsis	lazdūvis	
	<i>spiniosior</i> (Engelm.) F.M. Knuth	tankiad̄yglis	lazdūvis	
	<i>tunicata</i> (Lehm.) F.M. Knuth	gūbriúotasis	lazdūvis	
	<i>versicolor</i> (Engelm. ex J.M. Coult.) F.M. Knuth	spalvīngasis	lazdūvis	
<i>Cymbalaria</i>	<i>aequitriloba</i> (Viv.) A. Cheval.	triskiaūtė	cimbaliārija	<i>Plantaginaceae</i> - Gyslotiniai
	<i>muralis</i> P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.	gulsčiōji	cimbaliārija	
<i>Cymbidium</i>	<i>devonianum</i> Paxton	tamsiažiēdis	cimbīdis	<i>Orchidaceae</i> - Gegužraibiniai
	<i>dayanum</i> Rchb.f.	raudondr̄yžis	cimbīdis	
	<i>ensifolium</i> (L.) Sw.	kardalāpis	cimbīdis	
	<i>goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	kvapūsis	cimbīdis	
	<i>hookerianum</i> Rchb.f.	stambiažiēdis	cimbīdis	
	<i>lancifolium</i> Hook.	siauralāpis	cimbīdis	
	<i>suave</i> R.Br.	salsvāsis	cimbīdis	
<i>Cymbopogon</i>	<i>citratus</i>	tikrōji	citrīnžolė	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>flexuosus</i> (Nees ex Steud.) W.Watson	lanksčiōji	citrīnžolė	
	<i>iwarancusa</i> (Jones ex Roxb.) Schult.	azijinė	citrīnžolė	
	<i>martini</i> (Roxb.) W.Watson	imbierinė	citrīnžolė	
	<i>nardus</i> (L.) Rendle	kvapiōji	citrīnžolė	
	<i>pendulus</i> (Nees ex Steud.) W.Watson	sviriōji	citrīnžolė	
	<i>refractus</i> (R.Br.) A.Camus	lenktavārpė	citrīnžolė	
	<i>schoenanthus</i> (L.) Spreng.	dykuminė	citrīnžolė	
	<i>winterianus</i> Jowitt ex Bor	svaigiōji	citrīnžolė	
<i>Cynara</i>	<i>cardunculus</i> L.	dygūsis	artišokas	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graizažiedžiai)
	<i>humilis</i> L.		artišokas	
	<i>scolymus</i> L.	daržovinis	artišokas	
	<i>syriaca</i> Boiss.		artišokas	
<i>Cynoglossum</i>	<i>amabile</i> Stapf & Drummond	daržėlinė	šūnlielė	<i>Boraginaceae</i> - Agurkliniai
<i>Cynoglossum</i> - sinonimas; [<i>Anderson-glossum</i> -	<i>boreale</i> Fern. - sinonimas; [<i>A. boreale</i> (Fernald) J.I.Cohen - pagrindinis		šūnlielė	

pagrindinis pavadinimas]	pavadinimas]			
	<i>coeruleum</i> Hochst. ex DC.	mēlynóji	šūnlielē	
	<i>dioscoridis</i> Vill.	siauralāpē	šūnlielē	
	<i>geometricum</i> Baker & C. H. Wright. - sinonimas; [<i>C. coeruleum</i> subsp. <i>geometricum</i> (Baker & C.H.Wright) S.Edwards - pagrindinis pavadinimas]	raštúotoji	šūnlielē	
	<i>nervosum</i> Benth. ex Hook. fil. - sinonimas; [<i>C. microglochin</i> var. <i>nervosum</i> (Benth. ex C. B. Cl.) Y.J. Nasir - pagrindinis pavadinimas]	gyslótoji	šūnlielē	
	<i>officinale</i> L.	váistiné	šūnlielē	
Cyperus	<i>albostriatus</i> Schrad.	dryžúotoji	viksvuōlē	<i>Cyperaceae</i> - Viksvuoliniai
	<i>alopecuroides</i> Rottb.	pašiáušēlinē	viksvuōlē	
	<i>alternifolius</i> L.	pražangialāpē	viksvuōlē	
	<i>alternifolius</i> subsp. <i>flabelliformis</i> Kük.	pražangialāpēs vėduōklinis pórūšis	viksvuōlē	
	<i>articulatus</i> L.	nariúotoji	viksvuōlē	
	<i>compressus</i> L.	plokščióji	viksvuōlē	
	<i>cyperoides</i> (L.) Kuntze	tikróji	viksvuōlē	
	<i>diffusus</i> Vahl		viksvuōlē	
	<i>esculentus</i> L.	válgomoji	viksvuōlē	
	<i>gracilis</i> R.Br.		viksvuōlē	
	<i>haspan</i> L.	šerinė	viksvuōlē	
	<i>involucratus</i> Rottb. - sinonimas; [<i>C. alternifolius</i> subsp. <i>flabelliformis</i> Kük. - pagrindinis pavadinimas]	gobtvinė	viksvuōlē	
	<i>iria</i> L.	rýžinė	viksvuōlē	
	<i>malaccensis</i> Lam.	demblinė	viksvuōlē	
	<i>pangorei</i> Rottb.	nepālinē	viksvuōlē	
	<i>papyrus</i> L.	papirusinė	viksvuōlē	
	<i>rotundus</i> L.	riešutinē	viksvuōlē	
	<i>scariosus</i> R.Br.	plėvėtoji	viksvuōlē	
Cyphomandra - sinonimas; [Solanum - pagrindinis pavadinimas]	<i>C. betacea</i> (Cav.) Sendtner. - sinonimas; [<i>S. betaceum</i> Cav. - pagrindinis pavadinimas]	stambiavaisė	basòvija	<i>Solanaceae</i> - Bulviniai
	<i>C. sibundoyensis</i> L. Bohs. - sinonimas; [<i>S. sibundoyense</i> (Bohs) L. Bohs - pagrindinis pavadinimas]	kolūmbinė	basòvija	
	<i>C. betacea</i> (Cav.) Sendtner. - sinonimas; [<i>S. betaceum</i> Cav. - pagrindinis pavadinimas]	stambiavaisė	basòvija	
	<i>C. sibundoyensis</i> L. Bohs. -	kolūmbinė	basòvija	

	sinonimas; [<i>S. sibundoyense</i> (Bohs) L. Bohs - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>C. costaricensis</i> J. D. Sm. - sinonimas; [<i>S. splendens</i> (Dunal) Bohs - pagrindinis pavadinimas]	sráiginė	basòvija	
	<i>C. uniloba</i> Rusby. - sinonimas; [<i>S. unilobum</i> (Rusby) L. Bohs - pagrindinis pavadinimas]	vienaskiaūtė	basòvija	
<i>Cyphostemma</i>	<i>currorii</i> (Hook. fil.) Descoings			<i>Vitaceae</i> - Vynmediniai
<i>Cypripedium</i>	<i>acaule</i> Aiton	žemóji	klumpáitė	<i>Orchidaceae</i> - Gegužraibiniai
	<i>calceolus</i> L.	plačialápė	klumpáitė	
	<i>japonicum</i> Thunb.	japòninė	klumpáitė	
	<i>kentuckiense</i> C.F.Reed	kentùkinė	klumpáitė	
	<i>parviflorum</i> Salisb.	smulkiažiėdė	klumpáitė	
	<i>parviflorum</i> var. <i>pubescens</i> (Willd.) O.W.Knight	smulkiažiėdės plaukúotasis varietėtas	klumpáitė	
<i>Cyrtanthus</i>	<i>clavatus</i> (L'Hér.) R.A.Dyer			<i>Amaryllidaceae</i> - Amariliniai
<i>Cyrtomium</i>	<i>falcatum</i> (L. fil.) Presl			<i>Dryopteridaceae</i> - Papartiniai
<i>Cystopteris</i>	<i>bulbifera</i> (L.) Bernh.		sprākšė	<i>Woodsiaceae</i> - Vudsijiniai