

Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,
auginamų VU Botanikos sode ir kitur

VARDYNAS

Gentis lotyniškai	Rūšis lotyniškai	Rūšis lietuviškai	Gentis lietuviškai	Šeima, kuriai priklauso rūšis
<i>Ochna</i>	<i>atropurpurea</i> DC.			<i>Ochnaceae</i> -
<i>Ocimum</i>	<i>americanum</i> L.	amerikinis	bazilikas	<i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
	<i>basilicum</i> L.	kvapūsis	bazilikas	
	<i>citrodorum</i> Blanco. - sinonimas; [<i>basilicum</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	kvapūsis	bazilikas	
	<i>gratissimum</i> L.	krūminis	bazilikas	
	<i>kilimandscharicum</i> Gürke	kilimandžarinis	bazilikas	
	<i>minimum</i> L.	smulkūsis	bazilikas	
	<i>tenuiflorum</i> L.	siauralāpis	bazilikas	
<i>Oenothera</i>	<i>affinis</i> Camb.	ilgažiėdė	nakviša	<i>Onagraceae</i> - Nakvišiniai
	<i>biennis</i> L.	dvimėtė	nakviša	
	<i>drummondii</i> Hook. „-“, „-“	krantinė	nakviša	
	<i>fruticosa</i>	krūminė	nakviša	
	<i>fruticosa</i> subsp. <i>glauca</i> (Michx.) Straley	krūminės porūšis	nakviša	
	<i>glazioviana</i> M. Micheli	stambiažiėdė	nakviša	
	<i>lindheimeri</i> (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch		nakviša	
	<i>macrocarpa</i>	stambiavaisė	nakviša	
	<i>missouriensis</i> Sims. - sinonimas; [<i>macrocarpa</i> subsp. <i>macrocarpa</i> - pagrindinis pavadinimas]	misūrinė „~“	nakviša	
	<i>pubescens</i> Willdenow ex Spreng.	gaurūtoji	nakviša	
	<i>rosea</i> Aiton	rausvūji	nakviša	
	<i>speciosa</i> Nutt.	baltūji	nakviša	
<i>Olea</i>	<i>capensis</i> L.	afrikinis	alŷvmedis	<i>Oleaceae</i> - Alyvmediniai
	<i>europaea</i> L.	europinis	alŷvmedis	
	<i>tsoongii</i> (Merr.) P.S.Green	kūninis	alŷvmedis	
<i>Olsynium</i>	<i>douglasii</i> (A.Dietr.) E.P.Bicknell			<i>Iridaceae</i> - Vilkdalginiai
<i>Omphalodes</i>	<i>cappadocica</i> (Willd.) DC.	dvispalvis	póraitis	<i>Boraginaceae</i> - Agurkliniai
	<i>verna</i> Moench	pavasarinis	póraitis	
<i>Onoclea</i>	<i>sensibilis</i> L.			<i>Onocleaceae</i> -

<i>Ononis</i>	<i>fruticosa</i> L.	krúminis	dirvėnis	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>spinosa</i> L.	dygliúotasis	dirvėnis	
<i>Onopordum</i>	<i>acanthium</i> L.	dygliúotoji	kardāžolė	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižaziedžiai)
	<i>illyricum</i>		kardāžolė	
	<i>illyricum</i> subsp. <i>illyricum</i>		kardāžolė	
	<i>tauricum</i> Willd.	krýminė	kardāžolė	
<i>Ophiopogon</i>	<i>jaburan</i> (Siebold) G.Lodd.	ilgalāpė	gyvātbarzdė	<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.	japòninė	gyvātbarzdė	
	<i>planiscapus</i> Nakai	plokščiaštiėbė	gyvātbarzdė	
<i>Opuntia</i>	<i>aciculata</i> Griffiths	laibadýglė	opūncija	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
	<i>albicans</i> Salm-Dyck „-,“	balzganóji	opūncija	
	<i>anacantha</i> Speg.	bedýglė	opūncija	
	<i>aurantiaca</i> Lindl.	grasióji	opūncija	
	<i>azurea</i> Rose. - sinonimas; [<i>phaeacantha</i> Engelm. - pagrindinis pavadinimas]	melsvóji	opūncija	
	<i>basilaris</i> Engelm. & J.M. Bigelow	išdrikóji	opūncija	
	<i>borinquensis</i> Britton & Rose	ritininė	opūncija	
	<i>cardiosperma</i> K. Schum. - sinonimas; [<i>elata</i> Salm- Dyck - pagrindinis pavadinimas]	širdžiasėklė sinonimas; aukštóji - pagrindinis pavadinimas	opūncija	
	<i>chlorotica</i> Engelm. & J.M. Bigelow	blyškióji	opūncija	
	<i>cochenillifera</i> (L.) Salm- Dyck	glotnióji	opūncija	
	<i>crassa</i> Haw. „-,“	storóji	opūncija	
	<i>curassavica</i> (L.) Mill.	salýninė	opūncija	
	<i>decumbens</i> Salm-Dyck	gulsčióji	opūncija	
	<i>delaetiana</i> (F.A.C. Weber) Vaupel	argentininė	opūncija	
	<i>dillenii</i> (Ker Gawl.) Haw. - sinonimas; [<i>stricta</i> (Haw.) Haw. - pagrindinis pavadinimas]	Dilėnijaus	opūncija	
	<i>echios</i> J.T. Howell. - sinonimas; [<i>galapageia</i> Hensl. - pagrindinis pavadinimas]	ežinė	opūncija	
	<i>elata</i> Salm-Dyck	aukštóji	opūncija	
	<i>elator</i> Mill.	išlakióji	opūncija	
	<i>engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm.	stambiavaisė	opūncija	

	<i>engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm. var. <i>lindheimeri</i> (Engelm.) B. D. Parfitt et Pinkava	stambiavašsēs var. teksasinis	opūncija	
	<i>engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm. var. <i>linguiformis</i> (Griffiths) B. D. Parfitt et Pinkava	stambiavašsēs var. liežuvinis	opūncija	
	<i>ficus-indica</i> (L.) Mill.	figavašsē	opūncija	
	<i>fragilis</i> (Nutt.) Haw.	trapióji	opūncija	
	<i>gosseliniana</i> F.A.C. Weber	šeriúotoji	opūncija	
	<i>humifusa</i> (Raf.) Raf.	šliaūžiančioji	opūncija	
	<i>hyptiacantha</i> F.A.C. Weber	plikóji	opūncija	
Opuntia - sinonimas; [Corynopuntia - pagrindinis pavadinimas]	<i>O. invicta</i> Brandegee. - sinonimas; [<i>C. invicta</i> (Brandegee) F.M. Knuth - pagrindinis pavadinimas]		opūncija	
Opuntia	<i>lanceolata</i> (Haw.) Haw. „-„	siauróji	opūncija	
	<i>larreyi</i> F.A.C. Weber ex J.M. Coult. - sinonimas; [<i>robusta</i> H.L. Wendl. ex Pfeiff. - pagrindinis pavadinimas]	putlióji - sinonimas; stambióji - pagrindinis pavadinimas	opūncija	
	<i>leucotricha</i> DC.	baltašērē	opūncija	
	<i>macrocentra</i> Engelm.	juodadýglē	opūncija	
	<i>macrorhiza</i> Engelm.	storašāknē	opūncija	
	<i>megacantha</i> Salm-Dyck. - sinonimas; [<i>ficus-indica</i> (L.) Mill. - pagrindinis pavadinimas]	stambiadýglē - sinonimas; figavašsē - pagrindinis pavadinimas	opūncija	
	<i>megasperma</i> J.T. Howell. - sinonimas; [<i>galapageia</i> Hensl. - pagrindinis pavadinimas]	stambiasēklē	opūncija	
	<i>microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff.	trumpašērē	opūncija	
	<i>microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff. var. <i>albispina</i> Fobe & Backeb. „-„	trumpašērēs var.	opūncija	
	<i>mieckleyi</i> K. Schum. - sinonimas; [<i>elata</i> Salm- Dyck - pagrindinis pavadinimas]	paragvājinē sinonimas; aukštóji - pagrindinis pavadinimas	opūncija	
	<i>monacantha</i> (Willd.) Haw.	šakótoji	opūncija	
	<i>phaeacantha</i> Engelm.	kalninē	opūncija	
	<i>phaeacantha</i> var. <i>camanchica</i> (Engelm. & J.M. Bigelow) L.D. Benson	kalninēs var.	opūncija	
	<i>pilifera</i> F.A.C. Weber	plaukúotoji	opūncija	
	<i>polyacantha</i> Haw.	uolinē	opūncija	
	<i>pottsii</i> Salm-Dyck	ilgažiēdē	opūncija	
	<i>puberula</i> Pfeiff.	karpótoji	opūncija	
	<i>rafinesquei</i> Engelm. - sinonimas; <i>humifusa</i> var.	šliaūžiančioji - pagrindinis	opūncija	

	<i>humifusa</i> - pagrindinis pavadinimas]	pavadinimas		
	<i>rastrera</i> F.A.C. Weber. - sinonimas; [<i>engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm. - pagrindinis pavadinimas]	stambiažiėdė - sinonimas; stambiavaisė - pagrindinis pavadinimas	opūncija	
	<i>repens</i> Bello	rėplióji	opūncija	
	<i>robusta</i> H.L. Wendl. ex Pfeiff.	stambióji	opūncija	
Opuntia - sinonimas; [Consolea - pagrindinis pavadinimas]	<i>O. rubescens</i> Salm-Dyck ex DC. - sinonimas; [<i>C. rubescens</i> (Salm-Dyck ex DC.) Lem. - pagrindinis pavadinimas]		opūncija	
Opuntia	<i>salmiana</i> J. Parm. ex Pfeiff.	lazdėlinė	opūncija	
	<i>scheeri</i> F.A.C. Weber	žvaigždėtoji	opūncija	
	<i>schickendantzii</i> F.A.C. Weber	persikinė	opūncija	
	<i>schumannii</i> F.A.C. Weber ex A. Berger	juosvavaisė	opūncija	
	<i>spinulifera</i> Salm-Dyck „-“	žvakidinė	opūncija	
	<i>stenopetala</i> Engelm.	raudonžiėdė	opūncija	
	<i>streptacantha</i> Lem.	suktadýglė	opūncija	
	<i>stricta</i> (Haw.) Haw.	stačióji	opūncija	
	<i>sulphurea</i> G. Don ex Loudon	gelsvóji	opūncija	
	<i>tomentosa</i> Salm-Dyck	trumpaplaūkė	opūncija	
	<i>triacantha</i> (Willd.) Sweet	tridýglė	opūncija	
	<i>tuna</i> (L.) Mill.	výšninė	opūncija	
	<i>undulata</i> Griffiths. - sinonimas; [<i>ficus-indica</i> (L.) Mill. - pagrindinis pavadinimas]	bangúotoji	opūncija	
	<i>vaseyi</i> (J.M. Coult.) Britton & Rose (pro sp.)	dribióji	opūncija	
	<i>velutina</i> F.A.C. Weber	švelnióji	opūncija	
	<i>vulgaris</i> Mill. - sinonimas; [<i>humifusa</i> var. <i>humifusa</i> - pagrindinis pavadinimas]		opūncija	
Oreocereus	<i>celsianus</i> (Salm-Dyck) A. Berger ex Riccob.			Cactaceae - Kaktusiniai
Origanum	<i>majorana</i> L.	kvapùsis	mairūnas	Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
	<i>rotundifolium</i> Boiss.		raudonėlis	
	<i>scabrum</i> Boiss. & Heldr.		raudonėlis	
	<i>vulgare</i> L.	paprastàsis	raudonėlis	
Orlaya	<i>grandiflora</i> (L.) Hoffm.	didžiažiedė ^	orlaja ^	Apiaceae - Salieriniai
Ornithogalum	<i>arabicum</i> L.	arābinė	paūkštpienė	Asparagaceae - Smidriniai
	<i>balansae</i> Boiss.	mažo ji ^	paūkštpienė	

	<i>conicum</i> Jacq.	kúginė	paūkštpienė	
	<i>flexuosum</i> (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.- Doblies	lankscióji	paūkštpienė	
	<i>magnum</i> Krasch. & Schischk.		paūkštpienė	
	<i>nutans</i> L.	svirióji	paūkštpienė	
	<i>pyramidale</i> L.		paūkštpienė	
	<i>pyrenaicum</i> L.		paūkštpienė	
	<i>saundersiae</i> Baker	didžióji	paūkštpienė	
	<i>thyrsoides</i> Jacq.	šluotėlinė	paūkštpienė	
	<i>umbellatum</i> L.	skėtinė	paūkštpienė	
Oscularia	<i>caulescens</i> (Mill.) Schwant.			Aizoaceae - Pluoštagėliniai
	<i>deltoides</i> (L.) Schwant.			
Osmunda - sinonimas; [Osmundastrum - pagrindinis pavadinimas]	<i>O. cinnamomea</i> L. - sinonimas; [<i>O</i> <i>cinnamomeum</i> subsp. <i>cinnamomeum</i> - pagrindinis pavadinimas]	cinamòninė	osmunda	Osmundaceae - Osmundiniai
Osmunda - sinonimas; [Claytosmunda - pagrindinis pavadinimas]	<i>O. claytoniana</i> L. - sinonimas; [<i>C. claytoniana</i> subsp. <i>claytoniana</i> - pagrindinis pavadinimas]	aukstóji	osmunda	
	<i>japonica</i> Thunb.	japòninė	osmunda	
	<i>regalis</i> L.	karāliškoji	osmunda	
Osteospermum	<i>ecklonis</i> (DC.) Norlindh	paprastàsis	kaulāsėklis	Asteraceae - Astriniai (Graižaziedžiai)
	<i>hyoseroides</i> (DC.) T. Norl.		kaulāsėklis	
Othonna - sinonimas; [Crassothonna - pagrindinis pavadinimas]	<i>O capensis</i> L.H. Bailey. - sinonimas; [<i>C. capensis</i> (L.H.Bailey) B.Nord. - [pagrindinis pavadinimas]			Asteraceae - Astriniai (Graižaziedžiai)
Orthophytum	<i>gurkenii</i> Hutchison			Bromeliaceae - Bromelijiniai
Orthopterum	<i>waltoniae</i> L. Bol.			Aizoaceae - Pluoštagėliniai
Oxalis	<i>acetosella</i> L.	paprastàsis	kiškiakopūstis	Oxalidaceae - Kiškiakopūstiniai
	<i>articulata</i>	nariúotasis	kiškiakopūstis	
	<i>corniculata</i> L.	dirvinis	kiškiakopūstis	
	<i>dentata</i> Eckl. & Zeyh. - sinonimas; [<i>pes-caprae</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	ožinis	kiškiakopūstis	
	<i>deppei</i> Schldl. ex Hemsl. - sinonimas; [<i>tetraphylla</i> Cav. - pagrindinis pavadinimas]	valgomasis	kiškiakopūstis	
	<i>lasiandra</i> Graham. - sinonimas; [<i>articulata</i> subsp. <i>articulata</i> -	nariúotojo porūšis	kiškiakopūstis	

	pagrindinis pavadinimas]			
	<i>latifolia</i>	plačialāpis	kiškiakopūstis	
	<i>pes-caprae</i> L.	ožinis	kiškiakopūstis	
	<i>stricta</i> L. - sinonimas; [<i>corniculata</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	statūsis – sinonimas; diŗvinis - pagrindinis pavadinimas	kiškiakopūstis	
	<i>tetraphylla</i> Cav.	valgomasis ^	kiškiakopūstis	
	<i>triangularis</i>		kiškiakopūstis	
	<i>tuberosa</i> Molina	gumbinis	kiškiakopūstis	
	<i>valdiviensis</i> Barn.		kiškiakopūstis	
<i>Oxybaphus</i> - sinonimas; [<i>Mirabilis</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>O. nyctagineus</i> (Michx.) Sw. - sinonimas; [<i>M. nyctaginea</i> (Michx.) MacMill. - pagrindinis pavadinimas]		dyvinūtė	<i>Nyctaginaceae</i> - Dyvinutiniai
<i>Oxyria</i>	<i>digyna</i> (L.) Hill	kalninis	rūgšt̄mis	<i>Polygonaceae</i> – Rūgtiniai
<i>Oxytropis</i>	<i>besseyi</i> (Rydb.)Blank.	rausvāsis	drugišius	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankšt̄iniai)
	<i>lambertii</i> Pursh	ilgalāpis	drugišius	
	<i>megalantha</i> H.Boissieu		drugišius	
	<i>riparia</i> Litv.	paup̄inis	drugišius	
	<i>sericea</i> Torr. & A.Gray	vilnótasis	drugišius	